



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สขป.๑ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๑๘

ที่ สขป.๑.๐๔ / ๒๒ / ๒๕๖๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรอบแควที่ ๕ และพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่จันทน์  
สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ รอบแควที่ ๖

เรียน ผส.ขป.๑, รอง ผส.ขป.๑, ผส.ก.๑, จน.คป.เชียงใหม่, จน.คป.ลำพูน, จน.คป.แม่แจ่ม-แม่จันทน์, วป.อช.  
ภาคเหนือตอนบน, ผู้ควบคุม ฝ่าย/ปตร.ท่าวังตาล, แม่ปิงเก่า, หนองสลี, ดอยน้อย, วังปาน, แม่สอย  
และผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ว่าบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.๑ ได้มีแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่จันทน์  
ลงแม่น้ำปิง จำนวน ๗๐ ล้าน ลบ.ม. แบ่งออกเป็น ๒๑ รอบแคว เริ่มรอบแควที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗  
และสิ้นสุดรอบแควที่ ๒๑ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งน้ำไปแล้วจำนวน ๕ รอบแคว ปริมาณ  
น้ำที่ส่งสะสม ๕.๔๓ ล้าน ลบ.ม. โคเวตาคงเหลือ ๖๔.๘๐ ล้าน ลบ.ม. นั้น

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สขป.๑ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมติดตาม  
สถานการณ์น้ำและพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่จันทน์ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-  
ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ รอบแควที่ ๖ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม  
SWOC ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สขป.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม

ก

(นายณัฐวุฒิ นากสุก)

ผวศ.ขป.๑

รักษาการในตำแหน่ง ผจบ.ขป.๑