

สำนักงานชลประทานที่ ๑ ส่วนบริหารทั่วไป (ฝ่ายธุรการ) รับที่ E ๘๗๙/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๑

เรียน ผศ.ชป.๑	กำหนด
✓ เพื่อโปรดพิจารณา เพื่อโปรดดำเนินการ เพื่อโปรดทราบ	จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM ๒.๕ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านสุขภาพ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการจัดทำห้องลอดฝุ่น (clean air room) ทั้งนี้ สามารถ

ศึกษาแนวทางการจัดเตรียมและหลักเกณฑ์ "ห้องลดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่" เพื่อขอรับใบประกาศนียบตัตรรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ "ห้องลดฝุ่น" จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ www.lodfoon.com ดังมีรายละเอียดตามหนังสือ จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๑/๖๐๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่แนบ

IEAL

(นายนิธิ วรมงคล)

ผง.ชป.๑ รักษาการในตำแหน่ง

ພບທ.ຈປ.ດ

ทัศน

ອຸນນີ້ຕີ

ନୀରୁ ପାତ୍ର,

เห็นชอบ

□ ลงนามแล้ว

ເຮືອນ ... ເສດຖະກິນ, ພວກເຂົາບອດຕັກ, ພວກເຈົ້າ,
ພວກເຈົ້ານົມ ໂລກ ເປົ້າທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณ-

เพื่อโปรดดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบของ

ສາມາດຮັດໄຟລະນວຍກາດເລັກ PM.2.5 ໃນນີ້ເປົ້າວົງວຽກເຊື່ອນ

ຫ້ອງພົນການດຳເນີນຮ່ວມກຳທຶນຂອງລັງ (Clean air room)

ພະນັກງານພວກເຮົາອານຸພະບາງ ແກ້ໄຂ ສປປ.

នរណ៍ី សាខារ្មោះ ជិត្យាលការណ៍

ବୀରମ ପାଇଁ

(นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง)

ຮອງ ຜສ.ຈປ.១ រັກຍາຮາຈກາຣແທນ

ମ୍ୟ.ଶ୍ବ.୩ ପତ୍ର ନ.୧. ମୁଦ୍ରଣ