



เลขที่เอกสารในระบบ E. กคก 185/๒๕๖๒

## บันทึกข้อความ

ผส. บอ. 1096/62  
สก. 1642/๑๙.๗.๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนช่วยอำนวยการฯ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖ ภายใน ๒๓๓๗

ที่ สลก ๑๔๕/๖๕๖๖ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารกรรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สำนักงานชลประทานที่ ๓  
เรียน ผู้บริหารกรม

ตามที่กรมได้จัดการประชุมผู้บริหารกรรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อโปรดตรวจสอบ และขอให้  
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานตามติ่งที่ประชุม สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนช่วยอำนวยการและ  
ประธานราชการ สลก. รวบรวมเสนอกรมทราบ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายเกียรติพงษ์ เพชรสรี)

ลงก.

- กม

- ปี ๒๐๖๒/๖๖๖๖ ๘๘๘.๘๘

ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ  
ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ. - ๔ มีค. ๒๕๖๒

Ecobranch ๙๑๔/๖๒

ผู้จัดทำ

รายงานการประชุมผู้บริหารกลุ่มประทานสัญจร ครั้งที่ ๒/๘๕๖๑

สำนักงานชลประทานที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๓

**ผู้มาประชุม**

๑. นายทองเปลว	กองจันทร์	อธช.
๒. นายสัญญา	แสงฟูมพงษ์	ผทว.บร.
๓. นายศุภณัฐ	ปริยชาติ	ผชช.พค.๒
๔. นายชุมคลอก	เตชะเสน	ผชช.พค.๔
๕. นายเกียรติพงษ์	เพชรครี	ลนก.
๖. นางนกกร	หอมเกษร	ตส.๒ รบ. แทน ผอ.งบ.
๗. นายวิชัย	ไตรสุรัตน์	ผอ.งง.
๘. นายชูชาติ	รักจิตร	ผอ.พก.
๙. นายไฟกรรษ์	ไชยภูมิสกุล	ผอ.พด.
๑๐. นายวิชัย	เสียดี	ผอ.ทส.
๑๑. นายชิน	อินทราภูมิ	ผสค.มด. แทน ผส.มด.
๑๒. นายสุพิด	พิทักษ์ธรรม	ผส.คค.
๑๓. นายวิรัฒน์	อังคณาณิชย์	ผส.อค.
๑๔. นายเสริมชัย	เชี่ยวศิริถาวร	ผส.พญ.
๑๕. นายสุรัช	ธนศิลป์	ผส.บก.
✓ ๑๖. นายประยร	เย็นใจ	ผจก.บอ. แทน ผส.บอ.
๑๗. นายอ่อนก้า	ก้านสังวอน	ผส.บค.
๑๘. นายธนา	สุวัฒน์	ผส.วพ.
๑๙. นายพิเชษฐ์	ศุภฤกษ์	ผส.อส.
๒๐. นางสาวจันทร์	วัฒนธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานพิเศษ แทน ผอ.กตด.
๒๑. นายณัฐพล	วุฒิจันทร์	ผอ.กพร.
๒๒. นายวิรัฒน์	มนีอินทร์	ผอ.สข.
๒๓. นายพิรศิษฐ์	อนันต์วานิชย์ชา	ผอส.ปป. แทน ผอ.บพ.
๒๔. นายชัยยะ	พึงโพธิ์สก	ผช.บบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.พช.
๒๕. นายสุชาติ	เจริญศรี	ผส.ชป.๑
๒๖. นายมนัส	สุดพวง	ผส.ชป.๓
๒๗. นายไฟกรรษ์	พงศ์นรภัทร	รอง ผส.ชป.๓
๒๘. นายสุกรัตน์	โภสุมารกิณันทร์	ผวท.ชป.๓
๒๙. นายอานันจ	ชูวงศ์	ผอป.ชป.๓
๓๐. นายพรชัย	ภูพร้อมพันธุ์	วศ.คส.๓ รก ผสง.ชป.๓
๓๑. นายประทิป	จุ่งใจ	ผคก.ชป.๓
๓๒. นางอรทัย	ธรรมศรี	ผบพ.ชป.๓

๓๓. นางสุพัฒน์	ศรีเพรวารณ	ผคบ.กาญจนบuri
๓๔. นายสุชาติ	กาญจนวิลัย	ผคบ.ราชบuri
๓๕. นายสมชาย	เตียวเจริญกิจ	ผคบ.นครปฐม
๓๖. นายสุรชัย	นำนาผล	ผคบ.สมุทรสงคราม
๓๗. นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผคส.๑๓
๓๘. นายวรรณาชัย	ขุมทอง	ผสก.๑๓
๓๙. นายประศาสน์	สุขอนันทร์	ผคบ.ท่ามะกา
๔๐. นายกราดา	เมื่อมาพล	ผคบ.พนมทวน
๔๑. นายอิรัชณ์	เจนจบ	ผคบ.นครปฐม
๔๒. นายราพจน์	เพชรนรชาติ	ผคบ.สองพี่น้อง
๔๓. นายธนิติพงษ์	โสภณวงศ์	ผคบ.กำแพงแสน
๔๔. นายวิเชียร	เจริญศรี	ผคบ.นครชุม
๔๕. นายพงศกร	อุดตนาวงศ์	ผคบ.แม่กลอง
๔๖. นายนนเรศวร์	อัชณรงค์	ผคบ.ราชบuriฝั่งเขาย
๔๗. นายศิลวัตร	สิงหน้ายนี	ผคบ.ราชบuriฝั่งขวา
๔๘. นายกิตติชัยชาต	เสมอ	ผคบ.ดำเนินสะดวก
๔๙. นายคณิต	ชินวงศ์	ผคน.บางเสน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. จำเอกสมบูรณ์	ศรีเมือง	พรอ.บค.
๒. นายกฤตฤทธิ์	เกตุแก้ววัฒน์	ผจช.มด.
๓. นางณภัสสร	เวียงคำมา	ผปพ.ลก.
๔. นางพยุงศรี	มโนรถ	ผอป.ลก.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารกรรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ส้านักงานชลประทานที่ ๑๓

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>นายหองเพลา กองจันทร์ อธช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดประชุมผู้บริหารสัญจร เป็นเจตจำนงของกรมในการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานชลประทาน รวมทั้งสำนักก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ และกองก่อสร้างโครงการขนาดกลาง วิถุประสงค์เพื่อ ติดตามงานตามยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย ตามข้อสังการของ กรม.สัญจร ตามข้อ สังการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินงานตามแนวทาง RID NO.๑</p> <p>๒. การตรวจสอบยืนยันว่าสำนักงานท่าให้ทราบถึงปัญหาที่สังคมมานานและ สมควรได้รับการแก้ไขรวมถึงสิ่งที่สำนักงานจะต้องพัฒนาและจะดำเนินการต่อไป ในอนาคต เรื่องที่อยู่ในอำนาจของกรมจะพิจารณาตัดสินใจแก้ไขได้ทันที แต่เรื่องที่เกินอำนาจจะได้ตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการหรือไม่</p> <p>๓. การจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสสส.และสสส.แบบบูรณาการ ให้คำปรึกษาจากสำนัก/ กอง ส่วนกลางฯ หน่วยงานในระดับสำนักงานชลประทานมีการพัฒนารูปแบบ การจัดกิจกรรมได้ดีขึ้นมาก ปัญหาการบัญชีด้านเงินที่ได้รับการแก้ไขตรงตาม เป้าหมายที่ต้องการโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. การลงพื้นที่ด้วยการดำเนินงานด้านการควบคุมดูแลน้ำในเวท บริเวณแหล่งน้ำค้าค้าสิทธิ์ “มนต์จันทร์” ณ แม่น้ำราษฎร์ วัดดาวดึงส์ ชุมชนท้องทราย ซึ่งเป็นจุดต้นกำเนิดที่มีปัญหาน้ำท่วมรบกวนชาวบ้าน ที่นี่ ที่นั่น มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลค้าความคุ้มครอง ค้าความสะอาด รวมทั้งระบบกันน้ำโดยรอบ เป็นอย่างดี และขอให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว</p> <p>๕. การติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๖ ชัว แม่น้ำคง (บางโคนต) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการตาม นโยบายรัฐบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ มีประชาชนและหน่วยงานให้การ ต้อนรับเป็นอย่างดีให้เห็นว่ากรมชลประทานสามารถแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ ที่ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินงานโครงการดูแลบริการการ พัฒนาและส่วนนี้ดูก็ไม่ห้อมให้ไทย บ้านต้องไม่แอดง ลังหังดากญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ ของมูลนิธิชัยพัฒนา มองให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาศึกษา</p> <p>ประธาน ขอบคุณและช่วยการจัดกิจกรรมเปิดคลินิกรวมทั้ง โครงการที่ได้ไปตรวจสอบยืนยันว่าการดำเนินงานเป็นที่พอใจเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ทั้งนี้ประธานได้สั่งรูปภาคการติดตามงานดังกล่าวรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบต่อไปด้วยแล้ว</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการ ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒	<p>ผชช.มค.๔ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. ลอกแจ้งวิญญาณรายงานการประชุมผู้บริหารสัญจร ทสบ.๑๓ เมืองน้ำที่ ๒๒ หมู่บ้านน้ำที่ ๒๒ ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว และขอให้ที่ ประชุมรับรองรายงานการประชุม</p> <p>ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม</p>	

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒. การติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาการจัดสรรง้าไม่เป็นไปตามแผนและการบริหารจัดการน้ำ บริเวณรอยต่อ</li> <li>สบอ. ได้ประสานงานกับ สชป.๑๑ ควบคุมกำกับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผน รวมทั้ง ของประยานเพื่อดูด้วยเครื่องมืออัตโนมัติแบบ Radar จำนวน ๑๑ สถานี และการสอนเทียบอาคารคลังประทาน จำนวน ๑๑ สถานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกขออนุญาตในประมาณ</li> <li>- ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอัตรารากลังและการปรับปรุงกำหนด ตำแหน่ง</li> <li>สบค. ดำเนินการปรับปรุงตำแหน่ง ฝบก.ชป.๑๑ เป็นขั้นตอนการทวนไปข้าน้ำ ภายใต้การพิเศษ และการเพิ่มไทรอกอสร้างของโครงสร้างก่อสร้าง สชป.๑๓ อีก ๑ ฝ่าย คือ ฝ่ายก่อสร้างอัลกรมพิเศษ</li> <li>- ปัญหางานน้ำที่นำไปยังน้ำให้กับน้ำครุภัยที่ขึ้นทะเบียนเป็นภาระยังไม่ชัดเจน</li> <li>พอ.พด. รายงานว่า ได้ทำหนังสือหารือไปยังกรมปัชญาซึ่งถือเป็นสถาบัน กรณีมี พัสดุบางรายการ ไม่มีหลักฐานการได้มาของพัสดุ จะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลอยู่ระหว่างการรอหนังสือจากกรมปัชญาซึ่งถือเป็น พัสดุ ของรัฐ คือ น้ำที่ขึ้นทะเบียนเป็นภาระ จำนวน ๔๗๘๙๖ รายการ ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</li> <li>๑. มอบให้ สบอ. เสนอบันทึกขออนุญาตการจัดซื้อจัดจ้างให้ ออช. ลงนามภายในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</li> <li>๒. มอบ พอ.พด. และ พสภม. หารือกับท่าน ออช. ที่ประชุมรับทราบ</li> </ul>	สบอ. ✓ สบค. กพด. สมด. (หารือกับ รธร.)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุม ทราบ ๓.๑ ภาพรวมการ บริหารงานของสำนักงาน คลังประทานที่ ๑๓	<p>ด้านงานบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ผศ.ชป.๑๓ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้</p> <p>แนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย RID No.๑ ของสำนักงาน คลังประทานที่ ๑๓</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่คลังประทาน ตาม ศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. แรงดึงดูดการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ</li> <li>๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จลงดีที่สุดปีบุปป ๑๗. โครงการ</li> <li>๑.๒ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและได้รับการจัดสรรงบประมาณ แล้ว ๖ โครงการ</li> <li>๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ</li> <li>๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สำนักงานคลังประทานที่ ๑๓ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน คลังประทานที่ ๑๓ เป็นประธาน</li> <li>๒. ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และกำกับดูแลซึ่งที่ทำแผนงาน</li> </ul>	- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>และงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจออกแบบ ของสำนักงานเขตปะทานที่ ๑๓ ตามแผน MTEF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๓. เร่งรัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</li> <li>๓.๑ แผนปี ๒๕๖๒ มีลักษณะการ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๔,๔๐๐ ไร่ พื้นที่รับประทาน ๗,๖๘๐ ไร่ เพิ่มความจุ ๐.๓๖ ล้าน ลบ.ม.</li> <li>๓.๒ แผนปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ มี ๒๖๙ โครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๐๕,๔๔๐ ไร่ พื้นที่รับประทาน ๑๔๕,๙๗๗ ไร่ พื้นที่รับประทาน ๑๔๕,๙๗๗ ไร่ เพิ่มความจุ ๗๘,๒๖ ล้าน ลบ.ม.</li> </ul> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างมุ่งการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ต่อยอด SWOT</li> <li>๒. ปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่การใช้งานนาน โดยมีโครงสร้างท่ามกลาง เป็นโครงการนำร่อง</li> </ul> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. สร้างทางเลือกการส่งน้ำและชลประทาน</li> <li>๒. เตรียมการรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง</li> </ul> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกชั้นตอน</li> <li>๒. สร้างชั้นภารกิจให้ผู้ประสบภัยจากน้ำ</li> <li>๓. เร่งรัดการจัดตั้ง JMC และอาสาสมัคร ชป.</li> </ul> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. หางานน้ำเทคโนโลยีใหม่ใช้บริหารจัดการน้ำ</li> <li>๒. พัฒนาระบบงานสู่ Digital Platform</li> <li>๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data</li> <li>๔. เร่งรัดจัดทำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้</li> <li>๕. น้อมนำศาสตร์พระราชา</li> </ul> <p>ดำเนินการหัตถนาจัดกรรยาอย่างเป็นระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ</li> <li>๒. ส่งเสริมสวัสดิการนักหนทางการ (กีฬา/วันพ่อ)</li> <li>๓. ฝ่ายหอพักศูนย์กิจกรรม KM หรือ Unit School</li> <li>๔. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม</li> <li>๕. ส่งเสริมค่านิยมอุปถัมภ์ WATER for all</li> </ul> <p>ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของสชป. ๑๓</p> <p>สชป.๑๓ มีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลอง มีพื้นลุ่มน้ำ ๓๐,๙๗๖ ตร.กม. (๑๔๖๗ ล้านไร่) ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ ๑๓ ลุ่มน้ำสาขา</p> <p>ขออนุญาตที่ ๑๓ จังหวัด ๑๓ ลุ่มน้ำสาขา ประกอบด้วยจังหวัด กาญจนบuri ราชบuri นนทบุรี สมุทรสงคราม พื้นที่ประมาณ ๗๗,๑๕ ล้านไร่ และบางส่วนของจังหวัด สุพรรณบuri สมุทรสาคร เพชรบuri พื้นที่ ๐.๖๗ ล้านไร่ แหล่งที่มาของน้ำคือแม่น้ำต้นทุนของ สชป.๑๓ มาจากเขื่อนวิรูลังกวน และเขื่อนหริรินทร์ที่มีการบริหารจัดการน้ำโดยสหกันให้กับโครงการขนาดใหญ่และ</p>	

ระเบียนวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ขนาดกลาง จำนวน ๑๐ โครงการ พื้นที่โครงการรวม ๓,๗๘๓,๖๘๔ ไร่ พื้นที่ชลประทานรวม ๒,๓๓๔,๙๗๗ ไร่</p> <p>แผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒</p> <p>สชป.๑๓ มีแผนการใช้น้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒ มีน้ำในเขื่อนครินครินทร์ และเขื่อนวิราษรังกรณ์ มีน้ำที่ใช้การได้รวม ๗๙,๗๖๐ ล้าน ลบ.ม. น้ำในเขื่อนแม่ก่องเตรียมไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒ รวม ๕,๗๐๐ ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นใช้เพื่อการเกษตร ๓,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบน้ำท่วง ๒,๐๕๐ ล้าน ลบ.ม. (น้ำท่าจีน ๗๐๐ ล้าน ลบ.ม. แม่น้ำแม่กลอง ๑,๓๘๐ ล้าน ลบ.ม.) และเหลือไว้ใช้ในฤดูฝน ๕,๙๖๐ ล้าน ลบ.ม.</p> <p>การเกษตรในพื้นที่ชลประทาน ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒</p> <p>การเกษตรในพื้นที่ชลประทาน สชป.๑๓ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒ มีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ ๑,๓๓๔,๑๓๐ ไร่ ตามแผนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ ๑,๖๖๙,๔๒๗ ไร่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. นาข้าว ๓๗๔,๙๗๗ ไร่</li> <li>๒. อ้อย ๗๓๒,๓๙๕ ไร่</li> <li>๓. ไม้ผลไม้ยืนต้น ๗๗๗,๓๖๓ ไร่</li> <li>๔. บ่อเก็บป่าปลากัด ๑๔๕,๑๔๙ ไร่</li> <li>๕. พืชไร่ พืชผัก ๓๖,๙๗๗ ไร่</li> <li>๖. อื่นๆ ๖๒,๓๓๔ ไร่</li> </ul> <p>องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ ๑๓</p> <p>พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ มีพื้นที่ ๒,๓๓๔,๙๗๗ ไร่ มีพื้นที่องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน รวม ๑,๙๑๓,๐๖๐ ไร่ และยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดตั้งกุญแจผู้ใช้น้ำได้ รวม ๗๐๐,๘๘๗ ไร่ คิดเป็น ๗.๐ % ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งออกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กุญแจบริหารการใช้น้ำชลประทาน ๒๗๘ กลุ่ม (พช. ๔,๔๑๒ กลุ่ม) พื้นที่องค์กร รวม ๑,๗๔๔,๐๗๑ ไร่</li> <li>- สนงรายผู้ใช้น้ำชลประทาน ๖ แห่ง (พช. ๑๔๕ กลุ่ม) พื้นที่องค์กร รวม ๕๑,๐๐๐ ไร่</li> <li>- กุญแจพื้นฐาน ๓๓ กลุ่ม พื้นที่องค์กร รวม ๔๔๓,๙๙๙ ไร่</li> <li>- พื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดตั้งกุญแจผู้ใช้น้ำได้ ๗๐๐,๘๘๗ ไร่</li> </ul> <p>จำนวนอาคารชลประทาน</p> <p>สชป.๑๓ มีอาคารชลประทานที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๐,๑๗๗ แห่ง ทางเข้า ๔,๔๑๒ แห่ง เมืองตรัง จำนวนหัวหม้อน้ำสูง ๕๘๘ และบำรุงรักษา (สบ) ๔๐ คน สามารถเก็บค่าน้ำได้ปีละ ๓๓๐ ล้านบาท โดยมีงบบุคลากรรวมทั้งปี ๓๔๔,๕๙๔,๑๒๐ บาท</p> <p>ด้านงานพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>งานทั้งหมดแบ่งเป็นในพื้นที่ สชป.๑๓ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗๘ แห่ง ปี ๒๕๖๒ มีพื้นที่ชลประทานขนาดเด็ก ที่มีน้ำ ๑๖ แห่ง พื้นที่รับประทานเพิ่มขึ้น ๗,๖๘๐ ไร่ และในปี ๒๕๖๓ มีแผนเพิ่มอีก ๔๕ แห่ง จะมีพื้นที่รับประทานเพิ่มขึ้นอีก ๗๘,๗๗๔ ไร่</p> <p>งบประมาณ</p> <p>สชป.๑๓ ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (ตามที่ได้รับจัดสรรถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) จำนวน ๑,๖๘๔,๔๙๙ ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุนรวม</p>	

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>พรบ. ๑๒๖๐.๔๐ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๒๓.๕๙ ล้านบาท      ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเขตประทานที่ ๑๓      สชป.๑๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๕๐,๔๘๗,๙๑๐ บาท จัดสรร ๑,๑๒๔,๒๖๓,๑๐๙ บาท (ร้อยละ ๗๙.๓๔) ได้ดำเนินการเบิกจ่าย คิดเป็น ๑๓.๕๙ % โดยค่าเสื่อมเบิกจ่ายของกรมฯ ๒๙.๖๘ % แผนการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อัตร率为 ๓๖.๖๖ % (ข้อมูลจากระบบทดตามออนไลน์ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)</p> <p><b>งานบริหารงานบุคคล งานด้านการเงิน และพัสดุ</b></p> <p>สชป.๑๓ มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งสิ้น ๑,๑๒๑ คน แบ่งเป็น ผู้ราชการ ๒๖๑ คน พนักงานราชการ ๒๖๒ คน และลูกจ้างประจำ ๖๔๙ คน      มาตรฐานอัตราภาระ ของสชป.๑๓ แบ่งตามสายงาน (หัวหน้าฝ่ายสังกัดและบำรุงรักษา (สน.) ขาด ๑ อัตรา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สายงานหลัก ๑๖๔ คน อัตราภาระที่ขาด ๑๓ คน</li> <li>- สายงานสนับสนุน ๕๑ คน อัตราภาระที่ขาด ๕ คน</li> </ul> <p><b>อธช. สังการ ดังนี้</b></p> <p>๑. ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานพัสดุฯ แห่งรัฐให้ดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>๒. ปรับปรุงห้อง SWOC โดยการเปลี่ยนชื่อแสดงผลให้มีชื่อนาคตให้ถูกต้องนี้ข้อมูลสภาพอากาศซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเชิงนโยบายและเงื่อนไขในคริบินทร์ ข้อมูลแสดงผลแบบเรียลไทม์ และให้มีการแสดงข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลเหลือนไปหรือรายปี ข้อมูลเคลื่อนไหวรายตุ๊กกะ ข้อมูลเคลื่อนไหวรายสัปดาห์ ข้อมูลเคลื่อนไหวรายวัน (เช่น ข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศประจำวัน) วิธีห้องควบคุมเดิม ควบคุมระบบ โปรแกรมคงที่ อีกห้องหนึ่ง แยกออกจากห้องประชุม SWOC และมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันทั้งหมด</p> <p>๓. การปรับปรุงกระบวนการนี้ จะต้องมีผู้ดูแลการทิ้งขยะ</p> <p>๔. JMC (Joint Management Committee for Irrigation)      ยืนหน้าที่ตัดสินใจ ในการส่งน้ำบำรุงรักษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหน่วยนิรยานและเกณฑ์ กองสังกัด JMC ให้ชัดเจน</p> <p>๕. KM และสวัสดิการ พิจารณาว่าสามารถยกตัวอย่างมาโครงการชลประทานกาญจนบุรี นั้นก็นั้นที่ในส่วนของสนับสนุนให้สามารถนำมาเป็นสวัสดิการให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานได้อย่างไรบ้าง</p>	สชป. ๑๓
	<p>๒. ปรับปรุงห้อง SWOC โดยการเปลี่ยนชื่อแสดงผลให้มีชื่อนาคตให้ถูกต้องนี้</p> <p>๓. จัดตั้ง JMC (Joint Management Committee for Irrigation)      ยืนหน้าที่ตัดสินใจ ในการส่งน้ำบำรุงรักษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหน่วยนิรยานและเกณฑ์ กองสังกัด JMC ให้ชัดเจน</p>	สบก. สนก. สชป. ๑๓ กสช.
	<p>๔. KM และสวัสดิการ พิจารณาว่าสามารถยกตัวอย่างมาโครงการชลประทานกาญจนบุรี นั้นก็นั้นที่ในส่วนของสนับสนุนให้สามารถนำมาเป็นสวัสดิการให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานได้อย่างไรบ้าง</p>	สชป. ๑๓

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘.๑ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม พิจารณา ๙.๑ การบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำ	<p>๘.๑.๑ คลองส่งน้ำอุ่นน้ำแม่กลอง ปลายคลองส่งน้ำตัน เนื่องจากที่นี่ที่ของสำนักงานเขตปะทานที่ ๓ ไม่เหมือนกับพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงตุ่นฝุ่นเป็นที่ผ่านมา แม่น้ำแม่กลองประเมินน้ำผ่าน ๑,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที ก็ทำให้มีปัญหากับทางชั้นหัวด้วย ซึ่งศักยภาพการระบายน้ำจริงๆ นั้น อาจได้ถึง ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที โครงการท่ามกลางอาจได้รับผลกระทบ เล็กน้อย</p> <p>สชป.๑๓ เนื่องจากไม่ควรผันน้ำเข้าระบบชลประทานในตุ่นฝุ่นมากนัก เนื่องจาก ระบบโครงการแม่กลองใหญ่ถูกคลองตันมาก จึงอย่าให้มีการศักยภาพที่จะระบบ ว่าควรจะมีการปรับปรุงในส่วนใด อ่าย่างไร โดยเฉพาะระบบส่งน้ำโครงการแม่ กลองใหญ่</p> <p>อธช. สังการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ศักยภาพที่เหนือเชื่อน พื้นที่ตอนบนว่ามีที่พักน้ำ ที่นี่ที่กักน้ำ หรือไม่</p> <p>๒. วิเคราะห์หากข้อมูลว่าแม่น้ำแม่กลองสามารถรับการระบายน้ำได้ เพิ่มที่เท่าไหร่ (ซึ่งอาจได้มากถึง ๑,๕๐๐-๑,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที) และวิเคราะห์ว่ามี จุดต่ำสุดที่มีผลกระทบบนปริมาณที่เท่าไหร่ ให้แล้วเสร็จในเวลา ๓ เดือน ก่อนตุ่น ฝุ่นจะมาถึง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดปะรูมร่วมกับทางชั้นหัวด้วย ทุกชั้นหัวที่ได้รับ ผลกระทบ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งจะว่ามีผลสั่งที่กักน้ำ พื้นที่ตอนบนเท่าไหร่ และสามารถเอาเข้าระบบได้บางส่วน หมายเหตุการหลังจากพักแล้วสามารถนำ ปลาไปปล่อยได้หรือไม่ โดยให้เกณฑ์และสหกรณ์จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมและ รับทราบการทำงานตั้งแต่ต้น</p> <p>๔. ในระยะยาวให้พิจารณาแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของระบบชลประทานให้มากขึ้น</p> <p>มติที่ประชุมทราบและมอนผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ</p>	ผทว.ชร. สบอ. สชป.๑๓
๘.๒ การจัดสรรงั้อตราชาก้าสัง ให้เป็นไปกรอบมาตรฐาน ขั้นต่ำที่กรมก้าหนด	<p>ผส.บค. ชี้แจงว่า ครอบอัตราก้าสังปัจจุบันของกรม ๗๖๗๐ อัตรา<sup>*</sup> อุจจางประชาร. ๔,๑๒๔ อัตรา และพนักงานราชการ ๔,๑๒๔ อัตรา แนวโน้ม<sup>*</sup> อัตรากำลังแรงของกรมจะลดลงทุกปี บสค. ได้อัตรานักและสร้างภาระรับสู่ ความ เข้าใจปัญหาด้านอัตรากำลังมาโดยตลอด ได้มีการวางแผนในระยะสั้นแก้ไข<sup>*</sup> ปัญหาเรื่องด้าน แผนระหว่างกลาง และแผนระยะยาว เพื่อพิจารณากรอบ อัตรากำลังของกรมในอนาคต เพื่อยังคงตัวแหน่งอยู่ในขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ ได้ หารือร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณากรอบตัวแหน่งในภาพรวมของแต่ละ สายงานของกรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และมอบหมายให้ บสค. ชี้แจงข้อหารือประชุมดังกล่าวแก่ผู้อัตราก้าสังของ สชป. ๑๓ ต่อไป นายสมบูรณ์ ศรีเมือง ผอ.บสค. ชี้แจงการจัดสรรงั้อตราชาก้าสังให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานขั้นต่ำที่กรมก้าหนด มี ๔ ประเด็น ดังนี้</p> <p>ประเด็นที่ ๑ ครอบอัตราก้าสังไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ ไม่ว่าในวน ต โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานครบทุกม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน นครชุม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราษฎร์ฝั่งขวา รวม ๓ อัตรา สบค. ตรวจสอบแล้วพบว่า โครงการชลประทานครบทุกม ขาดกรอบอัตราก้าสัง ๑ อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน) โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษานครชุม ขาดหมายเข้าชลประทาน (ตัวแหน่งเลขที่ ๔๔๐)</p>	สบค. สชป.๑๓

รายเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>เห็นสมควรให้เปลี่ยนกรอบการมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบประทาน และโครงการสั่งน้ำและบำรุงรักษาฯบุคคลที่ฯ ขาดกรอบอัตรากำลัง ๑ อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบประทาน) ดังนี้ ประเด็นที่ ๑ ขาดกรอบอัตรากำลังตามมาตรฐานขั้นต่ำ จำนวน ๖ อัตรา</p> <p>ประเด็นที่ ๒ กรอบอัตรากำลังไม่ครบตามมาตรฐานขั้นต่ำ สายงานหลัก ๓๐ อัตรา และสายงานสนับสนุน ๕ อัตรา สนบค. ตรวจสอบพบว่า ส่วนแผนงาน ขาด ๔ อัตรา ส่วนวิศวกรรม ขาด ๒ อัตรา ส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา ขาด ๓ อัตรา รวม ๑๐ อัตรา ส่วนเครื่องจักรกล เกิน ๑ อัตรา แต่ฝ่ายบริหารทั่วไปครบตามกรอบอัตรากำลังตามมาตรฐานขั้นต่ำ (๔๗ อัตรา)</p> <p>ดังนั้น ศชป. ๑๓ ขาดกรอบอัตรากำลังสายงานหลัก จำนวน ๑๒ อัตรา สายงานสนับสนุน (เครื่องกล เกิน ๑ อัตรา) ฝ่ายบริหารทั่วไปครบตามมาตรฐาน</p> <p>ประเด็นที่ ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป ขาดอัตรากำลังด้านการเงินและพัสดุ ๕ อัตรา สนบค. แจ้งว่าจากการรอบอัตรากำลังของฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรา ๔๓ อัตรา ตรงตามกรอบอัตรากำลังตามมาตรฐานขั้นต่ำ แต่กรณีที่ถูกยึดตัวไปปฏิบัติราชการที่อื่น ถือเป็นการบริหารจัดการภายนอก</p> <p>ประเด็นที่ ๔ ได้รับมุ่งหมายภารกิจเพิ่มเติม ขอสนับสนุนพนักงานราชการ ซึ่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรุณาลงมติประชุม เพื่อขอเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ภายใน ๙๐ ปี๊ชั้วโมง</li> <li>๒. เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรุณาลงมติประชุม เพื่อขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เพิ่มเติม โดยใช้จังหนุณความจำเป็นใน การขอพนักงานประจำการวิเคราะห์อัตรากำลังทั่วไป ที่เพิ่มทดสอบองค์ประกอบของค่าต่อไป และตรวจสอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นไปตาม มาตรฐานขั้นต่ำหรือไม่</li> <li>๓. ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม (ระยะสั้น)</li> </ul> <p>อธช. สังการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. มอบหมายให้ ศชป. ๑๓ และ สนบค. ตรวจสอบเบื้องต้นให้ตรงกัน</li> <li>๒. สำนัก/กองที่มีกรอบอัตรากำลังทั่วไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ หากไม่กรอบ อัตรากำลังจัดการภาพรวมว่าง จะเกลี่ยกรอบอัตรากำลังให้สำนัก/กอง เพื่อให้ เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ</li> <li>๓. สำนัก/กองที่มีภารกิจอยู่อัตราเกินมาตรฐานขั้นต่ำ กรมจะขอสงวน เพื่อบริหารจัดการภาพรวม ต่อไป</li> </ul> <p>มติที่ประชุมทราบและมอบหมายให้วางไว้ในค่าดำเนินการ</p>	
๒.๓ ปัญหาเครื่องจักร เครื่องมือ : การขอรับ สนับสนุนครอบคลุมติด เครื่องจากเงินทุนหมุนเวียน	<p>ผส.ชป. ๑๓ แจ้งว่าโครงการในเขต ศชป.๑๓ บางโครงการยังไม่มีรถบรรทุกติด เครื่อง กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ต้องไปปิดอุปกรณ์ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการขอครุภัณฑ์จากเงินทุนหมุนเวียน บางครั้งขอไปแล้วหลายครั้งไม่ได้รับ การจัดสรร และได้รับจัดสรรไม่ตรงกับความต้องการของโครงการ ผส.ศก. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. รถบรรทุกติดเครื่อง กรมมีประจำทุกโครงการ ศก. ได้ทำการสำรวจและจัดทำรายงานความจำเป็น ขาดประมาณ จำนวน ๑๗๐ คัน เพื่อขอ เส้นทางการอยู่ติดในหลักการ เพื่อจะดำเนินการจัดซื้อต่อไป</p>	

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒. รับเป็นอย่างดีสัมมติให้ สชป. ๑-๓๗ ได้ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดสรรให้สำนักสุข ๑ คัน</p> <p>๓. ขอทั่วโลก ให้ทบทวนส่งมอบและโอนให้สำนักแล้ว ผอ.พง. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรอบครุภัณฑ์ประเทกษาหนาแน่น และชนส่าง สถาบรรทุกติดตั้งเป็นจันทร์หรือเกรน สชป. ๑๓ กรอบทั้งหมด ๒๒ คัน ได้รับแล้ว ๙ คัน ยังคงเหลือ ๑๓ คัน กองทุนหมุนเวียนฯ ให้ตรวจสอบแล้วมีการขอตั้ง งบประมาณไว้บางส่วนแล้ว วงเงินที่จะใช้ประมาณ ๑๓ ล้านบาท ยังอยู่ใน กรอบมาตรฐานของกรมที่จะอนุมัติได้</p> <p>อธช. สังการ ดังนี้</p> <p>๔. มอบให้ พอ.พง. ดำเนินการต่อไปโดยพิจารณาตามกรอบครุภัณฑ์ และงบประมาณ</p> <p>มติที่ประชุมทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ</p>	ผอ.พง.
๔.๔ การกำหนดราคา ก่อสร้างงานก่อสร้าง และ แนวทางการซื้อขาย หน่วยงานภายนอก	<p>ผส.สชป.๑๓ เสนอว่า เนื่องครมเห็นว่างานก่อสร้างเป็น ที่บริจากในการซื้อขายกับ ผสต. กรณีตรวจสอบเอกสารการตัดซื้อจัดซื้อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากการกำหนดราคาคลังใน TOR ไม่แต่ที่ที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้ง การตรวจสอบงานจ้าง เนื่องจากจะต้องปรับเปลี่ยนการกำหนด ทุกดimenio ของการ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากค่าดำเนินการก่อสร้าง และเป็นไปตามหลักวิชาการทาง วิศวกรรมด้วย</p> <p>ผอ.พง. ให้ความเห็นว่า กรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง และเป็นไปตามหลักวิชาการทาง วิศวกรรมด้วย</p> <p>๕. มอบให้ ยอปนให้ กพด. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นที่บริจาก มติที่ประชุมทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ</p>	กพด.
๔.๕ การเร่งรัดปรับปรุง คล่องส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขว. (โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากำแพง)	<p>ผส.อส. ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้</p> <p>คล่องส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขา ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๑ อายุคงเหลือ ๒๙ ปี มีปัญหาคอนกรีตแตกร้าวเสียหายเป็นช่วง ๆ ต่อต่อความยาว ๑๖๕ กม. สรุปปัญหา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คอนกรีตขาดคล่องหมุนต่อการใช้งาน</li> <li>- เดิมใช้คอนกรีตรูบแรงดันในน้อยกว่า ๑๗๕ ksc</li> <li>- มีการส่งน้ำต่อๆ กันๆ สามารถลดลงส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมได้เพียง ๒ เดือน ที่มาไม่สามารถซ่อมแซมได้ตลอดทั้งสาย</li> </ul> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงฯ และโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราษฎร์ฝั่งขวา ตรวจสอบพื้นที่ส่งน้ำจริง เพื่อพิจารณาปริมาณน้ำเติม ๔๒.๘๐ cms. เพียงพอหรือไม่ แล้วให้ สบก. พิจารณาทบทวนรายงานศึกษาดู ๒. พิจารณาออกแบบคล่องส่งน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พิจารณา เพิ่มฐานรากน้ำให้แผ่นคอนกรีตดาดคล่องส่งน้ำต่อต่อทั้งน้ำได้ดี แล้วเพิ่มแรงอัด คอนกรีตดาดคล่องมากกว่า ๑๗๕ ksc. เพื่อจะให้ถูกด้วยและทำงานได้รวดเร็ว ขึ้น</p> <p>๓. ให้ สชป. ๑๓ พิจารณาวางแผนการซ่อมแซมเป็น ๓ ระยะ คือ</p>	สชป. ๑๓ สอส. สสส. สวพ. และ สบก;

ระเบียนวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>ระยะเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเร่งด่วน ๒ เดือน - ๑ ปี เช่นในช่วงที่เดินทางติดตามสัญชาติ</li> <li>- ระยะปานกลาง ๒ - ๓ ปี</li> <li>- ระยะยาว ๓ ปี - ๕ ปี</li> </ul> <p>และทำเรื่องขออนุมัติกรรมเป็นหลักการต่อไป</p> <p>๔. ให้ สพ. ๑๓ พิจารณาศักยภาพของโครงการทั้งสอง ว่าสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้อย่างไรบ้าง หากเกินศักยภาพให้พิจารณาจ้างเหมาและบริษัทที่รับงานจะต้องมีการระบุ SPEC พิเศษ เช่น ผ่านงานก่อสร้างคงสูงน้ำเข้มข้นให้ถูก เห็นนิคก้าก่อสร้างกรณีสูงน้ำตัดเวลา เป็นต้น</p> <p>๕. ให้ สพ. ๑๓ พิจารณาศักยภาพให้พิจารณาจ้างเหมาและบริษัทที่รับงานจะต้องมีการระบุ SPEC พิเศษ เช่น ผ่านงานก่อสร้างคงสูงน้ำเข้มข้นให้ถูก เห็นนิคก้าก่อสร้างกรณีสูงน้ำตัดเวลา เป็นต้น</p> <p>๖. มอบให้ สพ. ๑๓ สอส. สสธ. สวพ. และ สบก. พิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป</p> <p>มติที่ประชุมทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ</p>	
๔.๖ หลักฐานการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน	<p>ผส.จด. ชี้แจงให้ที่ประชุมดังนี้</p> <p>- เอกสารที่ให้มาซึ่งที่ราชพัสดุ สจด. ให้หารือกับกรมที่ดิน สามารถดำเนินการได้ โดยการนำเอกสารใบครุช้าย Block Chain เชิงซ่อนในการบริหารจัดการระบบข้อมูลโฉนดที่ดินทั้งหมด โดยที่ส่องหน่วยงานต้องมีการท้าทันทักษะกล่องกันความร่วมมือ (MOU) จะหัวใจ</p> <p>- ปัญหาซึ่งรังวัดของกรมที่ดิน ให้หารือกับผู้แทนกรมที่ดิน การออกใบอนุญาตใช้พื้นที่แบบ Digital file สามารถขอไปที่กรมที่ดิน โดยท้าหนังสือขอเป็นตัวต่อไฟล์ จะทำให้สามารถรังวัดแนวเขตที่ดินที่ได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น ต่อไปการปักหมุดหลักฐานเท่านั้นที่จะใช้พนักงานของกรมที่ดิน ผส.สธ. เพิ่มเติมว่าโครงการจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญไว้ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แผนที่สำรวจปักหมุดหลักเขตประทาน</li> <li>๒. แผนที่ ร.๙, ๔๙ ก.</li> </ol> <p>๓. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่ ร.๙, ๔๙ ก. ทั้งที่เบิกจ่ายไปแล้ว และยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย (ที่ดำเนินการโดยกรมที่ดิน)</p> <p>๔. การได้มาซึ่งที่ดิน ที่ดินที่ประกาศเป็นที่ราชพัสดุ สมด. ต้องเสนอกรมเชิงรุกซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ราชพัสดุต่อไป</p> <p>นายชีวิน อินทรนุกูล ผส.ค.ม.ด. เพิ่มเติมการบุกรุกที่ดินของรัฐที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน รวมถึงการฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีเป็นราย ๆ ไป ใน การรังวัดรอบเขตของกรมที่ดินที่ต้องใช้เจ้าพนักงานของกรมที่ดิน หน้าที่สำรวจตรวจสอบที่ดินในเขตโครงการ เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโครงการ ล้วนหลักฐานการได้มาต้องพิจารณาเป็นเบื้องต้น ว่าได้ที่ดินนั้นมาด้วยวิธีการใด ข้อสำคัญต้องมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิ์ การได้มาที่ดินนั้น ๆ และกระบวนการพิจารณาในขั้นตอน ศาลจะเชือดือหลักฐานการสอบเขตของกรมที่ดินมากกว่าหลักฐานหลักเขตของกรมชลประทาน</p> <p>๕. ให้ สพ. ๑๓ พิจารณา มอบหมายให้ พทว.สอ. เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานหลักฐานการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ร่วมกับ สมด. เพื่อหน่วยงานการดำเนินการต่อไป</p> <p>มติที่ประชุมทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ</p>	พทว.สอ. สมด.

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
เรียน�述ที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	<p>๑. พอ.พด. ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ด้วย สพด. ได้ตรวจสอบงบการเงินของกรมสุขาภิบาลท่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีความเห็นว่า ในพงประมูลนี้ ไม่พบประมูลนี้มีความร้ายกาจอย่างมีลักษณะ ที่ดีนั้น อาคาร และอุปกรณ์ บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน บัญชีสินทรัพย์ไม่มี มิติวัตถุ ในการนี้ส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ ได้ดำเนินการของรายละเอียด ที่จะเป็นคุณบัญชีสินทรัพย์จากทุกสำนัก/กอง ต้องขอให้แต่ละสำนัก/กอง เจรจา ดำเนินการ</p> <p>๒. การบริหารสัญญาในงานก่อสร้างต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาด การเอาใจใส่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสัญญา การของค่าปรับ การขอเอกสาร ประประกอบช่างเพิ่มเติมสิ่งให้ล้าช้า เอกสารขาดความสมบูรณ์ ส่งผลทำให้การ ดำเนินการตื้อสำาช้า ผลการเบิกจ่ายต้องไปด้วย</p> <p>๓. การอบรมด้านพัสดุได้ทำการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และนายช่างที่เกี่ยวข้อง แต่จะพนักงานเมืองคลับนำไปทำงาน ยังปฏิบัติงานไม่ได้ ต่อไปการอบรมควรจะมีการทดสอบ Pre-test และ Post- test เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ให้กรมสุขาภิบาลในการพิจารณาอนุมายงานหรือปรับ ยกเกณฑ์ใหม่</p> <p>๔. ผปส. ลงนาม แจ้งว่า จากการที่ได้ตรวจสอบมูลค่าของส่วนประชาสัมพันธ์ ศึก. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สชป.๑๓ ขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ เช่น กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และโทรศัพท์มือถือ ของกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๕. ขออนุโมทนาและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๕.๑. ขอให้คุณคุณภาพน้ำบริเวณเขตต้นน้ำท่ากีดสีห์ แม่น้ำราชบูร ษะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวน้ำลึกชัด ความดันแรงดันคงที่ สำนักงานน้ำฯ จังหวัด ลพบุรีทรงทราบ ที่จะดำเนินไปในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ที่ดีสุดดังแต่ก่อนวันที่กำหนดที่จะตักจิร ๓ วัน</p> <p>๕.๒. บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางထะในดินให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๕.๒.๑. สำนักน้ำฯ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นน้ำท่ากีดสีห์ แม่น้ำราชบูร ษะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ดูแลรักษาปูกรากไม้เป็นอย่างดี</p> <p>๕.๒.๒. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เป็นชาวส่วนลดไม่เพิ่ม เพื่อบริหารจัดการน้ำ ร่วมกัน</p> <p>๕.๓. ให้ สอส. ออกรับแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ของคลองบางสองร้อย</p> <p>๕.๔. ฝ่ายรับผิดชอบ ให้ดำเนินการแก้ไขความไม่สงบทางชุมชนที่มีความรุนแรง และการเข้าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจัดทำนโยบายผลิตผลที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชุมชนที่ไป</p>	ทุกหน่วยงาน ✓
		ผส พญ. ผอ.ทส.
		ผศป.สุนทรสงเคราะห์
		สชป.๑๓ สชป.๑๓
		สอส.
		สชป.๑๓

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒.๕ การกำจัดขยะวินคูลอยที่ฝ่าnearestดูมหานไม่ให้ในแหล่งสู่คลอง</p> <p>๒.๖ เขตพื้นที่ริมคลอง ขอให้ทำป้ายปักเป็นเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจน ป้องกันบุกรุกพื้นที่</p> <p>๓. ขอให้ ผชป. และ พคบ. ในพื้นที่บูรณาการงานบูรณะทั่วไป คุมและอนุรักษ์ริมคลอง ทั้งทางเดินทางและสีสันของแม่น้ำ ซึ่งมีภาระงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างมาก การบูรณะทั่วไปในพื้นที่ ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาน้ำที่เข้าหน้าที่จะต้องทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร เป็นการก่อข้อกวนเพื่อไม่ให้เป็นเพียงการสนับสนุนคนหรือเครื่องจักรที่มีอยู่ในเบื้องต้นก่อนขอโครงการ ขอให้รายงานผู้ดูแลบูรณาการตามระดับชั้น และให้ พส.ชป. แจ้งไปยังกลุ่ม Line ของบริหารทราบ</p> <p>๕. ขอให้ ผชป. พคบ. และ พคบ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับแก้ไขเข้าหน้าที่</li> <li>- การตรวจสอบงานผู้ดูแลบูรณาการ เพื่อนำมาประับการณ์ในการทำงานตามแนวโน้มที่ได้กำหนดงานในพื้นที่</li> <li>- การตรวจสอบปัญหาการบูรณะทั่วไป เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเท็จจริง ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น</li> </ul> <p>๖. ขอให้ศักดิ์ศรี แรงดันและตรวจสอบงานโครงการตามพระราชดำริ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงการใบบัวที่ดำเนินการแล้วหรือยังระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในการรับເสั้ง</p> <p>๗. ขอให้ประสานงานวางแผนเชื่อมโยงกับเกษตรและสหกรณ์ชั้นหัวตัวและเกษตรชั้นหัวตัว เอกอัครราชทูต สถานทูต พาราโคต คลองไพรีพ่อส คลองไก่โพธิ์ ในเขตพื้นที่ศูนย์ท่านกาญจน์ ๒ บี</p> <p>๘. การประกาศใช้ พรบ.น้ำมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ให้แก่ทั้งบุคคลน้ำจากเดิม ๒๕ ลูกน้ำเป็น ๒๙ ลูกน้ำ ลุ่มน้ำสาขาจาก ๒๕๕ ลุ่มน้ำ เป็น ๓๓๓ ลุ่มน้ำ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการของบประมาณที่จะต้องได้ซื้อคุณน้ำให้ถูกต้องตาม พรบ.ใหม่ หาก สนช. จัดประชุมคณะกรรมการคุณน้ำในแต่ละชั้นหัวตัว ขอให้ พส.ชป. พคบ. และ พคบ. เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลทุกครั้ง</p> <p>๙. งบประมาณของกรม ได้ถูกตัดไปจำนวน ๗๗,๗๐๐ ล้านบาท โครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น โครงการที่จัดขึ้นสอดคล้องร้อย ๙๕๖๒ ไม่มีคาดการ โครงการที่ผลงานในสัญญา และโครงการที่มีความพร้อมใน การขัดข้องดังนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใช้งบเหลือจ่ายและจัดซื้อแผนปี ๒๕๖๓ และให้สำนัก/กอง แจ้งยอดเงินงบที่ต้องจ่ายให้ กมส. ด้วย</p>	<p>ผชป. ๑๓ ผชป. ๑๓</p> <p>ผชป. และ พคบ.</p> <p>ผชป. และ พคบ. ๗๗,๗๐๐</p> <p>ทุก สชป. พคบ. และ พคบ.</p>

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสังการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๑๐. ขอให้ สพช. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้อำนวยการโครงการ” ปีละ ๒ ครั้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>ผอ.พช. รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป และโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานแก่ครุภารตี้ก็จะต้องวิทยาลัยการศึกษาท่านสถาบันสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าของพื้นที่อ่านความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการติดต่อพบปะกับเกษตรกรและผู้ขอรับทุน</p> <p>๑๑. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยผอ.พช. นำร่อง SWOC Mobile เคลื่อนที่ต้นแบบเป็นตัวอย่าง เพื่อเพื่อให้ สชบ. นำไปปรับใช้กับการทำงานสนับสนุนภารกิจหลักของกรม และให้นำเอาระบบต่อสื่อสารที่มีใช้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง การนำเอา นวัตกรรมต่างๆ ของแต่ละสำนักงานไปใช้ปฏิบัติงานจริง เพื่อลดต้นทุนงบประมาณ และแก้ปัญหาได้ตรงจุดอีกด้วย ปัจจุบันมีการนำเอากลไนโด้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ หรือในชีวิตประจำวันมากขึ้น</p> <p>๑๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมสู่ภายนอกหลายช่องทาง ทั้งให้ผู้บริหารและประชาชนสามารถรับสารได้มากขึ้น โดยเพิ่มการใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย</p> <p>๑๓. ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยการตัดท่ออย่างด้วยเพื่อเสริมสร้าง ชีวญูและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔. ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มความสามารถ สุจริต และพอเพียง เพื่อประโยชน์ของประชาชน;</p> <p style="text-align: center;">มติที่ประชุมทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ</p>	ผอ.พช. ทุกหน่วยงาน ✓
		ทุกหน่วยงาน ✓
		ทุกหน่วยงาน ✓

เดือนประชุมเวลา ๑๒:๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม  
ผู้ช่วยอำนวยการและประธานราชการ  
สำนักงานเลขานุการกรม