



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา โทรศัพท , โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๕๒๐๓

ที่ สชป ๒.๑๑/ กว๊ม กอ๕๖๗ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่ น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่ น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย)  
ผคบ.ก๊วม-ก๊วคอหมา

ระดับน้ำท่า

แม่น้ำ วัง สถานี W. 10 A  
 อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ทุกเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
2	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
3	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
4	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	
5	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
6	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
7	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
8	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
9	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
10	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
11	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
12	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
13	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.03	-	1.02	-	260.03	260.02	260.03	
14	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
15	1.03	1.03	1.03	1.03	1.05	1.03	1.05	-	1.03	-	260.05	260.03	260.04	
16	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	-	1.05	-	260.05	260.05	260.05	
17	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.04	1.05	-	1.03	-	260.05	260.03	260.04	
18	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
19	1.03	1.03	1.03	1.03	1.05	1.03	1.05	-	1.03	-	260.05	260.03	260.04	
20	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.05	-	260.06	260.05	260.06	
21	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
22	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
23	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
24	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
25	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	-	1.05	-	260.05	260.05	260.05	
26	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	-	1.05	-	260.05	260.05	260.05	
27	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05	-	1.04	-	260.05	260.04	260.05	
28	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	
29	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	
30	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	
31	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	

ผู้รายงาน

ผู้รับรองรายงาน

*ฉันท*

*ชบ*


(นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด)

(นายนิพนธ์ ศรีวิสัย)

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

จน.คบ.กิวลม-กิวคอหมา

# ระดับน้ำท่าสถานี W.10A



- ระดับน้ำท่าสถานี W.10A สูงที่สุด
- ระดับน้ำท่าสถานี W.10A ต่ำที่สุด
- เทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง (M.S.L.) สูงที่สุด
- เทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง (M.S.L.) ต่ำที่สุด
- เทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง (M.S.L.) เฉลี่ย