



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๕๐

ที่ สบอ ๐๕/๙๕๖๐/ก๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทาน

เรียน ผอ.ส่วน/ศูนย์ และ สถานี

ตามบันทึกของแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กพง๐๕/๔๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามข้อสั่งการข้อที่ ๓ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตั้งแต่อีตจนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรมชลประทานให้ครบถ้วนทุกรายการครุภัณฑ์

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทาน ให้ครบถ้วนทุกรายการครุภัณฑ์ โดยให้ประสานงานกับงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และส่งสำเนาที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

งบ. 15๖๐/๒๕๖๐-๖๑

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเจนทุนหมุนเวียนเพื่อการคลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๙๕๕ ต่อ ๒๒๓๓
ที่ ๑๖๙๐๕/๑๗๙/๒๔๙๙ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/กลุ่ม/ศูนย์

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ รง ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการคลประทาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ซึ่งมีประเด็นข้อตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าชลประทานไม่สามารถจัดเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำ ในทางน้ำชลประทานจำนวนหลายราย การรับชำระค่าชลประทานล่าช้าเกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำและหน่วยงานไม่สามารถคิดตอกเบี้ยผิดนัดจากการชำระค่าชลประทานล่าช้าได้ และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรรมดำเนินการล่าช้า นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอข้อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยขอให้ท่านกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้

๑. ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ – ๑๗ ตรวจสอบและติดตามผู้ขออนุญาตใช้น้ำในทางน้ำชลประทานทุกราย จะต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตใช้น้ำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒. ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ – ๑๗ ตรวจสอบทางน้ำชลประทานที่มีศักยภาพของน้ำตันทุนที่เพียงพอและมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และเร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายห่วงโซ่ให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘ เพื่อให้สามารถจัดเก็บค่าชลประทานได้

๓. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จำกัดภาระรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตั้งแต่ติดจนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรรมชลประทานให้ครบถ้วนทุกรายการครุภัณฑ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ชง.

๑๗๖๔ ๘๒๙.๒๘๒๔/๒๒๗๙/๑๖๙

สำนักงานชลประทานที่ ๑ – ๑๗

๘๒๙.๒๘๒๔/๒๒๗๙

มาตรฐานและคุณภาพ

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผอ.ชง.

๑๗ ๖ ๒๕๖๑

ด่วนมาก

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

Fig. 4203/

บันทึกประหน้า

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ຝບທ.ພງ.)

รับที่ 7203

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการคลบประทานปี 2561

เลขที่เอกสาร	สำนักงานที่ปรึกษาฯ	วันที่
เลขที่รับ	กพ.๑๐๕ / ๖๘๘๘	๑๗/๐๙/๒๕๖๖
วันที่	๒๐ ม.ย.	๒๕๖๖
เวลา	-	

เรียน		วันที่กำหนด
	<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรด...	
		หมายเหตุ
		!

(6) King, W.W.

~~Information from the National Congress on War~~

OCT
25 1988

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

၆၀၁၅

၁၀ မီ.ပါ. ၂၅၃၀

ເຮືອນ ຖຸກທະນາຄາດ

เพื่อการจัดทำเอกสารดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางมิตยา ปานช์)

၂၁၅

ବିଦ୍ୟାମନୀ ପ୍ରକାଶନ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๖๗๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๕๔๐
ที่ ๙๙/๒๕๖๑ ๘ ค.

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ט בערך

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทันท่วงเหวี่ยนเพื่อการฯฯ ระหว่างที่

เรียน อธิบดี พลเมืองไทย ขอเรียนเชิญท่านมาประชุมในวันที่ ๒๕๖๑

เรียน อธช. ศก. ๓๙๒๖/๖

กลุ่มตรวจสอบภายในได้สื่อมตรวจสอบการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาeph และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารสิตใต้ จำนวน ๓ หน่วยงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบประเภทการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านการบริหารงาน มีประเด็นข้อสังเกตที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จของการดำเนินงาน การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ดังนี้

การจัดเก็บค่าชลประทาน

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาไม่สามารถจัดเก็บค่าซ่อมประทานของผู้ที่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานจำนวนหลายราย โดยมีสาเหตุดังนี้

๑.๓ ผู้ใช้น้ำชลประทานไม่มาจัดทำหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้อง แต่มีการใช้น้ำชลประทานทำให้ไม่สามารถงดเทเก็บค่าชลประทานได้ เนื่องจากจะเบียบกำหนดให้จัดเก็บค่าชลประทานเฉพาะผู้มีหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เคยรายงานให้กรมทรัพยากรากฐานรายงานผลการตรวจสอบเมื่อหลายปีที่ผ่านมา

๑.๒ มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๕ ที่อยู่ระหว่างขออحكกิจกรรมเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๕

๒. การรับชำระค่าชลประทานล่าช้าเกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ และหน่วยงานไม่สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากการชำระล่าช้าได้ เนื่องจากตามข้อตกลงต้องจัดทำหนังสือเรื่องเตือนให้ผู้ใช้น้ำชำระภายใน ๓๐ วันก่อนหากผู้ใช้น้ำยังไม่ชำระค่าน้ำอีกซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับถ้วนตั้งแต่วันครบกำหนด ๓๐ วัน ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงาน ไม่ได้จัดทำหนังสือเรื่องเตือน ซึ่งไม่สามารถคำนวณระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ยได้

การบริหารสินทรัพย์

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการคลังประเทศไทย หรือสั่งจ่ายเช็คประเภทบัญชีรายรับรายจ่าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากระเบียบ ที่ไม่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดการติดตามจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรม เสียประโยชน์จากการจัดเก็บค่าชลประทาน อีกทั้งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้ำรายอื่นที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้นเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๗. ความมีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนเพื่อการคลบประทาน เช่น ระยะเวลาของการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดโดยให้ผู้ใช้น้ำชำระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันเด็ดจาก วันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้ โดยในกรณีนี้ต้องมีการกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ให้ชัดเจน หรือกรณีสามารถเรียกเก็บหรือรับเงินค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำจากทางน้ำคลบประทานที่อยู่ระหว่างการขอออกกฎหมายระหว่างประเทศให้ทางน้ำนั้นเป็นทางน้ำคลบประทานที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ เพื่อให้มีสอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานในสภาพปัจจุบัน ๑๐.๙.๒๕๖๑

๒. ควรกำชับ เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบและติดตามผู้ใช้น้ำชลประทานทุกราย ต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ย.ส.ส.น.๑-๗๗ //๑๑๓.๘๙

๓. กำหนดมาตรการหรือวิธีระบบให้มีระบบการควบคุม การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วนทุกรายการที่มีการเบิกจ่ายเงิน ๑๐.๖๑, ๙๙.๗๙. ๑-๑๑, ๑๐.๘๑.

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางน้ำชาประทานที่มีศักยภาพของน้ำดันทุนที่เพียงพอ และมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อเร่งรัดดำเนินการออกกฎหมายที่สามารถจัดเก็บค่าชาประทานต่อไป

๔. กองแผนงาน กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง และรายงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในทราบภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งส่วนเจนทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ บรรจุเข้าวาระการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลการตรวจสอบ

13 en 40.49.

17.10.1990
Kunming, Yunnan

From me

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดชา)

ไทยแลนด์ จั่งหวัด (๑)

55

(๑๒) ดำเนินการตามเสนอ

ພວ.ກົດນ.

୩ ମ୍ୟ. ଶତକ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଓ ମହାକବିଦୀର୍ଘ ଜୀବନ

4. వీళక కో.ఎం.గ-గు, లక్షుల, 000.00. / అను ము 5 దశల
కొ=ఎక్కువ.

Ques. What are the main features of modern medicine?
Ans. The main features of modern medicine are:

(นายทักษิณ ชินวัตร) ผู้นำรัฐบาล กลุ่มชาติพันธุ์ ก้าวเดินไปทาง
ธันวา