



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๒๑ ภายใน ๒๓๔๓

ที่ คผก.คส.๙๗/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และโครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

ตามที่ กรมชลประทาน ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และโครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แต่ละหน่วยงานแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารโครงการ เห็นควรให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่และโครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๕) เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID: ๕๒๓๒๒๘๘๘๑๗ Passcode: ๑๒๓๔) ในวัน เวลา ดังกล่าว ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือในการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (ppt.) พร้อมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดการประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายสุรชาติ มาลาศรี)

ผส.บก.

ระเบียบวาระการประชุม
เรื่อง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
(โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)
ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๒.๑ รายงานการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และโครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ๓.๑ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
(๑) ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ
โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
(๒) สรุปผลการโอนงบประมาณและผลการเบิกจ่าย
๓.๒ โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
(๑) การบริหารจัดการน้ำ
(๒) ความก้าวหน้าการก่อสร้างคันกันน้ำ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

๔.๑.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ประกอบด้วย หน่วยงาน

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่

- อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

- อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

๓) แผนงานลดผลกระทบด้านคมนาคม

- อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

๔) แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระการประชุม
เรื่อง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
(โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)
ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

๔.๑.๒ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ๑).แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
 - สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
- ๒) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน
 - สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
- ๓) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน
 - สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
 - สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
- ๔) แผนการติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน
 - ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
- ๕) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง
 - กรมประมง
- ๖) แผนงานติดตามตรวจสอบทรัพยากรสัตว์ป่า
 - อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
- ๗) แผนงานติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข
 - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
 - กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
- ๘) แผนการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

- ๑) แผนการลดผลกระทบด้านการบริโภคน้ำดื่มที่ไม่สะอาด
 - กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- ๒) แผนการเพิ่มชนิดและปริมาณปลาในลำน้ำแม่ปิงบริเวณด้านเหนือประตุน้ำแม่สอย
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่
- ๓) แผนการติดตามตรวจสอบด้านปริมาณน้ำฝน
 - สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ระเบียบวาระการประชุม
เรื่อง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
(โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)
ตำบลสันป่า อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

- ๔) แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน
 - สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
- ๕) แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน
 - สำนักบริหารโครงการ
- ๖) แผนการติดตามตรวจสอบด้านน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน
 - สำนักบริหารโครงการ
- ๗) แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
- ๘) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน
 - สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
- ๙) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการบริหารการใช้น้ำ
 - โครงการชลประทานเชียงใหม่
- ๑๐) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมทางบก
 - โครงการชลประทานเชียงใหม่
- ๑๑) แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม
 - สำนักบริหารโครงการ
- ๑๒) แผนการติดตามเฝ้าระวังโรคยูงที่เป็นพาหะ
 - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
- ๑๓) แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคปรสิตหนองพยาธิที่มีหอยและปลาเป็นโฮสต์กึ่งกลางนำโรค
 - กองโรคติดต่อทั่วไป
- ๑๔) แผนการติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยของเกษตรกร
 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๕) แผนการติดตามการปฏิบัติตามการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - สำนักบริหารโครงการ
- ๑๖) แผนการประเมินผลการปฏิบัติตามการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - สำนักบริหารโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ขอความร่วมมือแจ้งผลการเบิกจ่าย ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
และโครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
(โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

☐ มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม

☐ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

☐ ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID: 5232288817 Passcode: 1234)

☐ ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

☐ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ๑ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๔๔๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๔๑-๔๔๒๑

* ภายใน ๒๓๔๓ หรือ อีเมล rid_envi@hotmail.com, rid.envi๒@gmail.com

*** โดยแจ้งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรมชลประทาน

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๑. นายจิตตะพล รอดพลอย | ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
(ประธานในการประชุม) |
| สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ | |
| ๒. นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม |
| ๓. นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย | หัวหน้างานวิศวกรรมบริหาร |
| ๔. นายสกนธ์ เหล็กค่าน | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ |
| ๕. นายประณม ทองปอ | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ |

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

- | | |
|-------------------------|---|
| ๖. นายอธยา อรรถนพเพ็ชร | ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา |
| ๗. นายธีรพันธุ์ เต็ดขาด | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม |

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ๘. นายสิรภพ แท่นมณี | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม |
|---------------------|---------------------|

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด

- | | |
|---------------------------|--|
| ๙. นายเฉลิมเกียรติ อินทนก | ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่จัดสมบูรณ์ชล |
|---------------------------|--|

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- | | |
|----------------------|--|
| ๑๐. นายสมคิด สะเภาคำ | ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน |
| ๑๑. นายอุเทน คำแปง | หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ |

สำนักบริหารโครงการ

ส่วนสิ่งแวดล้อม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑๒. นายมหิทธิ วงศ์ษา | ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม |
| ๑๓. นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ | หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ๑ |
| ๑๔. นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ |
| ๑๕. นางสาวปิยะมาภรณ์ แท้มมณี | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| ๑๖. นางสาวปิณฑา มีศิริ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| ๑๗. นางสาวจิภาชา ไชยชนะ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |

อำเภอแม่แตง

๑๘. นายมีชัย จันทร์กระจำง ปลัดอำเภอ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

๑๙. นายปฐวี ไชยเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๐. นางสาวสุพิศ รันต์ศรีวัตต์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๒๑. นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

๒๒. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ประสมทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๒๓. นายคัชทร กองกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒๔. นายนิคม ณ วันนา เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

๒๕. นางสาวณัฐนันท์ โสธนะ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

๒๖. นางสาวอัจฉราทิพย์ กันทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์

๒๗. นางสาวพรรณกาญจน์ วิญญายอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

๒๘. นายณัฐพงษ์ บุณย์ชัยียร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

๒๙. นางสาวภาวภิภา แจ่มอนันต์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

บริษัทที่ปรึกษา

๓๐. นายเสฏฐวุฒิ ภัทรมัย วิศวกรสำนักงาน

๓๑. นายสมชัย จงวชิระชัย วิศวกรโยธา ประจำสัญญาที่ ๒

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. นายคุณวุฒิ วิเชียรรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑

๒. นางจริยา โปรงใจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บริษัทที่ปรึกษา

๓. นางสาวสินีนุช ศิริวุฒินานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) กล่าวเปิดประชุม ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แจ้งการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ทางโครงการได้ดำเนินการแจ้งบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนงานทั้งโครงการ ๗๙.๖๘๒% ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการอยู่ที่ ๖๖.๑๒๘% ค่าซ้ำ ๑๓.๕๕๔%

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด รวมระยะทาง กม. ๒๕+๖๒๔.๓๗๘ โดยแบ่งออกเป็น ๒ สัญญา ดังนี้

สัญญาที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ไรท์ทันเนลลิงจำกัด ระยะเวลา ๒,๑๐๐ วัน (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕) ดำเนินการขุดเจาะด้วยวิธี เจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และเครื่องเจาะอุโมงค์ (Tunneling Boring Machine : TBM) แผนงานการก่อสร้าง ๙๒.๕๐๓% ผลงานอยู่ที่ ๘๑.๑๒๒% ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน ๘.๓๘๑% ปัจจุบัน อุโมงค์ส่งน้ำ ความยาว ๑๓,๖๐๐ เมตร ดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว ๑๑,๑๕๘.๒๑๕ เมตร คิดเป็น ๘๒.๐๔๖% งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมานและอาคารประกอบ ความก้าวหน้าการก่อสร้างอยู่ที่ ๗๙.๐๖๕%

สัญญาที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา ๑,๘๐๐ วัน (๒๓มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดำเนินการขุดเจาะด้วยวิธี เจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และเครื่องเจาะอุโมงค์ (Tunneling Boring Machine : TBM) แผนงานการก่อสร้าง ๑๐๐% ผลงานอยู่ที่ ๔๖.๘๔๔% ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน ๕๓.๑๕๖% ปัจจุบัน ทางกรมชลประทานได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาองค์ค่าปรับให้กับทางผู้รับจ้าง

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม้งัด - แม่กวัง รวมระยะทาง กม.๒๒+๙๗๒.๖๘๓ โดยแบ่งออกเป็น ๒ สัญญา ดังนี้

สัญญาที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างโดย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ระยะเวลา ๒,๔๗๙ วัน (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕) ดำเนินการขุดเจาะด้วยวิธี เจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) แผนงานการก่อสร้าง ๖๖.๕๕๘% ผลงานอยู่ที่ ๓๕.๖๒๘% ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน ๓๐.๖๒๘% อุโมงค์ส่งน้ำ ความยาว ๑๒,๕๐๐ ม. ผลงาน ๔,๒๘๘.๖๐๐ ม.

สัญญาที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างโดย บจก. ยูนิคเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น ระยะเวลา ๒,๒๕๗ วัน (๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถาม ประเด็นบริเวณจุดกองวัสดุขุดจากอุโมงค์ ปัจจุบัน ดำเนินการจัดการอย่างไร เนื่องจากจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ที่ระบุในรายงานอย่างเคร่งครัด

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) ชี้แจงต่อที่ประชุม มีเพียงจุดกองวัสดุขุดจากอุโมงค์หมายเลข ๖ (DA๖) ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีการวางแผนร่วมกับสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ในการออกแบบการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ทางโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการส่งน้ำได้ในปีไหน เนื่องจากทางสำนักบริหารโครงการจะได้ดำเนินการปรับแผนEIMP ให้สอดคล้องการก่อสร้างโครงการและการผันน้ำ

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) ชี้แจงต่อที่ประชุม ตั้งเป้าหมายว่าให้มีการปรับแผนงานการก่อสร้างสิ้นสุดปี ๒๕๖๗ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทางผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ต้องเริ่มแผนบริหารจัดการน้ำในปี ๒๕๖๖ ซึ่งทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ จะประสานงานในพื้นที่อีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางสำนักบริหารโครงการ ได้ดำเนินการตามแผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และแผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ทั้งหมด ๓ ครั้ง พบว่า ทั้ง ๖ สถานี ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓ ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด และเพื่อการชลประทาน ยกเว้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พบปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำสูงเล็กน้อยในสถานีที่ ๖ อ่างเก็บน้ำแม่กวังอุดมธารา เนื่องจากปริมาณซากพืชในพื้นที่ท้องน้ำมีจำนวนมาก (มีค่า ๒.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐานกำหนดต้องไม่เกิน ๒.๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓))

แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๕ สถานี ทั้งหมด ๓ ครั้ง พบว่า ทั้ง ๕ สถานี ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ยกเว้น ในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ พบปริมาณสารหนูในน้ำสูงเล็กน้อย ในสถานีที่ ๒ และสถานีที่ ๕ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ แต่ทั้งนี้จากการสอบถามน้ำทั้ง ๒ สถานี ใช้ในการอุปโภคเท่านั้น แต่ในเบื้องต้นทางได้แจ้งกับทางโครงการให้ทราบแล้ว ว่าหากมีการนำน้ำมาเพื่อการบริโภค ควรมีการนำน้ำไปบำบัดให้ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ในการบริโภค

ทางสำนักบริหารโครงการได้จัดส่งรายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เล่มที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับที่ ๒ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดส่งภายในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) ชี้แจงเพิ่มเติม การดำเนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในสัญญาที่ ๑ แม่จัดแม่กวงล่าช้า เนื่องจากปัญหาการเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตามพระราชบัญญัติอุทยาน ปี ๒๕๖๒ ระบุไว้ ในการก่อสร้างโครงการ การเพิกถอนพื้นที่ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในแต่ละชุมชนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการให้แล้วเสร็จ และดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) แจ้งในที่ประชุม ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่โครงการ ทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจะดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ สรุปผลการโอนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ แผนงาน ซึ่งมีการโอนงบประมาณไปแล้ว ๑๑ แผนงาน โดยมีรายละเอียดแผนงาน ดังนี้

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ ๖๕๑,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

- ๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน ได้แก่
- (๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
 - (๒) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณแล้ว
 - (๓) อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณแล้ว
- ๓) แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๔) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีสำนักบริหารโครงการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๕) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน โดยมีสำนักบริหารโครงการเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณ ๕๙๕,๔๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๖) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน ได้แก่
- (๑) สำนักบริหารโครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
 - (๒) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๗) แผนงานติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน โดยมีสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ๓๗๓,๒๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๘) แผนงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๙) แผนงานติดตามตรวจสอบทรัพยากรสัตว์ป่า โดยมีอุทยานแห่งชาติศรีลานนาเป็น หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๑๐) แผนงานติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว
- ๑๑) แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี สำนักบริหารโครงการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ ๖๓๒,๖๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว

เหลือ ๑ แผนงาน คือ แผนงานลดผลกระทบด้านคมนาคม จำนวน ๙,๐๖๓,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดแผนงาน ยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณ

สรุป งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕,๑๕๓,๖๐๐ บาท แผนงานที่ทำการโอนงบประมาณ ทั้งหมด ๑๑ แผนงาน จำนวนงบประมาณที่โอน ๖,๐๙๐,๒๐๐ บาท เหลือ ๑ แผนงานที่ยังไม่ได้โอนจัดสรร เป็นงบประมาณ ๙,๐๖๓,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับการโอนจัดสรร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕๑,๐๐๐ บาท มีการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ คือ ๑)งาน

ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด ๓๕๐ ซีซี ๒) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ เสื้อ JACKET JACKET JACKET ๓) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ เสื้อยืดคอปก ๔) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ร่มชนิดป้องกันยูวี คละสี ๕) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ชุดถ้วยกาแฟ พร้อมจานรองขนาดความจุ ๗ ออนซ์ ๖) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ แมสผ้า ๗) ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ๗๕% แบบน้ำ ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้ง ๗ รายการ ครบ ๑๐๐%

๒. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้

หน่วยงานอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการลาดตระเวนในพื้นที่โครงการเพื่อการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และป้องกันการล่าสัตว์ในพื้นที่แม่แตง รวมถึงพื้นที่เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอพร้าว โดยดำเนินการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พื้นที่ดำเนินโครงการฯ) ทางบก ทางน้ำ และใช้อากาศยานไร้คนขับ อีกทั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ในเรื่องของการป้องกันไฟป่า การเกิดจุดความร้อนในปี ๒๕๖๔ ลดลงถึง ๘๐%ในพื้นที่ เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนมีพายุฤดูร้อน ทำให้สถานการณ์ไฟป่าสงบลง มีการวางแผนการคุ้มครองพื้นที่โดยตั้งจุดสกัด รวมถึงการมีส่วนร่วมดูแลและคุ้มครองเฝ้าระวังเรื่องไฟป่าโดยประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังการเข้าไปลักลอบเข้าไปในพื้นที่ป่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับเอกสารแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณกันแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทำแผนงานไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เพื่อจัดทำหนังสือขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กิจกรรมจะเป็นการลาดตระเวนในพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุสนาม

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้มีการปรับรายละเอียดแผนงานสำหรับการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย และการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) แจ้งต่อที่ประชุม เบื้องต้นจะประสานงานร่วมกับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ในการปรับรายละเอียดแผนงานสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ประสมทรัพย์ (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการยื่นข้อทักท้วงที่ผ่านบริเวณบ้านป่าสักงามไปยังสะพานแขวน จากการติดตามดูความเหมาะสมแล้วต้องมีการจัดตั้งจุดสกัด (บ้านป่าสักงาม) เนื่องจากบ้านป่าสักงามมีทรัพยากรที่มีค่า เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบตัดไม้ อีกทั้งยังพบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ (แม่กวอดมธารา ๑๓.๐๐ นาที) ปัจจุบัน ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้รับการประสานงานจากทางสำนักอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงานที่จะดำเนินการ

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) สอบถามทางสำนักบริหารโครงการ แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ ขอเพิ่มเติมการลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี

หน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่

นางจริยา โปรงใจ (นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ กิจกรรมในปี ๒๕๖๕ บำรุงรักษาระบบนิเวศต้นน้ำ (๒-๖ ปี) จำนวน ๘๐๐ ไร่

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้สำหรับการปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในจุดกองวัสดุจากอุโมงค์ (DA๖) โดยเสนอเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้มีค่า หากดำเนินการเสร็จแล้ว จะได้นำโครงการนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องการจัดการวัสดุจากอุโมงค์ได้

นางจริยา โปรงใจ (นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ) ตอบในที่ประชุมทั้งนี้ ต้องมีการสำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อน เพื่อเลือกชนิดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกให้เหมาะสม

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) ขอให้ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ดำเนินการประสานกับทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ ในประเด็นกล้าไม้ที่จะนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์

ชี้แจงเพิ่มเติม ทางกรมชลประทานเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการจัดการจุดกองวัสดุจากอุโมงค์ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท้องถิ่น และจะต้องสอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมเรื่องอาชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ

๓. แผนงานลดผลกระทบด้านคมนาคม

นายประถม ทองปอ (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานลดผลกระทบด้านคมนาคม ดำเนินการงานก่อสร้างเส้นทางตรวจการบ้านป่าสักงาม และงานก่อสร้างเส้นทางตรวจการเขื่อนแม่กวง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) ชี้แจงเพิ่มเติม จากการติดตามตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างและแบบการก่อสร้างเส้นทางทั้ง ๒ ระยะ ปัจจุบัน ทางสำนักงานชลประทานที่ ๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง ซึ่งอาจจะมีการปรับรายละเอียดแผนงานและงบประมาณอีกครั้งให้เหมาะสม

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้มีการติดป้ายแจ้งเตือน และให้มีทางระบายน้ำในเส้นทางที่ทำการปรับปรุงเพิ่มเติม

นายธัชยา อรรถนพเพ็ชร (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา) ชี้แจงเพิ่มเติม ในงานก่อสร้างเส้นทางตรวจการเขื่อนแม่กวง ระยะทาง ๑,๘๘๔ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร เป็นงบประมาณ ๓,๖๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณ เดิมเส้นทางที่ใช้

สัญญาณเป็นเส้นทางด้านล่าง ซึ่งในภายภาคหน้าหากมีการผันน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่กวอดมธารา จะเป็นพื้นที่น้ำท่วมของเขื่อนแม่กวอดมธารา

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) ฝากทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ติดตามเรื่องแบบเส้นทางตรวจการเขื่อนแม่กวอดมธารากับทางสำนักงานชลประทานที่ ๑

๔. แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

นายคชทร กองกุล (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้แรงงาน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยของประชาชน ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ เพิ่มความรู้ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และจัดทำฐานข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนผู้ใช้แรงงานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวอดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมในปี ๒๕๖๕ จะดำเนินการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย โดยมีกรอบเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ใน ๓ พื้นที่การก่อสร้าง บริษัท ไร่หัตถ์เนลิ่ง จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) และมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพด้านอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพทางร่างกายให้กับคนทำงานในพื้นที่โครงการฯ) และการตรวจวิเคราะห์ฝุ่นละอองด้านอาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการฯ บริษัทละ ๒ ตัวอย่าง และจัดทำเอกสารวิชาการ โปสเตอร์ คู่มือ แผ่นพับ วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแผนงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา

๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน ดำเนินการโดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน จำนวน ๕ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ บริเวณวัดแม่ตะมาน (ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน) สถานีที่ ๒ บริเวณหมู่บ้านต้นขาม (อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๑) สถานีที่ ๓ บริเวณหมู่บ้านแม่ใจ (อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๔) สถานีที่ ๔ บริเวณอาคารสำนักงาน อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๒ และสถานีที่ ๕ บริเวณอุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๖ บ้านป่าเลา ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งครั้งที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ยกเว้นในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเชียงใหม่ จึงเป็นผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูง จึงมีค่า TSP และ ค่าPM ๑๐ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

๖. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการโดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณ ๕๙๕,๔๐๐ บาท ซึ่งมีการดำเนินงานเก็บตัวอย่าง ๒ กิจกรรม คือ

๑) เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบโครงการ จำนวน ๖ สถานี คือ SW๑ น้ำแม่แตง บริเวณ สะพานบ้านเมืองกีด SW๒ น้ำแม่แตง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ปตร.แม่ตะมาน SW๓ แม่น้ำปิงบริเวณ จุดที่แนวอุโมงค์ลอดผ่าน SW๔ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลบริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากแม่แตง SW๕ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลบริเวณปากอุโมงค์ส่งน้ำให้กับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล SW๖ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลบริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งพารามิเตอร์ของน้ำผิวดินที่ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด ๓๒ พารามิเตอร์

๒) เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ทิ้งจากบริเวณที่มีการขุดเจาะอุโมงค์ หากพบว่าการก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน จะต้องรีบดำเนินการวางแผนป้องกันแก้ไขหรือควบคุมรวดเร็วและเหมาะสม มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด ๑๕ พารามิเตอร์ จำนวน ๕ สถานี คือ สถานีเก็บตัวอย่างที่ ๑ อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๑ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด สถานีเก็บตัวอย่างที่ ๒ อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๒ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด สถานีเก็บตัวอย่างที่ ๓ อาคารสูบน้ำลอดแม่น้ำปิงบริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด(มหาชน) สถานีเก็บตัวอย่างที่ ๔ อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๔ บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด(มหาชน) และสถานีเก็บตัวอย่างที่ ๕ อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๖ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งการดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

๗. แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ดำเนินการโดยสำนักบริหารโครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ๕ สถานี GW ๑ บ้านทุ่งหลวง (วัดทุ่งหลวง) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ GW ๒ ที่พักคนงานบริเวณทางเข้าออก ๖ GW ๓ บ้านนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม่หอพระอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ GW ๔ บริเวณอาคารสำนักงาน (บ้านป่าสักงาม) GW ๕ บ้านหลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.หลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ซึ่งการดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ดำเนินการโดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการสำรวจศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงจำแนกชั้นน้ำใต้ดินและคุณสมบัติทางด้านชลศาสตร์ของชั้นน้ำใต้ดินติดตามวัดระดับน้ำใต้ดินจากบ่อน้ำตื้น (บ่อขุด) และบ่อบาดาลระดับลึกในพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบทิศทางการไหลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดิน วิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีของน้ำใต้ดินโดยการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลระดับลึกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำเคมี จัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาการไหล (Hydrogeological flow modeling) เพื่อประเมินระบบการไหลของน้ำใต้ดินและศึกษาความสัมพันธ์ของน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดินทั้งน้ำใต้ดินระดับตื้นและน้ำใต้ดินระดับลึก

๘. แผนการติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน

นายสมคิด สะเภาคำ (ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน ในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการศึกษาด้านน้ำฝน น้ำท่า การกัดเซาะและตกตะกอน จำนวน ๒ สถานี ๑) สถานี P.๙๒ น้ำแม่แตง บ้านเมืองกีด (ด้านเหนือ) ด้านเหนือสถานีห่างจากน้ำแม่แตง ๑๔๑ กิโลเมตร และด้านท้ายสถานีห่างจาก ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ๔ กิโลเมตร ๒) สถานี P.๙๒A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง (ด้านท้าย) ห่างจาก ประตูระบายน้ำแม่ตะมานด้านเหนือสถานี ๖ กิโลเมตร และห่างจากฝ่ายแม่แตงด้านท้ายสถานี ๓ กิโลเมตร

โดยจะมีการรายงานผลการสำรวจระดับน้ำและน้ำปริมาณน้ำ ที่สถานี P.๙๒ และ สถานี P.๙๒A พร้อมกราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ทั้ง ๒ สถานี สรุปผลดำเนินการสำรวจ ระดับน้ำ และปริมาณน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า

- สถานี P.๙๒ ระดับน้ำสูงสุด วัดได้ ๒.๒๗ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำสูงสุด วัดได้ ๑๑๖.๗๑๐ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระดับน้ำต่ำสุด วัดได้ -๐.๑๑ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำต่ำสุด วัดได้ ๐.๑๕๒ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ปริมาณน้ำสะสมรวม ๒๐๗.๔ ล้าน ลบ.ม. สะสมสูงสุดเดือนสิงหาคม ๗๓.๘ ล้าน ลบ.ม. สะสมต่ำสุดเดือนเมษายน ๑๓.๓ ล้าน ลบ.ม.

- สถานี P.๙๒A ระดับน้ำสูงสุด วัดได้ ๓.๓๘ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำสูงสุด วัดได้ ๑๕๐.๔๔๐ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระดับน้ำต่ำสุด วัดได้ ๐.๔๐ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำต่ำสุด วัดได้ ๑.๒๓๕ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ปริมาณน้ำสะสมรวม ๑๙๕.๕ ล้าน ลบ.ม. สะสมสูงสุดเดือนสิงหาคม ๙๑.๘ ล้าน ลบ.ม. สะสมต่ำสุดเดือนเมษายน ๕.๓ ล้าน ลบ.ม.

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน ในสถานี P.๙๒ พบสูงสุดในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณ น้ำท่ารายเดือน ๓๕.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำท่ารายเดือนประมาณ ๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำสะสมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๓๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ ๓๖%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๓,๒๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปแล้ว ๑๙% คิดเป็นงบประมาณ ๗๐,๙๐๘ บาท

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอขอให้มีการสรุปปริมาณน้ำที่ผ่านเกณฑ์ที่สามารถผันน้ำได้ โดยย้อนหลังข้อมูล ๒ - ๓ ปี

๙. แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐีร์ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) แผนการติดตามสภาพ นิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ๗ จุดเก็บ ตัวอย่าง คือ จุดที่ ๑ น้ำแม่แตง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำทุ่งป่าซาง ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จุดที่ ๒ น้ำแม่แตง บริเวณก่อสร้างฝายกันน้ำแม่แตง ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จุดที่ ๓ น้ำแม่แตง บริเวณประตู ระบายน้ำแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จุดที่ ๔ แม่น้ำปิง บริเวณจุดที่แนวอุโมงค์ลอดผ่าน ตำบล อินทิล อำเภอมะแตง จุดที่ ๕ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล บริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากน้ำแม่แตง จุดที่ ๖ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จัดสมบูรณ์ชล บริเวณปากอุโมงค์ส่งน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จุดที่ ๗ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จัดสมบูรณ์ชล

ทำการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง ตัวแทนฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์) ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม) โดยเก็บตัวอย่าง ๑)พรรณไม้ น้ำ เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาจำแนกชนิดโดยภาพถ่าย ๒)เพลงก่ตอน เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ๓)สัตว์หน้าดิน เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ๔)สัตว์น้ำ กำลังการผลิตทางการประมง หรือ standing crop ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ำของเครื่องมือประมง หรือ CPUE รวบรวมตัวอย่างปลาจากชาวประมงนำไปดำเนินการตรวจสอบเพื่อดูชนิดและการสืบพันธุ์ของปลา (ระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเล่มรายงานส่งทางสำนักบริหารโครงการ เพื่อดำเนินการต่อไป

๑๐. แผนงานติดตามตรวจสอบทรัพยากรสัตว์ป่า

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) แผนงานติดตามตรวจสอบทรัพยากรสัตว์ป่า ดำเนินการโดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะมีการนำเครื่องมาใช้ในการติดตามทรัพยากรสัตว์ป่า คือการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) โดยมีสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวเข้าร่วมสำรวจในพื้นที่

ในพื้นที่ทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะพบ ละมั่ง เก้ง กวาง เนื้อทราย นกยูง หมูป่า เป็นต้น

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอในข้อสรุปผลให้มีการทำแผนที่การกระจายของสัตว์ป่าภายในพื้นที่โครงการ

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้มีการเข้าไปอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง ในเรื่องของกฎระเบียบการทำผิดกฎหมายการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ ในพื้นที่เพิ่มเติม

๑๑. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม มีการปรับแผนการติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข มีกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม

กิจกรรมการเฝ้าระวังยูงพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ โดยเป็นการสำรวจยูงในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน และมีการให้ความรู้ การป้องกันการเกิดโรค

กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคหนองพยาธิที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยเป็นการเก็บตัวอย่างและตรวจหาอัตราการติดโรคหนองพยาธิในโฮสต์กึ่งกลาง และมีการคืนข้อมูลผลการตรวจและให้ความรู้สู่ชุมชน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจชนิด และอัตราการติดโรคหนองพยาธิในโฮสต์กึ่งกลาง ที่เสี่ยงต่อการเป็นและแพร่โรคหนองพยาธิ

๑๒. แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยสำนักบริหารโครงการ ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน และครั้งที่ ๓ ช่วงเดือนสิงหาคม และมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

และจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒ เล่ม ส่งไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเล่มที่ ๑ จะจัดส่งในช่วงเดือนกรกฎาคม และเล่มที่ ๒ จะจัดส่งในช่วงเดือนธันวาคม

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๓. ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุม

นายประถม ทองปอ (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขข้อบกพร่องของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุม ซึ่งสามารถชี้แจงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. ในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่ำกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี แนวทางแก้ไขปัญหา ในระยะเร่งด่วนได้ร่วมกับราษฎรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่หอพระ แก้ไขปัญหา มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในระยะยาว มีแผนดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านป่าเลาพร้อมอาคารประกอบ ลักษณะงานเป็นระบบท่อ PVC ยาวรวมประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัจจุบันการออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

๒. สภาพได้อ่างเก็บน้ำ บริเวณช่วงที่อุโมงค์ลอดผ่านมีรอยแตกทำให้เกิดการไหลซึมเข้ามาถึงแนวอุโมงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การแก้ไขปัญหารั่วซึมได้อ่างเก็บน้ำแม่ประจุม ปัจจุบัน การสำรวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์แล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างจัดส่งผลสำรวจเพื่อออกแบบโดยสำนักงานชลประทานที่ ๑

๓. ผลกระทบจากงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำทำให้น้ำสามารถไหลซึมเข้ามาภายในอุโมงค์ได้บางส่วน แนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเร่งด่วนผู้รับจ้างได้ปรับปรุงวิธีการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำให้มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาในระหว่างก่อสร้าง รวมถึงการปรับปรุงได้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุมโดยดำเนินการอัดฉีดน้ำปูนเพิ่มคุณภาพมวลหิน (Consolidation Grouting) บริเวณช่วงอุโมงค์ลอดผ่านได้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุมจนแล้วเสร็จ และในระยะยาวได้วางแผนให้ผู้รับจ้างเริ่มงานคอนกรีตดาดอุโมงค์ (Tunnel Inner Lining) และอัดฉีดน้ำปูนระหว่างคอนกรีตดาดและผนังอุโมงค์ (Contact Grouting) Grouting) บริเวณอุโมงค์ช่วงที่ลอดได้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุม เมื่อได้รับการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) แจ้งเพิ่มเติม ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้ดำเนินงานร่วมกับในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะมีการเข้าไปส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเกษตร ระยะที่ ๑ ในหมู่บ้านกิดช้าง อำเภอแม่แตง ระยะที่ ๒ บ้านแม่หอพระ บ้านแม่ป่าเลา และระยะที่ ๓ บ้านลวงเหนือ

สำหรับกิจกรรมการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ต้องขอบคุณทางอำเภอแม่แตงและชุมชนในพื้นที่กิดช้างที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากระยะแรกมีปัญหาอุปสรรค ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนในพื้นที่ คือ หินดอกบัวและหินม้านั่งเทวดา ช่วยดำเนินการหาพื้นที่ตำแหน่งวางที่เหมาะสม หากเปิดดำเนินการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปและแท่นวางหินเสร็จแล้ว

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประเด็นสำคัญอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุม คือ น้ำ ลุ่มน้ำสาขาของห้วยแม่ประจุมเป็นป่าเต็งรัง ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการรักษาป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า เรื่องของการเก็บสะสมน้ำในดิน หรือการทำฝายชะลอ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน จึงขอปรึกษาหารือกับทางโครงการ ในการจัดทำฝายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่

นายมีชัย จันทร์กระจำง (ปลัดอำเภอ) ฝากประเด็นเพิ่มเติม

๑. ขอให้ทุกคนดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

๒. ไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่ ห้ามเผาป่าในพื้นที่โล่ง มีการเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายสิรภพ แทนมณี (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง) สอบถามแผนการดำเนินงานการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปยังแม่แตง คาดการณ์จะแล้วเสร็จ และสามารถเข้าสู่ระบบการส่งน้ำของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในช่วงใด

นายสกันธ์ เหล็กค่าน (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) ชี้แจงความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง ปัจจุบัน ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ๗ กิโลเมตร จาก ๒๒ กิโลเมตร ซึ่งปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง แต่มีแผนงานจ้างเหมาในปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๖๘ คาดการณ์การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) ชี้แจงความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง แผนการก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ แต่ระยะเวลาที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยายเวลาการดำเนินงานถึงปี ๒๕๖๘ เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ เรื่องงบประมาณในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ทำให้แผนงานจ้างเหมาการก่อสร้างระบบท่อที่เหลือนั้น ต้องนำไปวางแผนการก่อสร้างในปี ๒๕๖๖ และคาดการณ์จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ เนื่องจากทางสำนักงบประมาณ ให้เหตุผลว่าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้เข้าไปชี้แจงกับทางสำนักงบประมาณในการขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำคาดการณ์จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗ หากดำเนินการตั้งงบประมาณสำหรับระบบท่อส่งน้ำในปี ๒๕๖๗ จะทำให้การดำเนินงานหลุดรอบ ซึ่งการก่อสร้างต้องดำเนินการแบบคู่ขนาน ซึ่งทางกรมชลประทานก็มีแผนงานเร่งรัดการก่อสร้างให้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ ซึ่งหากระบบท่อส่งน้ำสามารถดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๖๖ ได้ อย่างน้อยก็จะเสร็จในปี ๒๕๖๗ หรือหากดำเนินการล่าช้าออกไป แต่ยังคงอยู่ในแผนงานก่อสร้างที่จะขยายไปถึง ๒๕๖๘

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุม การจัดหาที่ดิน ปัจจุบัน ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ประสานกับทางสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ดำเนินการปักหลักเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทราบจำนวนแปลงผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบัน อยู่ในการเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอขอพื้นที่กรมป่าไม้ (แบบ ป.ส. ๑๙.) พื้นที่ป่าไม้ ส่วนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จะเริ่มมีการประชุมกำหนดราคา และจะเริ่มดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินต่อไปซึ่งได้ตั้งงบประมาณสำหรับค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินไว้เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เลย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๖

๑๔. การดำเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะ

นางสาวสินีนุช ศิริวัฒนานนท์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส) รายงานการดำเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งดสมบูรณ์ชล - แม่งวงอุดมธารา) ซึ่งปัจจุบัน สัญญาที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว

ช่วงอุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่งดสมบูรณ์ชล - แม่งวงอุดมธารา สัญญาที่ ๑ ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามแผนควบคุมมลภาวะถึงโครงการ โดยมีหัวข้อ ๑. มลภาวะจากการกัดเซาะและการตกตะกอน ๒. น้ำจากกิจกรรมการก่อสร้าง ๓. มลภาวะจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ยานพาหนะและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. มลภาวะจากอาคารสำนักงาน และบ้านพักคนงาน ๕. คุณภาพน้ำทิ้ง

กิจกรรมภายในโครงการ

๑. การจัดการน้ำจากกิจกรรมการก่อสร้าง มีการจัดทำรางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ก่อสร้าง รางระบายน้ำจากอุโมงค์ ไหลรวมยังบ่อตกตะกอน และทุกๆ ๒ สัปดาห์จะมีการขุดลอกบ่อตกตะกอน

๒. การควบคุมคุณภาพน้ำ มีการเก็บตัวอย่างน้ำไปทดสอบทุกเดือน พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และส่งทดสอบโดยการประสานภูมิภาคเขต ๙ จ.เชียงใหม่ คือ ค่าบีโอดี และค่าสารแขวนลอย ซึ่งจากการติดตามทุกเดือนพบว่า ค่าความเป็นกรดต่าง ค่าบีโอดี และค่าสารแขวนลอย มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน อีกทั้ง มีการฉีดพรมน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

๓. การจัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ พื้นที่สำหรับการปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) บริเวณรางระบายน้ำ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการถมวัสดุขุดจากอุโมงค์บริเวณฝั่งที่ไม่มีรางระบายน้ำ ยังไม่ได้ดำเนินการถมวัสดุขุดจากอุโมงค์ฝั่งรางระบายน้ำ ระดับที่ต้องปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ตามแบบก่อสร้างในสัญญาจ้าง อยู่ที่ระดับ +๔๑๖ ม.รทก.

๔. มลภาวะจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ และคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ทางโครงการมีการจัดพื้นที่สำหรับโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักร และใช้ถาดรองรับที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน คลังน้ำมันเชื้อเพลิงมีการทำหลังคาปกคลุม และมีการจัดเก็บน้ำมันที่ใช้แล้วในถังจัดเก็บน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร

๕. การจัดการมลภาวะจากบ้านพักคนงาน มีการทำรางระบายน้ำรอบบ้านพักคนงาน ที่รองรับขยะ ขยะมูลฝอยจะมีที่รองรับ และมีโรงคัดแยกขยะ (๔๗.๐๖)

๖. การจัดการมลภาวะจากสำนักงานโครงการ ถึงรองรับขยะบริเวณสำนักงาน เต่าเผาขยะของโครงการ ห้องส้วมบริเวณสำนักงาน พื้นที่เก็บวัสดุจากการก่อสร้าง

๗. มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

- จัดทำที่กันยานพาหนะเข้า-ออก พื้นที่บ้านพักคนงานและจุดคัดกรองบริเวณหน้าโครงการ ติดตั้งป้ายรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่

- ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง/บ้านพักคนงาน และตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าทำงาน เพื่อเป็นการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่เบื้องต้น

- พ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง

- การให้ความรู้ แนะนำ การปฏิบัติตัวในช่วงพนักงานกักตัว เนื่องจากมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยพยาบาลวิชาชีพ

- การอบรมสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
- การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
- การประชาสัมพันธ์มาตรการ กฎระเบียบ คำสั่ง ฯลฯ บริเวณบ้านพักคนงาน และสำนักงานโครงการ
- การจัดทำห้องอาบน้ำใหม่ โดยจัดให้มีฉากั้น
- เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้คำแนะนำกับพนักงานและผู้ที่อาศัยบริเวณบ้านพักคนงาน
- การตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยเจ้าหน้าที่ อสม. และ สสอ.
- พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่แตง
- การตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานที่เริ่มทำงานใหม่
- เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เชิงรุกให้กับพนักงานต่างด้าว
- QR Code สำหรับผู้เข้ามาติดต่อและส่งพัสดุ และการจัดเตรียมแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ

นายสมชัย จงวิริยะชัย (วิศวกรโยธา ประจำสัญญาที่ ๒) รายงานการติดตามแผนการควบคุมมลภาวะโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่แตง-แม่งัด

ผลการดำเนินงานผู้รับจ้างสัญญาที่ ๑ บริษัท ไรท์ พันเนลลิงจำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย ๓ งานหลัก คือ ๑. ประตูละบายน้ำแม่ตะมาน ๒. อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๑ และ ๓. อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๒

๑. อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๑ ระบบบำบัดน้ำทิ้งมีบ่อตกตะกอนทั้งหมด ๙ บ่อตกตะกอน และมีการใช้สารเร่งตกตะกอน PAC (Poly Aluminium Chloride) และมีการขุดลอกบ่อตกตะกอนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งความถี่ในการขุดลอกขึ้นอยู่กับปริมาณตะกอนที่สะสม

๒. อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๒ ระบบบำบัดน้ำทิ้ง มีทั้งหมด ๕ บ่อตกตะกอน และมีการใช้สารเร่งตกตะกอน PAC (Poly Aluminium Chloride) และมีการขุดลอกบ่อตกตะกอน ส่วนพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค์ DA.๒ มีการปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ก่อนที่จะมีการกองวัสดุขุดจากอุโมงค์ตามแบบสัญญา และการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม Morning talk ประจำสัปดาห์ แจ้งข่าวสาร ความรู้ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ มาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามจุดที่มีการสัมผัสของพนักงานส่วนรวม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเริ่มงานทุกวัน

ผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างสัญญาที่ ๒ บริษัท สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย ๒ งานหลัก คือ ๑. จุด shaft ๒. อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๔

๑. จุด shaft ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง มีเพียงการสูบน้ำใต้ดินออกเท่านั้น

๒. อุโมงค์เข้าออกหมายเลข ๔ มีการใช้สารเร่งตกตะกอน PAC (Poly Aluminium Chloride) ส่วนการรั่วไหลของคราบน้ำมัน มีการตักออกจากบ่อดักน้ำมัน และมีการขุดลอกบ่อเป็นประจำ ส่วนพื้นที่จัดการวัสดุ DA ๓/๑ มีการปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ก่อนที่จะมีการกองวัสดุขุดจากอุโมงค์ตามแบบสัญญา และมีการรดน้ำถนนเพื่อป้องกันฝุ่นจากการจราจร ส่วนการจัดการความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ก่อสร้าง ร่วมมือกับชุมชนในการตรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ อื่น ๆ

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุม ๒ ประเด็น

๑. การเบิกจ่ายขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณแล้ว แจ้ง
ผลการเบิกจ่ายมายังสำนักบริหารโครงการทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๒. การของบประมาณรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งรายละเอียดไปยัง
สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา

นายจิตตะพล รอดพลอย (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
: ประธานในการประชุม) ขอให้ดำเนินการส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ คู่ขนานกับการ
ดำเนินงานปี ๒๕๖๕ และขอให้ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ และทางสำนักบริหาร
โครงการประสานงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

.....
(นางสาวจิภาชา ไชยชนะ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

.....
(นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพฑูรย์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....
(นางสาวพรศิริ คณะใหญ่)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....
(นายมหิทธิ วงศ์ษา)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

(โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา) ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรมชลประทาน

๑. นายมหิทธิ วงศ์ษา	ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	ประธาน
สำนักบริหารโครงการ		
๑. นางสาวพรศิริ คณะใหญ่	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	
๒. นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	
๒. นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มมณี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
๓. นางสาวจิภาชา ไชยชนะ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
๕. นางสาวปวีณา มีศิริ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑

๑. นายภูวนาท หอมระริน	นายช่างชลประทานอาวุโส
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	
๑. นายสมคิด สะเกาคำ	ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยา
๒. นายอุเทน คำแพง	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

๑. นายอุดม ม้าเมือง	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กรมประมง	

๑. นายโชคอนันต์ พรหมพิชัย	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๒. นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐี	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๓. นางสาวภาวภิภา แจ่มอนันต์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑. นายคัชร กองกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒. นางสาวณัฐนันท์ ไสธนะ	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑. นางสาวสุภาวดี เปี่ยมวิริยวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
----------------------------------	-----------------------------

เทศบาลตำบลแม่สอย

๑. นายชาญชัย พระพันเพชร	นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย
-------------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) แจ้งว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้สอดคล้องกับที่กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานในการดำเนินการ ในปี ๒๕๖๕ เป็นปีสุดท้ายที่จะได้

ดำเนินการติดตามแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๑๐ ปี ยอยากให้ทางหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดด้วย

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๔) ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ การบริหารจัดการน้ำ โครงการประดูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

นายอุดม ม้าเมือง (โครงการชลประทานเชียงใหม่) แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ประดูระบายน้ำแม่สอย ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุดด้านหน้าอาคาร ๙.๒๒๑ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเก็บกัก ๗.๕๐ ล้าน ลบ.ม. (ที่ระดับ ๗.๐๐ - ๗.๒๐ เมตร) ระบายน้ำลงด้านท้ายอัตรา ๖.๕ ลบ.ม./วิ (หยุดระบายเมื่อน้ำปึงไม่ไหล) จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ เมื่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในขอบเขตการใช้ของประดูระบายน้ำแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชาญชัย พระพันเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สอย อ.จอมทอง เป็นประธาน โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ ๑.การกำหนด วันสูบน้ำ ตามมาตรการของกรมชลประทานในช่วงฤดูแล้งได้กำหนดให้สูบน้ำตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เป็นระยะเวลา ๙ ชั่วโมง/วัน ให้งดสูบน้ำในตอนกลางคืน และงดสูบน้ำในวันอาทิตย์ ๒.ระดับการกักเก็บน้ำของประดูระบายน้ำแม่สอย ระดับการปล่อยน้ำ ให้สถานี ด้านท้าย ปตร. ให้กำหนดระดับการกักเก็บน้ำอยู่ที่ ๗.๒๐ เมตร และเนื่องด้วยอยู่ในการกำหนดระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงขอแจ้งเพิ่มเติมว่าหากเกษตรกรมีความเดือดร้อนจากการกักเก็บน้ำในปริมาณ ๗.๒๐ เมตร ในครั้งนี้จะขอลดปริมาณการกักเก็บน้ำเป็น ๗ เมตร เท่าเดิม ปัญหา-อุปสรรค การก่อสร้างด้านเหนือเขื่อนยังไม่แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ทราบ

วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการก่อสร้างคันกันน้ำ

นายภูวนาท หอมระริน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑) แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าการก่อสร้างคันกันน้ำ แก้ไขแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดการแก้ไขแบบให้กับกองพัสดุ และสำนักกฎหมายและที่ดิน เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าจะงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ และในส่วนของปัญหาน้ำล้นจากการเก็บกักน้ำ ซึ่งเป็นผลกระทบกับทางเกษตร จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและแก้ไขต่อไป

นายชาญชัย พระพันเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย) จากปัญหาที่น้ำมีการรั่วซึมเข้าพื้นที่ของเกษตรกร ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จึงอยากฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอให้ช่วยแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนแนวท่อของสถานีสูบน้ำที่มีการแตก รั่วซึมด้วย

มติที่ประชุม ทราบ

วาระที่ ๓.๓ คำขอตั้งงบประมาณและแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๔,๙๒๕,๐๐๐ บาท มีแผนที่จะดำเนินการจำนวน ๑๖ แผนงาน โอนจัดสรรทุกหน่วยงานแล้ว ๔,๙๒๑,๒๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท

มติที่ประชุม ทราบ

วาระที่ ๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสมคิด สะเภาคำ (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) แจ้งสรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมว่า ในปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ ๓ แผนหน่วยงาน ๑.แผนการติดตามตรวจสอบด้านปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝนสูงสุดรายวัน วัดได้ ๓๙.๒ มม. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ปริมาณฝนต่ำสุดรายวัน วัดได้ ๐.๓ มม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปริมาณฝนสะสมสูงสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีปริมาณฝนสะสม ๓๑๗.๒ มม. ปริมาณฝนสะสมต่ำสุด เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ปริมาณฝนสะสมต่ำสุด ๐.๐ มม. ปริมาณสะสมรวม เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีปริมาณสะสมรวม ๙๘๔.๔ มม. อุณหภูมิสูงสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ วัดได้ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อุณหภูมิต่ำสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ วัดได้ ๑๒.๕ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ การระเหยของน้ำสูงสุด วัดได้ ๙.๓ มม. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ การระเหยของน้ำต่ำสุด วัดได้ ๐.๗ มม. เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒.แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ทำการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำ ๒ สถานี ได้แก่ สถานี P.73 (เหนือหน้า) ระดับน้ำสูงสุด วัดได้ ๓.๙๔ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำสูงสุด วัดได้ ๔๗๗.๗๕๓ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระดับน้ำต่ำสุด วัดได้ ๑.๗๔ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำต่ำสุด วัดได้ ๓.๔๕๙ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำสะสมรวม ๑๒๘.๔๕ ล้าน ลบ.ม. สะสมสูงสุดเดือนกรกฎาคม ๔๖.๐๘ ล้าน ลบ.ม. สะสมต่ำสุดเดือนมิถุนายน ๒.๙ ล้าน ลบ.ม. และสถานี P.73A (ด้านท้ายน้ำ) ระดับน้ำสูงสุด วัดได้ ๔.๓๗ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำสูงสุด วัดได้ ๔๗๔.๑๖๘ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระดับต่ำสุด วัดได้ -๐.๑๐ ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำต่ำสุด วัดได้ ๑.๗๘๗ ลบ.ม./วินาที วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำสะสมรวม ๑,๐๑๔.๐๒ ล้าน ลบ.ม. สะสมสูงสุดเดือนกันยายน ๗๖๐.๑๗ ล้าน ลบ.ม. สะสมต่ำสุดเดือนเมษายน ๑๒.๑๐ ล้าน ลบ.ม. ๓.แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน ทำการสำรวจตะกอนแขวนลอย จำนวน ๒ สถานี ซึ่งเป็นสถานีเดียวกันกับสถานีที่ทำกรสำรวจปริมาณน้ำ เพื่อความสัมพันธ์ปริมาณน้ำกับปริมาณตะกอนแขวนลอย เปรียบเทียบปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้ง ๒ สถานี พบว่าปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้น ๗.๙๖ % ปริมาณตะกอนท้ายน้ำคิดเป็น ๑.๐๔ เท่า

นายโชคอนันต์ พรหมพิชัย (กรมประมง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว แบ่งเป็น ปลาดุกเพียนขาว ๕๕๐,๐๐๐ ตัว ปลากาดำ ๕๐,๐๐๐ ตัว ปลาสวายขาว ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาดุกเพียนทอง ๑๕๐,๐๐๐ ตัว ปลาบ้า ๑๕๐,๐๐๐ ตัว กุ้งก้ามกราม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว โดยปล่อยทั้งหมด ๕ ครั้ง ตัว ณ ลำน้ำแม่ปิง บ้านแม่สอย หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สอย อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปล่อยช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑.แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๕ สถานี ๒.แผนการติดตามตรวจสอบด้านน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๓ สถานี เก็บตัวอย่าง ๓ ครั้ง/ปี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการวิเคราะห์น้ำผิวดิน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม พบค่าบีโอดีสูงเนื่องจากการเลี้ยงปลากะชังเหนือประตูระบายน้ำ รวมทั้งพบผักตบชวา และน้ำค่อนข้างนิ่ง พบคุณภาพน้ำใต้ดิน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำใต้ดินและเกณฑ์อนุโลมสูงสุดมาตรฐานน้ำบาดาลดื่มได้ ค่า Total Coliform Bacteria ค่า Fecal Coliform Bacteria และค่า E.coli ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีการปลูกกล้วย ใส่ปุ๋ยคอก อาจทำให้พบค่าดังกล่าวสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้ หากจะนำน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

นายณัฐพงษ์ บุญยธีร (กรมประมง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ๕ สถานี ซึ่งเป็นสถานีเดียวกับที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน ๓ ครั้ง โดยการเก็บแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืช สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ำ ผลการดำเนินงานดังนี้ สัตว์หน้าดินพบ จำนวน ๒๔ ชนิด ๑,๗๒๔ ตัวต่อตารางเมตร แพลงก์ตอนพืช พบจำนวน ๔๕ ชนิด ๑๐,๓๑๔ หน่วยต่อลิตร แพลงก์ตอนสัตว์ พบจำนวน ๒๓ ชนิด ปริมาณ ๑๖๗ ตัวต่อลิตร ทรัพยากรประมง พบ ๖๐ ชนิด ข่าย ๕๙.๗๐ กรัมต่อ ๑๐๐ ตรม. อวน ๐.๕๘ กิโลกรัมต่อไร่ งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

นายคัชกร กองกุล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ ๑ พบว่า ก่อนได้รับความรู้เกษตรกรมีผลการประเมินเมื่อรวมระดับก่อนข้างสูงถึงสูงมากร้อยละ ๑๓.๕๐ แสดงว่าเกษตรกรมีความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผลการตรวจคัดกรองหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกายเกษตรกร ครั้งที่ ๑ พบว่าก่อนได้รับความรู้เมื่อรวมระดับความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยสูงถึงร้อยละ ๖๔.๕๐ แสดงว่ายังอยู่ในภาวะที่มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ตลอดเวลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยของเกษตรกรจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย จำนวน ๔ รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ บ้านวังน้ำหยาด บ้านใหม่สารภี บ้านสบแปะ รพ.สต.ละ ๕๐ คน รวม ๒๐๐ คน ดำเนินการในวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพฤติกรรมบริโภคที่ปลอดภัย แบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง สนับสนุนสมุนไพรจากพืชและเบกกิ้งโซดาเพื่อลดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายและปนเปื้อนมากับผักและผลไม้ คัดกรองโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ ๒ พบว่าหลังได้รับความรู้ เมื่อรวมระดับก่อนข้างสูงถึงสูงมากร้อยละ ๖ ซึ่งลดลงจากครั้งที่ ๑ แสดงว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตัวในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ตรวจคัดกรองหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกายเกษตรกร ครั้งที่ ๒ พบว่า หลังได้รับความรู้ รวมระดับความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อยละ ๔๐ ซึ่งลดลงจากครั้งที่ ๑ แสดงว่าประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพฤติกรรมบริโภคที่ปลอดภัยปฏิบัติตัวในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น เมื่อนำผลการตรวจคัดกรองหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พบว่าค่าระดับปกติและปลอดภัยมีค่าสูงขึ้น ค่าระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยมีค่าลดลง ผลการเบิกจ่าย ๒๙๙,๖๕๐ บาท คงเหลือ ๓๕๐ บาท

นายอุดม ม้าเมือง (โครงการชลประทานเชียงใหม่) รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผนงาน ๑.แผนการติดตามตรวจสอบด้านการบริหารการใช้น้ำ ผลการดำเนินงานดังนี้ ๑) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน ๓๐ คน ๘ รุ่น จำนวน ๔๔ สถานี ดังนี้ (ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ %) ๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน ๔๐ คน ๒ รุ่น ดังนี้ (ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ %) ศึกษาดูงาน โคกหนองนาป่าไผ่โมเดล ครอบครัวสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงาน เกษตรกรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ต.สบเตี๊ยะ ต.แม่สอย ต.บ้านแปะ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒.แผนการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมทางบก ดำเนินการสำรวจปริมาณยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ที่วิ่งผ่านถนนบริเวณห้วงงานอาคารประตูระบายน้ำเริ่มจากถนนทางหลวงสายจอมทอง-ฮอด เลี้ยวเข้าถนนเข้าโครงการ และวิ่งผ่านสะพานรถยนต์ที่อาคารประตูระบายน้ำ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ เดือน โดยลักษณะการใช้เส้นทางคมนาคมของราษฎร ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมโครงการ ราษฎรในพื้นที่เข้ามาตากปลา หาปลา บริเวณด้านท้ายน้ำโครงการ เกษตรกรที่ใช้เป็นทางสัญจรเข้าไปยังสวนลำไยเพื่อดูแลและขนส่งผลผลิต เมื่อนำผลการสำรวจในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มาเปรียบเทียบกับพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น ๓๙๕ คัน เดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น ๑,๐๘๐ คัน และเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น ๑,๓๐๗ คัน

นายชาญชัย พระพันเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย) แจ้งในที่ประชุมว่าขอให้ช่วยดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณถนนคันกันน้ำ เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้สัญจรผ่าน

นายภูวนาท หอมระริน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑) แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานหมวดการทาง เพื่อแก้ไขทางเชื่อมบริเวณหัวสะพานที่เป็นโค้ง

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนการติดตามการปฏิบัติตามการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพิจารณาแผนงานรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ โอนจัดสรรงบประมาณ และจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ เล่มต่อปี

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. แผนการเพิ่มชนิดและปริมาณปลาในลำน้ำแม่ปิงบริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำ

นายโชคอนันต์ พรหมพิชัย (กรมประมง) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๕ มีแผนที่จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ๒๕๐,๐๐๐ ตัว ปลากาดำ ๕๐,๐๐๐ ตัว ปลาสวายขาว ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ปลาตะเพียนทอง ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และปลาบ้า ๒๐๐,๐๐๐ ตัว รวม ๘๐๐,๐๐๐ ตัว งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แผนการติดตามตรวจสอบด้านปริมาณน้ำฝน

๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน

๔. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

นายสมคิด สะเภาคำ (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๕ มีแผนงานที่รับผิดชอบ ๓ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนการติดตามตรวจสอบด้านปริมาณน้ำฝน ทำการตรวจวัดข้อมูลด้านอุทกของโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ ๒) แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ๓) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน ทำการตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแขวนลอย จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย (ด้านเหนือ) และสถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ (ด้านท้าย)

๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มณี (สำนักบริหารโครงการ) รายงานในที่ประชุมว่า ปี ๒๕๖๕ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินจำนวน ๕ จุด ครอบคลุมบริเวณพื้นที่โครงการ ๓ ครั้ง/ปี ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ น้ำ ความขุ่น ความนำไฟฟ้า ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลายน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง บีโอดี ของแข็งละลายน้ำ ไนเตรต แอมโมเนีย โซเดียม แคลเซียม คลอไรด์ ซัลเฟต SAR RSC เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โปรท สังกะสี ทองแดง แคดเมียม โครเมียม นิกเกิล ฟีนอล สารหนู ไซยาไนต์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟิคอล โคลิฟอร์ม สารปรอทศัตรูพืช และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจำนวน ๓ จุด ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งละลายน้ำ ความกระด้างทั้งหมด ความกระด้างถาวร ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ เหล็ก สารหนู ไซยาไนต์ ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ตะกั่ว โปรท แคดเมียม โครเมียม แบคทีเรีย

ทั้งหมด แบบที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด อีโคไล และสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด การเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ จะดำเนินการวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน และครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม

๗. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐี (กรมประมง) รายงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๕ มีกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยทำการเก็บตัวอย่าง ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม และครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม โดยเก็บแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ำ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน ได้รับแจ้งจากกรมประมงว่าได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) เนื่องจากปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ได้ดำเนินการแล้ว จึงอยากให้ทางหน่วยงานช่วยสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในรายงาน EIA มีความเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง การก่อสร้างมีผลกระทบกับระบบนิเวศวิทยาหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) ขอให้ช่วยเล่าเรื่องการเก็บตัวอย่างพันธุ์ปลาในปี ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐี (กรมประมง) ในปี ๒๕๖๕ จะดำเนินการเก็บพันธุ์ปลาเพื่อระยะเจริญพันธุ์ของปลาในแต่ละชนิด ข้อมูลนี้จะใช้ในการดูแลการอพยพของปลา การวางไข่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ เดิมในปี ๒๕๖๔ ทดลองเก็บ ๓ ครั้งต่อปี ซึ่งข้อมูลไม่เพียงพอ ในปี ๒๕๖๕ จึงจะเริ่มดำเนินการเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) จากการรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างคันกันน้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ นี้ และสามารถเก็บกักน้ำได้ บรรดาปลาในก็จะสามารถใช้ได้

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) บริเวณบันไดปลาโจน คาดว่าในอนาคตจะเป็นจุดที่ชาวบ้านใช้ในการจับปลา ฝากทางโครงการชลประทานจังหวัด หากมีงบประมาณ ขอให้ดำเนินการทำรั้วกันเพื่อเป็นแนวป้องกันที่ชาวบ้านจะจับปลาในบริเวณดังกล่าว

๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการบริหารการใช้น้ำ

๙. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมทางบก

นายอุดม ม้าเมือง (โครงการชลประทานเชียงใหม่) รายงานกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ มีแผนงานที่รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงานได้แก่ ๑) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการบริหารการใช้น้ำ ดำเนินการดังนี้ ๑.กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน ๓๐ คน ๘ รุ่น จำนวน ๔๔ สถานี ๒.กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน ๔๐ คน ๓ รุ่น โดยการศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) งบประมาณที่ได้รับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒) แผนการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมทางบก ดำเนินการนันทนาการพาหนะชนิดต่างๆที่สัญจรผ่านถนนบนคันกันน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๕ มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ และครัวเรือนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จำนวน ๒๗๙ ครัวเรือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

๑๑. แผนการติดตามเฝ้าระวังโรคที่เป็นพาหะ

นางสาวสุภาวดี เปี่ยมวิริยวงศ์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่) รายงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๕ มีแผนการดำเนินงานสำรวจยุงตัวเต็มวัย แบ่งเป็นยุงกลางวันและยุงกลางคืน การสำรวจลูกน้ำยุง จากแหล่งน้ำขัง น้ำไหล ทุ่งนา และรอบๆ บ้าน โดยใช้พื้นที่เดิมที่เคยดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๓ ได้แก่ บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านห้วยฝาง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านห้วยฝาง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ม.๘ บ้านห้วยฝาง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) บริเวณใต้ประตูระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านสบเปะ ต.บ้านเปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (บริเวณใต้ประตูระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านสบเปะ ต.บ้านเปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ม.๒ บ้านนาบก ต.บ้านเปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) ผ่าหน่วยงานสรุปผลการดำเนินการที่ได้ดำเนินการและเปรียบเทียบผลการศึกษาในรายงาน EIA พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

๑๒. แผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคปรสิตนอนพยาธิที่มีหอยและปลาเป็นโฮสต์กึ่งกลางนำโรค

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่าแผนการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคปรสิตนอนพยาธิที่มีหอยและปลาเป็นโฮสต์กึ่งกลางนำโรค ดำเนินการโดย กองโรคติดต่อทั่วไป ปี ๒๕๖๕ มีกิจกรรมที่จะดำเนินการคือ ศึกษาอัตราการติดโรคนอนพยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ประชาชน การศึกษาอัตราการติดโรคนอนพยาธิในสัตว์รังโรค ได้แก่ สุนัข แมว วัว ควาย การศึกษาอัตราการติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืด สำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่โรคนอนพยาธิ ดำเนินครอบคลุม ๒ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ๒ ตำบล คือ ตำบลแม่สอย ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๗ และตำบลบ้านเปะ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ จังหวัดลำพูน อำเภอหนองปลาทราย ๑ ตำบล คือ ตำบลบ้านโฮ้ง ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๖ , ๗ , ๘ งบประมาณที่ได้รับ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) ปลาชนิดใดที่มีตัวอ่อนของพยาธิในจำนวนมาก แจ้งให้ทางกรมประมงทราบ เพื่อพิจารณาในการปล่อยพันธุ์สัตว์ปลาในครั้งต่อไป

๑๓. แผนการติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยของเกษตรกร

นายคัชกร กองกุล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) รายงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (นบก.๑-๕๖) ก่อนและหลัง จำนวน ๒๐๐ คน ตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยของเกษตรกรจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนและหลัง จำนวน ๒๐๐ คน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บป่วยของเกษตรกรจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดอบรม ๔ รพ.สต. สนับสนุนรางวัลและเบกิ้งโซดาเพื่อลดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สะสมในร่างกายและปนเปื้อนมากับผักและผลไม้ สร้างเสริมพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพฤติกรรมการบริโภค ที่ปลอดภัย แบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธานการประชุม) สอบถามว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแผนการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรหรือไม่

นายคัชกร กองกุล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) ชี้แจงว่าจะเป็นในแต่ละพื้นที่ พื้นที่ใดมีเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีมากและมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ

๑๔. แผนการติดตามการปฏิบัติตามการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุมทราบว่า แผนงานนี้รับผิดชอบโดยสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี

๒) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ

๓) จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก ๓ เดือน และประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

๔) ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้และให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง (ประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคม)

๑๕. แผนการประเมินผลการปฏิบัติตามการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุมว่าปี ๒๕๖๕ เป็นปีสุดท้ายที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม (ถ้ามี)

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ประธาน) ฝากทางฝ่ายเลขานุการเรื่องปัญหาที่ทางเทศบาลได้แจ้งมา และประสานกับทางโครงการชลประทานจังหวัด และสำนักงานก่อสร้างฯ ว่าได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งในที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประจวบคีรีขันธ์ แม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน มายังฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม ทราบ

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวปิยะมาภรณ์ แต้มนมณี)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวพรศิริ คณะใหญ่)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม