

E ๙๙๗๐๔/๑๔๓๓/๒๕๖๐

๑๗๐.๖๖๔๑/๒๑ ก.๐.๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๔๑๑
ที่ สบก ๗๖๘๐ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่ง^{09/๖๐๙/}
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรงานและปรับปรุงระบบชลประทาน ของโครงการ
ชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกอง

ด้วย รธน. เที่นชอบแนวทางการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรงานและปรับปรุงระบบชลประทาน ของโครงการ
ชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

นายนันต์ กำเนิดมณี

(นายนันต์ กำเนิดมณี)

ผส.บค.

- ททบ

เรียน ผอ.สบก, ผอ.ส.นภ., ผอ.น.-นอ.

เจ้าหน้าที่

นายเลิศชัย ศรีอนันต์

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บช.

พญ.

๗๖๘๐
๑๗๐.๖๖๔๑/๒๑ ก.๐.๖๐

บันทึก 04/1389/2560

๑๗.๑๓.๖๐

๑๓.๐๙.๖๐

๑๔.๙.๖๐

๑๒.๙.๖๐

๑๔.๙.๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๔๑๑

๑๗๖๖/๖๐

ที่ สบค ๑๖๔๒๖

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

๑๗.๙.๖๐

เรื่อง แนวทางการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ของโครงการ
ชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

เรียน รธน. ผ่าน รธร.

ตามที่ ผส.ชป.๓ ประสงค์ขออัย นายนิพัฒนพงษ์ ข้าราชการในสังกัด ตำแหน่ง
วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๕๘) ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อย
บำรุงดูแล ไปดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๕๙) ฝ่ายวิศวกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงดูแล (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) ที่ว่าง ไว้แล้ว นั้น

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า นายนิพัฒนพงษ์
มีได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า ซึ่งต่ำกว่าสำนัก/กอง ๒ ระดับ เนื่องจากเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ (Career Chart) ได้กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ
และปรับปรุงระบบชลประทาน (๐๓) จะต้องทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน/
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หรือหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าสำนัก/กอง ๒ ระดับ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อให้การแต่งตั้ง
ข้าราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนดแนวทางการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน ดังนี้

๑. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ

๒. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ำกว่าสำนัก/กอง ๒ ระดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติแนวทางดังกล่าว เพื่อสำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการแจ้งเรียนให้สำนัก/กอง ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายมนัส กำเนิดมณี)

ผส.บค.

ผ่าน

(นายทวีศักดิ์ ธรรมเดชพล)
รธร.
๑๓ กย. ๒๕๖๐

(นายทองเปลว กองจันทร์)
รธบ.

ผอ. นธ.

(นาย)