

รายงานผล=100 ลำดับภายในพื้นที่=จุด N.44

ลำดับ	จ. ด. น.	รายละเอียด
1	24 มี.ค. 2521	รายงานการติดตั้งเสาเข็มดินหั่ว น้ำขาว
2	17 พ.ค. 21	การกำหนด Code ของพื้นที่ติดตั้ง
3	6 ก.ค. 21	รายงานการสำรวจ B.M. สถานี B.M. และเดินสายจาก B.M. ถึงจุดติดตั้งเสาเข็มดินหั่ว
4	29 ส.ค. 21	ขอรับการช่วยเหลือเสาเข็มดินหั่ว สถานีน้ำขาว (N.44)
5	30 มี.ค. 24	รายงานการซ่อมเสาเข็มดินหั่ว ที่น้ำขาว. (N.44)
6	8 มี.ค. 26	รายงานการติดตั้งเสาเข็มดินหั่ว สถานี N.44
7	15 ก.ค. 28	รายงานการซ่อมเสาเข็มดินหั่ว สถานี N.44
8	2 ส.ค. 33	การหา Slope ของสถานี N.44
9	30 มี.ค. 35	ติดตั้งเสาเข็มดินหั่ว น้ำขาว
10	13 พ.ค. 35	ขอรับการช่วยเหลือเสาเข็มดินหั่ว สถานี N.44

คำขอ 10

กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร. ๒๔๑๒๒๐

อก. ๑๑๗


๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๕

ขอให้งดอ่านระดับน้ำสถานี ส.๔๔ น้ำยาว อ.ท่าวังยา จ.น่าน

เรียน นายบุญนาค บัญชาวงศ์

ตามที่ กองอุทกวิทยา ได้ขอรับท่านเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ ประจำสถานี ส.๔๔
น้ำยาว อ.ท่าวังยา จ.น่าน นั้น

เนื่องจาก หัวหน้าศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑ แจ้งว่า ขาดการสำรวจระดับน้ำของสถานีแห่งนี้
มีข้อมูลเพียงพอแล้ว จึงขอให้ท่านงดอ่านระดับน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เป็นต้นไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย
ส่วนนี้ควรถูกถอนมา



(นายอำพล โสมสิน)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา



ส่วนราชการ

ที่ ดอน. ๐๐๖/๒๕๓๕

เรื่อง ปึกสถานีสำรวจระดับน้ำ น้ำขาว (No.44) อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ฝ่ายรวบรวมและประมวลผล

รับที่ ๘๙๒

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๓๕

ศูนย์อุทกวิทยา ๑
กองอุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยา
บันทึกข้อความ



เรียน ผอ. นาน คณะทำงานตรวจสอบสถานีสำรวจอุทกวิทยา

สถานีสำรวจระดับน้ำ น้ำขาว (No.44) เริ่มทำการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำ ตั้งแต่ พ.ศ.2521 ปีกการสำรวจปริมาณน้ำ เมื่อ พ.ศ.2532 แต่ยังคงการสำรวจระดับน้ำไว้จนถึงปัจจุบัน ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ รวมเวลา ๑๔ ปี ศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลของสถานีนี้มีเพียงพอแล้ว จึงขออนุมัติ เพื่อจะเปิดสถานีอื่นทดแทนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดอนุมัติ.

(Signature)

(นายธาดา สุขะปณพันธ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานอุทกวิทยา ๗

หัวหน้าศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑

อ่าน

เนตรนิตยารักษ์

(Signature)

ประธานคณะกรรมการ

๑๗ มี.ค. ๓๕

(Signature)

(Signature)

๑๐๓.๒๔/๒๕๓๕.

๖ พฤษภาคม มีส.ท.ว.๑๖

27.11.33
အမှတ် ၈

SLOPE N. ၆၆

	Elev (m)	Dis (Km)	
	၈၄၀	၀	
	၈၆၀	၁.၄၀	
	၈၈၀	၁.၈၀	
	၉၀၀	၂.၄၀	
	၉၂၀	၃.၈၀	
	၉၄၀	၄.၈၀	
N. ၆၆		၅.၆၆	
NAM YANG		၅၆.၅၀	



ต้นฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานปฏิบัติการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ

ที่ สบ. /๒๕๒๔

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔

เรื่อง รายงานการขึ้นสถานีสำรวจระดับน้ำ น้ำสาว (ผ.๕๔) อ.ท่าวังผา จ.น่าน

เสนอ ปก.๑-๒ สอ.

ตามคำสั่งงานที่ ๔๒/๒๕๒๔ ให้กระผมพร้อมทั้งคณะไปดำเนินการซ่อม-ปรับปรุงสถานีสำรวจระดับน้ำ น้ำสาว อ.ท่าวังผา จ.น่าน นั้น บัดนี้กระผมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๔ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

๑. สภาพเสาเดิม

๑.๑ เสาระดับน้ำทั้งหมดมี ๓ ต้น ต้นที่ ๑ คิกแผ่น ๑.๐๐-๒.๐๐ น.,

ต้นที่ ๒ คิกแผ่น ๒.๐๐-๔.๐๐ น., ต้นที่ ๓ คิกแผ่น ๔.๐๐-๖.๐๐ น.

๑.๒ เสาต้นที่ ๑ และ ๒ ถูกน้ำเซาะคลั่ง และพัดล้มไป แต่ต้นที่ ๑ ใ้ทำเสาสำรองไว้

๒. สภาพเสาใหม่

๒.๑ ได้ทำการลิกตั้งเสาระดับน้ำใหม่ จำนวน ๓ ต้น คือ

ต้นที่ ๑ คิกแผ่น ๑.๐๐-๑.๐๐ น. หลัค ค.ส.ล. คิกเสาสะพาน

ต้นที่ ๒ คิกแผ่น ๑.๐๐-๓.๐๐ น. ยิงนัดคิกกับเสาสะพานคณกรัต

ต้นที่ ๓ คิกแผ่น ๓.๐๐-๕.๐๐ น. ยิงนัดคิกกับเสาสะพานคณกรัต

๒.๒ คิกแผ่นเสร็จฐานระดับน้ำได้ = ๑.๒๕ น. เวลา ๑๖.๐๐ น.

ปัจจุบันรวมมีเสาระดับน้ำทั้งหมด ๔ ต้น คิกแผ่นตั้งแต่ ๑.๐๐-๖.๐๐ น. ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของลำน้ำ (รวมทั้งคันเก็มซึ่งคิกแผ่น ๔.๐๐-๖.๐๐ น. ลิก ๑ ต้น) พร้อมกันนี้ได้แนบตารางเก็บระดับคิกแผ่น ลท.๑-๑๕, ๑ ชุด และตารางเก็บระดับ check เสาเดิม ลท.๑-๑๕, ๑ ชุด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายวิฑิตา วุฒิ)

หัวหน้าสายสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ

หมายเหตุ คำใช้จ่าย

๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ ท้องและพนักงานขับรถยนต์

รวมเป็นเงิน

๔,๓๒๑.- บาท

๒) ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น รวมเป็นเงิน

๕,๕๕๕.- บาท

๒
ต้นจัมป

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

การวางแผนที่ดิน การจัดการที่ดิน การจัดการน้ำ การจัดการป่าไม้

สถานี สีฐาน Code RY.44 อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน

สำรวจจาก B.M. ใกล้เคียง ถึง วัดป่ามะม่วง วัดป่ามะม่วง

[illegible]



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี ห้วยทราย Code N. 44 อำเภอ ท่ายาง จังหวัด กระบี่
สำรวจจาก B. M ถึง เขื่อนทราย

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่หอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B. M						0.730					แก้	6.752
						0.253		2.816		2086		4.666
						1.050		2.925		2.672		1.994
								2.050		1.000		0.994
								2.604		0.554		0.440
						2.512		0.128	2476			2.916
						2.815		0.631	1881			4.797
								0.860	1955			6.752
						7.360		7.360	6.312	6.312		6.752
						7.360			6.312			6.752
						0			0			0



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่
เรื่อง

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๖

สถานที่ N. ๒๒.

หัวข้อ ๓. ๑๐๓๗: ๑. ท่อวัด ๑. หุ่น

๑๗. ๕๓ + ๖.๗๕๒ (รวม) เป็นดินถมจากดินที่ขุดขึ้นไว้ข้างจาก
หนองน้ำประมาณ ๘ ม. และเขื่อนจากแนวเขื่อนเดิมประมาณ ๕๐ ม.


เขื่อนเดิมมี ๓ ตอน เป็นเขื่อนดินถมจากดินที่ขุดขึ้นไว้ข้างจาก
หนองน้ำ

ตอนที่ ๑ ตอนแรกยาว ๐-๔ ม.

" ๒ " ๒-๔ ม.

" ๓ " ๔-๖ ม.

ดินที่ถมมีประมาณ ๖๘.๗๕๒ ลบ.ม. หรือประมาณ ๑๕๐๐ ลบ.ม. ดินที่
ถมมานี้ได้ใช้ถมพื้นที่จากเดิมที่มีดินไม่อุดมสมบูรณ์ถมพื้นที่
ประมาณ ๑๐๐ ม. หรือประมาณ ๑๐๐๐ ลบ.ม.





บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจทิวทัศน์ส่วน เหนือคอนบน

ที่ อท. ๐๓๑/๒๕๖๔

วันที่

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการซ่อมเสาระกบน้ำที่น้ำสา N.44

๒๔๔/๒๕๖๔

๑๓ มี.ค. ๖๔

เสนอ ผอ.

งานสำรวจทิวทัศน์ส่วน เหนือคอนบน ได้ไปทำการสำรวจและตั้งหินใน
กันตลิ่งพังและกันไม่ให้เสาระกบน้ำคันที่ ๒ ลม ทั้งนี้เนื่องจากว่า น้ำได้เซาะตลิ่งบริเวณ
เสาระกบน้ำคันที่ ๒ นี้เข้าไปมากจนถึงเสาะเซาะ

โดยจัดทำเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายณรงค์ แสนทวีสุข)

ทสอ.ส่วน เหนือคอนบน.

๑๓๓๐๖

เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

๑๓ มีนาคม ๖๔

๑๓ มี.ค. ๖๔.

๑๓ มี.ค. ๖๔.

เสนอ ทสอ.

ได้ตรวจเห็นจริง

๑๓ มี.ค. ๖๔

๑๓ มี.ค. ๖๔

๑๓ มี.ค. ๖๔

๑๓ มี.ค. ๖๔

๑๓ มี.ค. ๖๔

แผ่นที่ 1

สถานี. N.H. วิทยุ. สถานีวิทยุ. อำเภอ. ราชบุรี. จังหวัด. ราชบุรี.
สำรวจจาก. สถานี. อำเภอ. ราชบุรี.

จุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M.						0.402					แก้	6.752
0	0						1.032			0.630		6.122
10	10						1.098			0.066		6.056
10	20						1.201			0.103		5.953
10	30	จุดหลัก ระยะ 100 ม. ถึงหินหม.					1.155		0.046			5.907
				สน		0.387		2.050		0.895		5.104
2	32						1.477			1.090		4.014
2	34						1.589			0.112		3.902
2	36						2.134			0.545		3.357
2	38					0.329		2.706		0.572		2.785
2	40						1.857			1.528		1.257
2	42						1.958			0.101		1.156
2	44						2.191			0.233		0.932
2	46					1.466		2.208		0.017		0.906
2	48						1.772			0.306		0.600
2	50						1.570		0.202			0.802
2	52						1.978			0.408		0.394
2	54						2.043			0.065		0.329
2	56						1.896		0.147			0.476
2	58	หมอก L.B.					2.270			0.374		0.102
2	60						2.474			0.204		-0.102
2	62						1.650		0.824			0.722
1	63					2.768		0.280	1.370			2.092
1	64						1.570		1.198			3.290
1	65						0.775		0.795			4.085
									0.105	0.675		1.760

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

แผนที่ ๕.....

สถานี N44 ๒๕๖.....อ.....อำเภอ พะเยา.....จังหวัด เชียงใหม่.....
สำรวจจาก.....ถึง.....

จุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
10	80						13/5		0.111		แก้ 5926
10	90						1181		0134		6060
10	100						1072		0109		6169
B 11									0490	0582	6751
						7833		7834	7248	7249	6752
							7834			7249	6751
						7833			7248		0001
						0001			0001		



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจหอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอนกรีต

ที่ออก 188/2521

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เรื่อง ขอส่งภาพถ่ายเสากระดุมน้ำส้วมน้ำขาว (N.44)

ที่ ร.ร. 5-95/25-21

วันที่ 12 ก.ย. 2521

เสนอ ผอ.ท.

งานฯ ขอส่งภาพถ่ายการก่อสร้างสถานีสำรวจระดับน้ำธรรมชาติบ้านยู
อ.ท่าวังมา (N.44) จ.น่าน มาเพื่อทราบและเก็บเป็นประวัติสถานต่อไป ส่วนรายงานการก่อสร้าง
นั้นงานฯ ได้ส่งมาแล้วเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑

จึงเรียน เสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

๑๖๑๑ ๒๕๒๑

(นายณรงค์ แสนทวีสุข)

29 ต.ค. ๒๕๒๑

ทสอ.ส่วนเทคโนโลยีคอนกรีต

๑๖๑๑
๘ ก.ย. ๒๕๒๑

๑๖๑๑ ๒๕๒๑

๑๖๑๑

เพื่อทราบและเก็บเป็นประวัติ

๑๖๑๑
๒๕๒๑

๑๖๑๑ ๒๕๒๑

๑๖๑๑

๑๖๑๑ ๒๕๒๑

- ๑๖๑๑ ๒๕๒๑ N.44

๑๖๑๑

๑๖๑๑ ๒๕๒๑

๑๖๑๑
๑๖๑๑ ๒๕๒๑



๓๐ ก. ลา เข็ม เคาร ดัม ชัด ตัน ที่ 1. ยะเยอ โย โส โส





រូបភាព 3.
កំពុងដាក់គោលដៅស្នាក់ 1.






รูปที่ 5.
 ท่อวัดน้ำในลำน้ำที่ 3.



รูปที่ 7.

อาคาร.ดับน้ำ.ครั้งที่ 1. ต้นจาก.บน.เนิน.น้ำ.




รูปที่ 8.

อาคาร.ดับน้ำ.ครั้งที่ 3.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า.

- ଆମ ଖଣିଜ ଲାଭର ଅଂଶ 2,900 ଲକ.



25

๖-๖
๖๖๖๖

17. N. O. 21

২৩৭

การกำหนด Code ของสถานีเปิดใหม่

ควมงานสำรวจทกวิทยาส่วนเหนือคอนมไดสงรายงานการติดตังเสาระดับน้ำตามตังสือที่

อพท. ๒๓/๒๕๒๑ ตว. ๑ เม.ย.๒๕๒๑ - ห้วยบัว

อพท. ๖๖/๒๕๖๑ อว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ - ทวข.ว.ว

ชพน. ๖๕/๒๕๒๑ ถว. ๑ เม.ย. ๒๕๒๑ - นำคุณ

และขอให้งานรวบรวมและประมวลผลสถิติกำหนด Code สถานที่ด้วยนั้น งานฯขอกำหนด
ดังนี้

Code N.44 สำหรับนำข่าวที่พยานสะพานครยจนตร ดนสายท้วงนง-ศิลาเพชร โกลาณมู ค.ยม อ.ท้วงม
จ.น่าน

Code N.45 สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ค้นพบเห็นน้ำของหอสมุด วิทยาลัยนาครักษ์ ค.ศ. ๒๕๒๕ อ.ป๋วย จ.น่าน

Code N.46 สำหรับห้วยขวาง ที่เหนือฝายบ้านมอญ ๑๐๐ เมตร และอยู่ท้ายน้ำของฝายจ้าว (ฝายชาว
บ้าน) ประมาณ ๒ กม. บริเวณหมู่บ้านมอญ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

Code N.47 สำหรับน้ำคุณ ที่บริเวณบ้านหัวน้ำ ต.ศีลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ยังขาดอยู่หรือยังไม่ได้จัดทำขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้น
แล้วรีบส่งรายงานไปให้กองทราบโดยเร็ว

อนึ่ง ถ้าสดานี้โดยังไม่มี Code ขอให้วิทยุเคชั่น หรศ. ค่าย

John R.

ทรส.

17 W. D. 2521

- ปรึกษาหารือกับกรมชลประทาน สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดทำแผนแม่บท (พ.ศ. 2521) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน 6 สถานี และ
ในโครงการชลประทานภาคใต้
- 1. แผนแม่บท & Stream Gaging List



๗-๖
จันท

୧୨-୨୨

5th Dec 1944

16 Nov 28

MS 72.

22 23

U20. 16x21.

গণনাগণনা, গণনাগণনা ২০১৮

- ផ្លូវលេខ ១៣៣ N, AA, N.45, N.46, N.47
- ១១ គម្រោង ១៣៣ (៥៧ គម្រោង ១៣៣ គម្រោង ១៣៣)
- ៥៧ គម្រោង ១៣៣ ១៣៣ ១៣៣ ១៣៣, ១៣៣ ១៣៣ ១៣៣ ១៣៣

18 W. 7. 2521

222.

122. ~~John Smith~~
T. 30 Nov. 21

776

12/11/2019

Andri Andri
30/0002/



816

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานสำรวจทวิศึกษาส่วนเหนือตอนบน

ที่ อทน. 64 / ๒๕๒๑

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๑

กทบมและประมณลลิต

ที่ 340/๕๕๒

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำ น้ำสาว

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๑

N 44 เรือสำรวจ 19 มี.ก. 21

เสนอ ผอ.

งานสำรวจทวิศึกษาส่วนเหนือตอนบน ได้ไปดำเนินการก่อสร้างเสาระดับน้ำในลำน้ำสาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มอ่านระดับน้ำได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ระดับน้ำอ่านได้ ๗๐.๓๔ ม. (แต่จะจ้างพนักงานอ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑ เป็นต้นไป) ดังนั้นมีรายละเอียดต่อไปนี้.-

๑) ที่ตั้ง อยู่ที่บ้านขาลำน้ำท้ายสะพานรถยนต์สายท่าวังผา-ศิลาเพชร (แยกทางขวามือของถนนสาย จ.น่าน-อ.ท่าวังผา บริเวณบ้านท่าวังผามีป้ายบอก "ศิลาเพชร ๔๒ กม." คูณแผนที่ประกอบ) ใกล้บริเวณบ้านยู.ค.ยม อ.ท่าวังผา

๒) เสาระดับน้ำ เป็นเสาชั่วคราวไม้กลม ๑๖"-๓" จำนวน ๓ ต้น เหตุที่ต้องตั้งเสาชั่วคราวเนื่องจากงานฯ มีงานอื่นหลายอย่างจะต้องรับดำเนินการให้ทันในหน้าแล้งนี้และต้องการจะให้มีความมั่นคงระดับน้ำในวันที่ ๑ เมษายน ซึ่งเป็นวันต้นปีน้ำเมื่อเสร็จภารกิจอย่างอื่นแล้วจะรับไปดำเนินการก่อสร้างเป็นเสาระดับน้ำคอนกรีตตามแบบมาตรฐานต่อไปแล้วงานฯ จะรายงานมาให้ทราบ

เสาระดับน้ำต้นที่ ๑ คิดแผน ๒ แผนคือ ๐.๐๐-๒.๐๐ ม.

- " ๒ " ๒ " ๒.๐๐-๔.๐๐ ม.

- " ๓ " ๒ " ๔.๐๐-๖.๐๐ ม.

๓) ราคาคูณยเสาระดับน้ำ ≠ ๐.๐๐ ม. (รสม.)

๔) หมุดหลักฐาน ยังไม่ได้หล่อเป็นหมุดหลักฐาน ทั้งนี้เพราะโอกาสหน้าจะต้องมาทำใหม่และบริเวณใกล้หมู่บ้านยู.ค.ยมมีหมุดหลักฐาน มฐ.๕ ของกรมทางหลวงอยู่ ซึ่งจะได้อบรมตามราคา รทก.ต่อไปเมื่อได้ราคาแล้วจึงจะดำเนินการอีกต่อไป ดังนั้นได้อาศัยแ่งคอนกรีตกันดินคอสะพานทางฝั่งขวาลำน้ำท้ายน้ำเป็น บพ.ไปก่อน ราคา ๗๕.๓๔๒ ม. (รสม.)

๕) พนักงานอ่านระดับน้ำ ใ้ว่าจ้างนายบุญนิก บัณฑิตวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านยู.ค.ยม ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑๔ ค.ยม อ.ท่าวังผา และมีสวนอยู่ไม่ไกลจากเสาระดับน้ำเท่าใดนักโดยจะให้เริ่มอ่านระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการอ่านระดับน้ำ, การจัดทำรายงาน, การติดต่อกับงานและกองฯ จนเป็นที่พอใจแล้วพร้อมกับมอบสมุดจระระดับน้ำให้ ๑ เล่มไปพร้อมบัตรอีกจำนวน ๑๒ แผ่น

พร้อมนี้กระผมได้แนบประวัติพนักงานอ่านระดับน้ำมา ๒ ชุด เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ้าง

๔) คำใช้จริง

๘.๒ คำวิเศษณ์ ๕๐๐ บาท

พร้อมทั้งกระผมได้แนบรายงานการเดินระดับต่อเนื่อง, รายงานการเดินระดับรูปตัดขวางลำน้ำ

จึงเวียนเสนอมานี้เพื่อโปรดพิจารณา.

๐๖๐๑ โฉนด ๓๕
(นายณรงค์ แสนทวีสุข) 1 ต.ป. 2521
ทสอ. ส่วนเหนือคอนบน

volting & source
mura code hge

only

สมมติให้ ๐ สมมติ
- ให้ Code ของ รหัส คือ ทศ. ทน ร. ส. ต.
Code ปี ก. / ส่วน ก. : เป็น กับ มี กับ ส. ต. ที่ ไม่
เหลือ
- ท. น. เติบโต และ ส. ต.
สมมติให้ บ. ค. มี 4 สมมติ คือ อ. , พ. ย. , ท. น.

(๕)

อ.ย
(เม.)

สถานี น้ำตก Code N.44 อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญ
สำรวจจาก แผนที่ 1 ถึง B.M. ชัยรา

[illegible]

สถานี แม่น้ำฮาว Code N 44 อำเภอ ท่ง จังหวัด น่าน
 สำรวจจาก ร.ม. แม่น้ำฮาว ถึง ศูนย์เคาะ:ดม

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
* <u>ร.ม.</u>						0.168					แก้	6.752
						0.132	2.813	2.615				4.107
						0.135	2.595	2.261				1.846
<u>มือ</u>						1.931		1.599				0.347
<u>ศูนย์เคาะ:ดม</u>							2.281	0.347				0
						0.737	7.489	6.752				6.752
							0.737					0
							6.752	6.752				6.752
<u>ท้ายวัด</u>												
<u>ศูนย์เคาะ:ดม</u>						2.229						0
<u>มือ</u>							1.902	0.347				0.347
<u>โคนหน้า 2 ท่อหน้า 2.00 ม.</u>						2.522	0.229	1.653				2.000
<u>โคนหน้า 3 ท่อหน้า 1.00 ม.</u>							0.522	2.000				1.000
						2.892	0.216	0.106				1.106
<u>ร.ม. แม่น้ำฮาว</u>								0.226	1.626			6.752
						7.663	0.911	6.752				6.752
						0.911						0
						6.752		6.752				6.752
<u>เสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2521 เวลา 08.05 น.</u> <u>อ่านระดับได้ 0.35 ม. (ร.ม.)</u>												

ผู้สำรวจ สม. ป. ๑ ชมร. ตรวจ
 วันที่ 16 พ.ค. 21 วันที่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๒

ที่ ๑๖๖

แบบใบขออนุญาตพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้าง

แบบ ข.ป. ๑๒

ได้รับอนุมัติโดยใบขอตั้งตำแหน่งงาน

แผนก

งานสำรวจอุตสาหกรรมเพื่อ

กอง

อุตสาหกรรม

พิจารณา

ชื่อ	อายุ	อายุราชการ	คุณวุฒิ	มีบรรณและบุตรหรือไม	ตำแหน่งหน้าที่หรือเลือกเป็น	ได้รับมอบหมายหรือ	เพิ่มครั้ง	ขอให้อมิ	ทั้งนี้	วันลาในปีที่แล้ว	หมายเหตุ
					ช.ม. ละ	ว.น. ละ	ส.ก. ละ	น.ก. ละ	ป.ว. ละ	ก.จ. และ	
นายวงศ์	๔๑	-	ป.๔	มี	พ.อานระคัมภ์	-	-	๓๐๐.-			ประจำสถานีวิเคราะห์ดิน น้ำ
											ค.ยม อ.พาวังชา จ.น่าน 11.44
ปริญญ์	๔๒	-	ป.๔	มี	พ.อานระคัมภ์	-	-	๓๐๐.-	เป็นต้นไป		11.45
											ค.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน
ยังขึ้น	๔๔	-	ป.๔	-	พ.อานระคัมภ์	-	-	๓๐๐.-	ไม่รายงาน		11.46
											ค.บัว อ.บัว จ.น่าน
ราชเหล็ก	๔๒	-	ป.๔	มี	พ.อานระคัมภ์	-	-	๓๐๐.-	ไม่รายงาน		11.47
											ค.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน
											ค.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน
											ค.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน

พบปะกับหัวหน้าหอการค้าภาค

นาย

อนุมัติ

นาย

(ลงชื่อ)

นาย

หนอ

นาย

28 เม.ย. 2562

ตำแหน่ง

หนอ

28 เม.ย. 2562

ประวัติ

พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๑. ชื่อ.....นายบุญนิก.....ชื่อสกุล.....ปัญญาวงศ์.....

๒. สัญชาติ.....ไทย.....เชื้อชาติ.....ไทย.....ศาสนา.....พุทธ.....

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน.....๑๖ หมู่ ๑๔ ต.ยม.....อำเภอ.....ท่าวังผา.....จังหวัด.....น่าน.....

๔. เกิดวันที่.....๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๔๔๐.....อายุ.....๕๑.....ปี.....

๕. ตำบลที่เกิด.....ต.ยม.....อำเภอ.....ท่าวังผา.....จังหวัด.....น่าน.....

๖. ชื่อบิดา.....นายแก้ว.....ชื่อมารดา.....นางอุป.....

ชื่อภรรยา หรือคู่สมรส.....นางจันทา.....

๗. ใ้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน.....บ้านนาผา อ.ท่าวังผา.....

จังหวัด.....น่าน.....สอบไล่ได้ชั้น.....ป.๔.....

๘. อุปสมบท ณ วัด.....บ้านบุญ.....เมื่อ พ.ศ.....๒๔๕๕.....

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง.....พนักงานอ่านระดับน้ำ.....กรม.....ชลประทาน.....

กระทรวง.....เกษตรและสหกรณ์.....เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๒๐.....

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด.....ร.....

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน.....

ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด.....

.....

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ.....

กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่อง.....

จากมิได้เฝ้าจริงในเคื่อนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเคื่อนนั้น ฯ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความสัตย์จริงทั้งอัน

(ลงชื่อ).....(เจ้าของประวัติ)

วันที่.....๑๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๒๐.....

คำรับรอง

ตำบล.....วัดเกตุ.ค.เมือง.จ. เชียงใหม่.....

วันที่.....๒๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๒๐.....

ข้าพเจ้า.....นายณรงค์ แสนทวีสุข.....ตำแหน่งหน้าที่ราชการ.....หัวหน้างานสำรวจที่ดิน.....

ส่วนเหนือคอบน.....ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้น.....

