รายงานผลการสอบสารสนเทศในเว็บประชาสัมพันธ์ PIA

ครั้งที่	ว ด ป	รายการ
1	12 ก.ย. 21	นายประชาสัมพันธ์ ผลการควบคุมสถานีย่อยรายงาน การ คุณภาพ สัมพันธ์ P.I.A

12 ก.ย. 21

CODE	P.1A
FILE NO.	
REGION	ภาคเหนือตอนบน

แบบประวัติสถานี และการควบคุมสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา

กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน

ชื่อสถานี แม่ปิง (สะพานนครพิงค์2) อยู่ที่หรือใกล้กับ สะพานรถยนต์ ปอยย์
NAME OF STATION AT OR NEAR

ตำบล เชียงใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
TAMBON AMPHOE MUANG

Lat. 18°-48'-30" N. พื้นที่รับน้ำ ตารางกิโลเมตร
Long. 98°-00'-22" E. DRAINAGE AREA Sq. Km.

ลุ่มน้ำ ปิง แม่น้ำหรือสาขา ปิง
BASIN RIVER OR TRIBUTARY

บันทึกลักษณะประจำสถานี

ลักษณะประจำสถานี และการสำรวจทางอุทกวิทยา

๑. เสาระดับธรรมดา (STAFF GAGE)

อยู่ที่ ☐ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

จำนวนเสาระดับ_____ต้น

ติดแผ่นระดับรวม 0.00-3.00 เมตร

๒. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ (RECORDER) ☐

อยู่ที่ ☐ ฝั่งซ้าย ☐ ฝั่งขวา

๓. ทำการสำรวจปริมาณน้ำ (RATING) ☐

๔. รูปตัด (CROSS SECTION) ☐

๕. ZERO GAGE Z.G. +301.206 m.(MSL)

๖. BENCH MARK B.M.1_____m.( )

B.M.2_____m.( )

๗. BANK R.B._____m.( )

L.B._____m.( )

๘. RIVER BED _____m.( )

ที่ตั้งของ B.M. _____

_____

๑. เสา-ธรรมดา	๒. เครื่องอัตโนมัติ	๓. สำรวจ-ปริมาณน้ำ	๔. การทำรูปตัด	๕. Z.G. ปี / ราคา	๖. B.M. ปี / ราคา	๗. BANK ปี / ราคา	๘. R.B. ปี / ราคา	MAX. WATER LEV G.H.	DATE

แผนที่บริเวณโดยสังเขป (SKETCH MAP)

อ้างถึงแผนที่ ๑๕๐,๐๐๐ เครื่องหมาย _____

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รายการแก้ไข ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลง

ที่ ..... วันที่ .....

เรื่อง .....

ดูกสัมมนา, ดูกสภาฯ และดูกมนตรี

เพื่อทราบ ดูก:

1. ดูก: เปลี่ยน Code สถานี P.1 A

2. สถานีสำรวจระดับน้ำเป็นสถานีระดับน้ำของ (Auxiliary Gage) ของ P.1 ซึ่งเป็น Primary Gage ที่อยู่ในการพิจารณา Slope ของลำน้ำ ประกอบการปรับเทียบสมการเพื่อประโยชน์ในการคำนวณ daily flow ต่อไป

3. ที่ตั้งสถานีวัดน้ำฝน

4. ที่ตั้งสถานีวัดน้ำ หรือ สถานี Code

5. เก็บเป็นประวัติสถานี

(ชื่อ)

12 ก.ย. 2521

ทราบ

ให้ดำเนินการเปลี่ยน Code เรียบร้อยแล้ว

12 ก.ย. 2521

ทราบ

(ชื่อ) ประธานกรรมการ

13 กย 2521

ดูกสมัครสมาชิก, ดูกสัมมนาที่ดูก

- แผนที่ที่ใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ ใช้แผนที่ code P.1 A
- เดินทางไปสัมมนาที่ภูเขาไฟ 1 ก.ค. 20 - 31 ส.ค. 20 ใช้ 2.6 + 301.205 กม.
- เดินทางไปสัมมนาที่ภูเขาไฟ 10 ก.ค. 21 ใช้ 2.6 + 301.205 กม.
- Note ลงในแผนที่ที่เปลี่ยนแปลง, เดินเพิ่มสถานีวัดน้ำฝน (P.1 A

ถึง

13 ก.ค. 21

แบบใบขอจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้าง

กรมวิชาการและประเมินผลการศึกษา
ที่ ศธ 598/2521
วันที่ 12 ก.ย. 2521

แบบ ช.ป. ๑๒

ได้รับอนุมัติโดยใบขอตั้งตำแหน่งงาน ที่ -

แผนก / โครงการ } งานสำรวจอุทกวิทยา ส่วนเหนือ กอง อุทกวิทยา

ตอนบน

ชื่อ	อายุ ตัว	อายุ ราชการ	คุณวุฒิ	มีภรรยา และ บุตร หรือไม่	ตำแหน่งหน้าที่ที่ขอจ้างหรือเลื่อน.เป็น	ได้รับอยู่ วันละ หรือ ช.ม. ละ บาท	เพิ่มครั้งสุดท้าย เมื่อใด เท่าใด	ขอให้ได้รับ วันละ หรือ เหมาเดือน ช.ม. ละ บาท	ตั้งแต่	วันลาในปีที่แล้ว ป่วย	วันลาในปีที่แล้ว กิจและพักผ่อน	หมายเหตุ
ยัยอำพน	๔๔	-	ป.๔	มี	พ.อ่านระดับน้ำ	-	-	๑๐๐.-				ประจำสถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำปิง
									จ้างไม่ต่ำกว่า ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป			ที่สะพานรถยนต์ไฮเวย์ ต.ป่าตัน
												อ.เมือง จ.เชียงใหม่
			เสนอ หอส.									
			เพื่อโปรดกรุณาแต่งเต็มเม็ดหลักฐาน.									
												ลงทะเบียนแล้ว
				หอ.								

อนุมัติ

ดำรง จรัสวัฒน์

ผอ.ผอห. ๑๕ ก.ย. 2521

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง หบอ.

บันทึกข้อความ

กองสารบรรณ
รับที่ ๒๐๔๕
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๑
เวลา
กรมชลประทาน

ส่วนราชการ งานสำรวจคุณภาพวิทยาส่วนเหนือตอนบน

ที่ อทน. ๑๒๒ /๒๕๒๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑

เรื่อง รายงานการติดตั้งแผ่นระดับน้ำ แม่น้ำปิง ที่สะพานรถยนต์ไฮเวย์

เสนอ ผอท.

งานฯ ได้ทำการสำรวจระดับน้ำ แม่น้ำปิง ที่สะพานรถยนต์ไฮเวย์ มาครั้งหนึ่งแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือน คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ -๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๐ แล้วหยุดไป และได้รื้อถอนแผ่นระดับน้ำหมด

ต่อมาได้รับบัญชาให้ทำการสำรวจอีก งานฯ จึงได้ไปทำการติดตั้งแผ่นระดับน้ำเพื่อสำรวจต่อ ดังรายละเอียดคือ.-

๑. ติดตั้งแผ่นระดับน้ำ จำนวน ๓ เมตร คือ ๐.๐๐ - ๓.๐๐ ม. ZG. เดิม + ๓๐๑.๒๐๕ ม. (รทก.) ในครั้งนี้ได้กดแผ่นระดับน้ำลง ๐.๐๐๕ ม. เพื่อให้ลงตัว จึงได้ ZG. + ๓๐๑.๒๐๐ ม. (รทก.)

๒. เริ่มอ่านระดับน้ำใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป

๓. ได้จ้างนายพุธ ชัยลำพน คนเดิม เป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ

งานฯ ได้แนบรายงานการเดินระดับต่อแผ่น และกดแผ่นมาด้วย ๑ ชุด พร้อมกับแนบประวัติพนักงานฯ มาเพื่อโปรดอนุมัติด้วยแล้ว ๒ ชุด

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายมรงค์ แสนทวีชุช) ๑๘ ก.ค. ๒๑
หสอ. งานเหนือตอนบน

เสนอ. นนอ.

ได้ลงตะเปียนไว้เรื่องเสร็จแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
ขึ้นทางสายงานโดยตรงต่อไป ได้วิทยุสอบถาม หสอ. แล้ว.

กองอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

อ.ท. ๑—๑๕ (เม.ย. ๒๕๑๗)

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่ปิง (สถานครังที่ 2) Code..... อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่

สำรวจจาก หมุดชื่อครามหัวสถานครังที่ 2 ถึง หัวแผ่น 1 ฮมตร.

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
①	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า	ม.	หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
หัวหมุดชื่อคราม.						1852					แก้	309.039.
						0.116		2.320		0.466		308.573.
						0.574		2.182		1.066		306.507.
						0864		1803		1.229		304.278.
หัวแผ่น. 1 ฮมตร.								1.942		1.078		302.200.
						3.408		10.247		6.839		
							10.247					309.039
							3.408					302.200
							6.839			6.839		6.839
② หัวแผ่น. 1 ฮมตร.						1.928						302.200.
						1.721		0850	1.078			304.278.
						2190		0.492	1.229			306.507.
						2356		0.124	2066			308.573
หัวหมุดชื่อคราม								1.890	0.466			309.039.
						10.195		3.356	6.839			
							10195					309.039
							3.356					302.200
							6.839		6.839			6.839

หมายเหตุ: เส้นสมอเริ่มระดับ +301.205 ม. (ร.ท.ก.) และได้ทำการตั้งเสาระดับหมุดใหม่ได้ทำการกดแผ่นลงอีก 0.005 ม. ตามคำสั่งสมอเริ่มระดับทำการแก้ไขระดับได้ +301.200 ม. (ร.ท.ก.)
ระดับสมบูรณ์ทำการตั้งเสร็จ ระดับ +302.000 ม (ร.ท.ก.)
วันที่ 8 มิถุนายน 2521 เวลา 11.00 น.
และได้ส่งมอบให้พนักงานอ่านระดับเดินสำรวจ กรกฎาคม 2521

ประวัติ

พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล ม่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

๑. ชื่อ นายชม ชื่อสกุล ใจยอาษา

๒. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้าน หมู่ ๕ ต. ม่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

๔. เกิดวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ อายุ ๔๘ ปี

๕. ตำบลที่เกิด ม่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

๖. ชื่อบิดา นายตา ชื่อมารดา นางปอ

ชื่อภริยา หรือสามี นางจอด

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน บ้านม่าตัน

จังหวัด เชียงใหม่ สอบได้ชั้น ป. ๔

๘. อุปสมบท ณ วัด - เมื่อ พ.ศ. -

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง - กรม -

กระทรวง - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด ค้าขาย

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชการอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด -

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจากข้าพเจ้าออกไปจากที่จริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น ๆ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความสัตย์จริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) เสมหุสไชยอำพน (เจ้าของประวัติ)

วันที่ ๑๐ เดือน กค. พ.ศ. ๒๕๒๑

คำรับรอง

ตำบล สันทราย อ. เชียงใหม่

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

ข้าพเจ้า นาย ณรงค์ ตระกูลสุข ตำแหน่งหน้าที่ราชการ หัวหน้าหน่วยอุทกวิทยาที่ ๕ ที่ทำการหัวหน้าอ่านวิชาอุทกวิทยาลุ่มน้ำปิง ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและจะตักเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ