

ការចែកចាយដីលើភ្នំពេញ និងការរៀបចំដីលើភ្នំពេញ ស.រ.ខ

លំលៅ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ	ការងារ
1	15 ម.ក 2525	រាយរាជការណាគិតទី នៅក្នុងក្រុង ស.រ.ខ
2	៩ ម.ក . ២៥	ឈូករាជធានីភ្នំពេញ ស.រ.ខ
3	៤ ម.ក . ២៦	កំពង់ការ ឱ្យបានដាក់សម្រាប់ ស.រ.ខ
4	២៧ ម.ក . ៣៣	រាយរាជការណាគិតទី នៅក្នុងក្រុង ស.រ.ខ .
5	៩ ក.ក . ៤៤	រាយរាជការណាគិតទី - នឹងដាក់សម្រាប់ ក្រុង ស.រ.ខ
6	១៧ ក.ក . ៤៥	ដីសកម្មជំនាញ នៅក្នុង ក្រុង ស.រ.ខ
7	១៨ ក.ក . ៤៥	ទីលើកទីលើក នៅក្នុង ក្រុង ស.រ.ខ

เอกสาร

กองอุทกภัยฯ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๐๘๑-๐๘๐๐๐

๐๗.๙๖๙

๒๓ หมู่บ้าน ๑๔๙

ขอให้พนักงานตรวจสอบ ช.๗ หัวเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่อง นาดช้าง เกิดเมื่อวานนี้

ตามที่ กองอุทกภัยฯ ได้บอกว่ามีนาดช้างเกิดขึ้นที่บ้านน้ำ บ้านช้างเผือก ช.๗ หัวเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นั้น

เมื่อเช้า หัวเมืองเชียงใหม่ฯ แจ้งว่า มีนาดช้างเกิดเมื่อวานนี้ที่บ้านช้างเผือก บ้านช้าง ๑๖๘ หม. และขอทราบว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนดี จึงขอให้พนักงานตรวจสอบ หัวเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นที่ที่ไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ด้วยความนับถือมาก

(นายอ่อนวย ไชยเดช)

ผู้อำนวยการกองอุทกภัยฯ กรมอุตุนิยมวิทยา



ตั้นฉบับ

บันทึกข้อความ



สำนักงาน ศูนย์อุทกวิทยาฯ

ที่ ๕๐๘๐๐๐๔๔/๒๕๓๕

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๕ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เรื่อง ปีสถานีสำรวจระดับน้ำ รพ. ๙ หวยเมืองส่อน อ. เมือง จ. แพร่

วันที่ ๒๔ ๑๖๖.๓๕

ลงวันที่ ๒๔ ๑๖๖.๓๕

เรียน พอท. ผ่าน คณะทำงานตรวจสอบสถานีสำรวจอุทกวิทยา

สถานีสำรวจระดับน้ำ รพ. ๙ หวยเมืองส่อน เริ่มสำรวจระดับน้ำ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ๘ เมษายน ๒๕๓๕ รวมเวลา ๘๐ ปี ปัจจุบันได้ทำการสำรวจข้อมูลเที่ยงพอดแล้ว และทางสคป. ได้ทำการสร้างองค์กรเก็บน้ำขนาดกลาง เก็บน้ำหวยเมืองส่อน โดยห่างจากสถานีไปทางเหนือน้ำประมาณ ๐.๖ กม. เป็นอย่าง ค.ส.ล. ชื่อองค์กรเก็บน้ำหวยเมืองส่อน ระดับเก็บกักน้ำสูงสุด ๓.๐๐ ม. ขนาดความกว้าง ๗๗,๐๐๐ ลบ. ม.^๒ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีเมืองใหม่ในระบบประทานภูเขาเข้มครึ่ง เที่ยงพอด ตั้งน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ให้พิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติให้ทำการสำรวจระดับน้ำสถานีนี้ ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ。

Am fm R
(นายชาคร สรุณปุ่นพันธุ์)

ทอท. ๙

๙๗๔

เน้นสอนควรอุปนิสัย

Auz R
๙๗๐.

มร. ๘๔๕๔๙๔๙

๐๙๒๐๘
๙.๒ —
๘๐๙. ๒๔ ๑๖๖.๓๕

๙๗๕๑๗๙ ใจล้มผลวุฒิ

๙๗๕
๒๔ ๑๖๖.๓๕



ตัวอ่อนท้า บันทึกขอความ

สำนักงาน ศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑

ที่ อ.คท. ๑๒๖/๑๔๕๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘

เรื่อง รายงานการซ้อมแผน—ปรับปรุงสถานีวักระกับน้ำ น้ำเมืองสอน (Sw.๑) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เรียน หัวหน้าศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑ บ้าน หน.งานปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยาที่ ๑

ตามคำสั่งงานฯ ที่ ๙๙/๒๕๓๘ ให้กรรมพร้อมพั้งคณะ เกินทางไปซ้อมแผน—ปรับปรุง สถานีวักระกับน้ำ น้ำเมืองสอน (Sw.๑) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน บังคับใหญ่ห้ามการซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มิย.๓๘ และเสร็จในวันเดียวกัน ถังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เสาระกับน้ำ

— เสาระกับน้ำเป็นเสา คลส. ความมาตรฐานของกองฯ มีหั้งหมก ๓ คน

รวม ๕.๐๐ ม.

— สภาพเส้าหั้งหมกแข็งแรง แม่ปารามน้ำกรานโคลนติดอยู่

— ไก่ห้ามการทารสี เสาระกับน้ำใหม่หั้งหมก ไก่ใช้มีน้ำปลาสกัดสีขาว

— พนีซหมายเลขล่าดับสาระกับน้ำที่หัวเสาโดยใช้สเปรย์สีแดง

๒. ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าเบี้ยเดิน ไม่มี

๒.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าวัสดุ—อุปกรณ์, น้ำมันเชื้อเพลิง—หลอดลิน

— ค่าวัสดุ—อุปกรณ์

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวน	
			บาท	สตางค์
๒ กป.	สินน้ำปลาสกัดสีขาว ขนาดบรรจุ ๑ กก.	๗๕๖	๗๕๖	๐
๑ กก	แปรงทาสี ขนาด ๓"	๗๕	๗๕	๐
๑ กป.	สีสเปรย์สีแดง ขนาดบรรจุ ๖๐๐มล	๖๖	๖๖	๐
รวมเป็นเงิน			๘๙๖.-	

ต้นฉบับ

- รวมการ์สกุ-อุปกรณ์ เป็นเงิน ๕๗๖.- บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หลอดน้ำ " ๕๗.๓๐ "

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๙๗.๓๐ บาท

๗. ถังทรายแบบมากวาย

๗.๙ ถุงถ่าย ๑ ถุง จำนวน ๙ ถุง

จึงเรียบเรียงไว้ประกอบ.

นายธงชัย ปัญจจะ

(นายธงชัย ปัญจจะ)

เจ้าพนักงานอุทกิจที่ฯ

สถานีวัดระดับน้ำ น้ำแม่ขอมล่อง (รพ. ๓)
ต้นจันบุน



รูปถ่าย เส้นระดับน้ำคันที่ ๙ (๐.๐๐—๑.๐๐ม.) ก่อนทำการหาลี่



ต้นฉบับ

สถานีวัฒนธรรมฯ น้ำแม่ของสุน (สพ.๓)

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



รูปถ่าย เสาระดับน้ำคันที่ ๒ (๑.๐๐-๗.๐๐ ม.) และเสาระดับน้ำคันที่ ๓
(๗.๐๐-๕.๐๐ ม.) ก่อนทำการซ้อมแบบ-ปรับปรุง




รูปถ่าย เสาระดับน้ำคันที่ ๒ (๑.๐๐-๗.๐๐ ม.) และคันที่ ๓ (๗.๐๐-๕.๐๐ ม.)

Aug 22

SLOPE Sw. 7

Elev.	Dis.
(M)	(WM)
1300	0
1100	0.40
900	1.30
800	1.90
700	2.90
640	3.95
600	4.95
500	6.40
400	7.50
360	8.55
340	9.05
320	9.60
Sw. 7	10.60
260	12.00

Slope measured on Aug 22. 1908



Hydrology Division
Royal Irrigation Department



臣 ท. ๑
(ม.ค. ๒๕)

H -

CALCULATION SHEET

Computed by

Date

Checked by

- SLOPE & A%

Distance (m.)	Slope (%)
1240	0.00
1000	0.70
800	2.00
700	2.80
600	5.00
500	6.50
400	8.10
300	10.80
SW7.	11.80
280	12.00



ສໍານາຄົມ

ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ

ຕະຫຼາດ 3

ທ.

ຈິ່ງທີ 1 ດັງເມນ ຊະນະ

ເຮົາ ຜູກລໍາເປົ້າ ແລະ ອຸນຍາກົມ 100 ຊົ່ວໂມງ SW. 7

ຕະຫຼາດ SW. 7

ນີ້ແມ່ນອັດຕະນາ ມັນຢູ່ນີ້ ອ. ພາຍໃນ ອ. ໄກສອນ ອາໄສ.

ບມ. ນັກ + 4.819 (<ກົມ.) ຖ້າລະດົບນີ້ກ່ຽວກົງຕະຫຼາດຕະຫຼາດອຸນຍາກົມ
ເຖິງອຸນຍາກົມນີ້ມີວັນເອງທາກ້າຂອງເທິງການທີ່ມີກົມ 100 ວ


ເທິງການທີ່ມີກົມນີ້ກ່ຽວກົງຕະຫຼາດຕະຫຼາດອຸນຍາກົມ ເຊັ່ນ ຕະຫຼາດຕະຫຼາດ
ອຸນຍາກົມທີ່ໄລຍະເກີດພະຍາກອນ ແລະ ຖ້າລະດົບນີ້ມີກົມ 2 ວ.

ຕະຫຼາດ 1 ຕະຫຼາດຕະຫຼາດ 0-1 ວ.

— 2 — 1-3 ວ.

— 3 — 2-5 ວ.

ຕະຫຼາດຕະຫຼາດ 20 ຂະໜາມ ຕະຫຼາດຕະຫຼາດອຸນຍາກົມ ມີກົມ
ກໍານົດມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີ
ນີ້ມີກົມນີ້ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີ
ນີ້ມີກົມນີ້ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີ
ນີ້ມີກົມນີ້ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີ
ນີ້ມີກົມນີ້ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີ
ນີ້ມີກົມນີ້ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີ
ນີ້ມີກົມນີ້ມີກົມ 800 ວ. ສະເໜີນີ້ ຂະໜາມ ມີກົມ 800 ວ.



* ພົມຕະກຳກົມ / ພົມຕະກຳກົມ / ພົມຕະກຳກົມ / ພົມຕະກຳກົມ / ພົມຕະກຳກົມ / ພົມຕະກຳກົມ /



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ท.

วันที่ ๓.๙.๔๑. ๒๕

เรื่อง

ผลการสำรวจดิน SW.7.

เรื่อง นร. ตามมาด.

ผลการสำรวจดิน SW.7. ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานดีไซน์ครัวเรือนต่อไปนี้

1. ตัวบ้านมีดูม. ๘x. ๑๕.๖-๑-๑๖.

2. ห้องนอนที่บ้าน. ไม่มีห้องน้ำ. ห้องนอนต้องเป็นห้องเดียว.

3. ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป. ลักษณะห้องน้ำ - ต้อง. ๗x. ๑๐ ๘๘๘
ลิตรของต่อวัน.

ดังนี้ ๑๐๘๘๘ ลิตรต่อวัน

- กําหนดจุดตั้งห้องน้ำ Site ที่ตั้ง: บนเนื้อที่ ๑๕๐๐๐ ตร.ม.

- Profile ๑๐๘๘๘ long. Section ๑๕๐๐๐ ตร.ม.

- ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป.

ดู ๓.๙.๔๑. ๒๕

ผู้เขียน

นายสถาปัตย์

D.A = ๖๑. km^2

Lat. $19^{\circ} 17' 23''$

Long. $97^{\circ} 59' 31'$

Scale 1:50000 No ๓๖๘

Slope ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป = ๑:๒๐.

ขออภัยในความไม่ดีที่ทำให้คุณไม่พอใจ.

ดู

ขออภัยในความไม่ดีที่ทำให้คุณไม่พอใจ.