

รายการเลข=100สารทอ/น/ใหม่ประวัตสภท พ.13

ลำดับ	จ.ด.พ	รายการ
1	17 พ.ค. 2512	รายงานการติดต่อสำรวจดินน้ำ // มั่ว
2	27 พ.ค. 16	เดินสำรวจดินน้ำ
3	27 ก.ค. 18	การสำรวจดินน้ำ น้ำ // มั่ว
4	24 ธ.ค. 18	รถสำรวจดินน้ำ สภท พ.13
5	2 ก.พ. 22	รายงานการสำรวจ - มั่วประวัตสำรวจดินน้ำ สภท พ.13
6	8 พ.ค. 24	รถสำรวจดินน้ำ
7	4 ธ.ค. 24	การสำรวจดินน้ำ สภท พ.13
8	15 ธ.ค. 33	การสำรวจดินน้ำ สภท พ.13
9	1 ก.ค. 34	มั่ว - มั่วประวัตสำรวจดินน้ำ สภท พ.13
10	30 มิ.ย. 36	รถสำรวจดินน้ำ สภท พ.13

ฝ่ายรวบรวมและประมวลสถิติ

รับที่ 485

วันที่ 5 กอ. 36

วันที่

กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร. ๒๔๑๒๖๐

กองอุทกวิทยา

ณ. ๑๓๐

ณ

มิถุนายน ๒๕๓๖

ขอให้งดอ่านระดับน้ำสถานี พ.13 อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เรียน นายอนันต์ กันทะยะ

ตามที่กองอุทกวิทยา ได้ขอรับท่านเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ ประจำสถานี พ.13

อ.เกาะคา จ.ลำปาง นั้น

เนื่องจากหัวหน้าศูนย์อุทกวิทยาที่ ๑ แจ้งว่าได้เปิดสำรวจระดับน้ำอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง
อยู่เหนือสถานีแห่งนี้ ประมาณ ๑๗ กม. ทำให้สถิติระดับน้ำที่เก็บได้ขาดตอน จึงขอให้ทางกอง
ระดับน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


(นายประเสริฐ มิตินทางกูร)

(นายประเสริฐ มิตินทางกูร)

ผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา

เรียน. ๒๒๐.

เพื่อโปรดทราบ




๒/๒๐

4 กอ. 36

Mon. ๒๒ ก. ๓๖.

เพื่อทราบ + เพื่อโปรดทราบ




6 กอ. 36


อุทกวิทยา. ๒๒ ก. ๓๖. ๒

- คงมีพิกัด

- เสนอให้พิจารณา



13 กอ. 36.




๒๒ ก. ๓๖.

13 กอ. 36

- ๒๒ ก. ๓๖.

- ๒๒ ก. ๓๖.



๒๒ ก. ๓๖.

8 กอ. 36



๒๒ กอ. 36



ต้นฉบับ บันทึกข้อความ

ว. ๕๐๖
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

ส่วนราชการ...ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ ๑
ที่...๐๓๔.๑๐๗/๒๕๓๔...วันที่...๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔
เรื่อง...ซ่อม-ปรับปรุงสถานีสำรวจอุทกวิทยาห้วยแม้อยาว (พ.๑๓) อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เรียน หัวหน้าศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ ๑

ตามคำสั่ง ให้กระผมพร้อมทั้งคณะเดินทางไปซ่อม-ปรับปรุงสถานีสำรวจอุทกวิทยาห้วยแม้อยาว (พ.๑๓) อ.เกาะคา จ.ลำปาง บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕-มิถุนายน ๒๕๓๔ มีรายละเอียดดังนี้.

๑. สถานีมีเสาระดับน้ำทั้งหมด ๓ ต้น รวม ๕.๐๐ เมตร

ต้นที่ ๑ คัดแผ่น ๐.๐๐ - ๑.๐๐ ม.

ต้นที่ ๒ คัดแผ่น ๑.๐๐ - ๓.๐๐ ม.

ต้นที่ ๓ คัดแผ่น ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม.

- สภาพเสาระดับทั้งหมดแข็งแรงแต่มีฝุ่นและคราบน้ำคั่งอยู่
- ทำการทาสีเสาระดับน้ำใหม่ทั้งหมด โดยใช้สีน้ำพลาสติกสีขาว
- ทำการพ่นสีหมายเลขระดับเสาระดับน้ำที่หัวเสา โดยใช้สีเปรย์สีแดง

๒. ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างฝีมือสนาม ๑ คน, พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน
รวมเป็นเงิน ๓๐๐ บาท

๒.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
๑ กป.	สีน้ำขาวพลาสติกขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน	๓๕๖.-	๓๕๖.-	
๑ คาม	แปรงทาสีขนาด ๓"	๓๕.-	๓๕.-	
๑ กป.	สีสเปรย์แดงขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซีซี	๔๕.-	๔๕.-	
รวมเป็นเงิน			๔๓๖.-	

ต้นฉบับ

-	ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เป็นเงิน	๔๕๐.- บาท
-	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น เป็นเงิน	<u>๓๕๕.๑๒</u> บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๘๐๕.๑๒</u> บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.


(นายวิทยา วุฒิ)
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม ๕

157. 1. 2

SLOPE W. ၅၈

	Elev (m)	Dis (Km)
	၆၀၀	၀
	၇၀၀	၁၂.၆၀
	၈၀၀	၁၆.၅၆
	၉၀၀	၂၁.၅၆
	၁၀၀၀	၂၇.၅၆
	၁၁၀၀	၃၄.၅၆
	၁၂၀၀	၄၂.၅၆
	၁၃၀၀	၅၁.၅၆
	၁၄၀၀	၆၁.၅၆
	၁၅၀၀	၇၂.၅၆
	၁၆၀၀	၈၄.၅၆
	၁၇၀၀	၉၇.၅၆
	၁၈၀၀	၁၁၂.၅၆
	၁၉၀၀	၁၂၉.၅၆
	၂၀၀၀	၁၄၈.၅၆
	၂၁၀၀	၁၆၉.၅၆
	၂၂၀၀	၁၉၂.၅၆
	၂၃၀၀	၂၁၈.၅၆
	၂၄၀၀	၂၄၆.၅၆
	၂၅၀၀	၂၇၆.၅၆
	၂၆၀၀	၃၀၉.၅၆
	၂၇၀၀	၃၄၄.၅၆
	၂၈၀၀	၃၈၂.၅၆
	၂၉၀၀	၄၂၃.၅၆
	၃၀၀၀	၄၆၇.၅၆
	၃၁၀၀	၅၁၄.၅၆
	၃၂၀၀	၅၆၄.၅၆
	၃၃၀၀	၆၁၈.၅၆
	၃၄၀၀	၆၇၆.၅၆
	၃၅၀၀	၇၃၈.၅၆
	၃၆၀၀	၈၀၄.၅၆
	၃၇၀၀	၈၇၄.၅၆
	၃၈၀၀	၉၄၈.၅၆
	၃၉၀၀	၁၀၂၆.၅၆
	၄၀၀၀	၁၁၁၈.၅၆
	၄၁၀၀	၁၂၁၄.၅၆
	၄၂၀၀	၁၃၁၄.၅၆
	၄၃၀၀	၁၄၁၈.၅၆
	၄၄၀၀	၁၅၂၆.၅၆
	၄၅၀၀	၁၆၃၈.၅၆
	၄၆၀၀	၁၇၅၄.၅၆
	၄၇၀၀	၁၈၇၄.၅၆
	၄၈၀၀	၁၉၉၈.၅၆
	၄၉၀၀	၂၁၂၆.၅၆
	၅၀၀၀	၂၂၆၈.၅၆
	၅၁၀၀	၂၄၁၄.၅၆
	၅၂၀၀	၂၅၆၄.၅၆
	၅၃၀၀	၂၇၁၈.၅၆
	၅၄၀၀	၂၈၇၆.၅၆
	၅၅၀၀	၃၀၃၈.၅၆
	၅၆၀၀	၃၂၀၄.၅၆
	၅၇၀၀	၃၃၇၄.၅၆
	၅၈၀၀	၃၅၄၈.၅၆
	၅၉၀၀	၃၇၂၆.၅၆
	၆၀၀၀	၃၉၀၈.၅၆
	၆၁၀၀	၄၀၉၄.၅၆
	၆၂၀၀	၄၂၈၄.၅၆
	၆၃၀၀	၄၄၇၈.၅၆
	၆၄၀၀	၄၆၇၆.၅၆
	၆၅၀၀	၄၈၇၈.၅၆
	၆၆၀၀	၅၀၈၄.၅၆
	၆၇၀၀	၅၂၉၄.၅၆
	၆၈၀၀	၅၅၀၈.၅၆
	၆၉၀၀	၅၇၂၆.၅၆
	၇၀၀၀	၅၉၄၈.၅၆
	၇၁၀၀	၆၁၇၄.၅၆
	၇၂၀၀	၆၄၀၄.၅၆
	၇၃၀၀	၆၆၃၈.၅၆
	၇၄၀၀	၆၈၇၆.၅၆
	၇၅၀၀	၇၁၁၈.၅၆
	၇၆၀၀	၇၃၆၄.၅၆
	၇၇၀၀	၇၆၁၄.၅၆
	၇၈၀၀	၇၈၆၈.၅၆
	၇၉၀၀	၈၁၂၆.၅၆
	၈၀၀၀	၈၃၈၈.၅၆
	၈၁၀၀	၈၆၅၄.၅၆
	၈၂၀၀	၈၉၂၄.၅၆
	၈၃၀၀	၉၁၉၈.၅၆
	၈၄၀၀	၉၄၇၆.၅၆
	၈၅၀၀	၉၇၅၈.၅၆
	၈၆၀၀	၁၀၀၄၄.၅၆
	၈၇၀၀	၁၀၃၁၄.၅၆
	၈၈၀၀	၁၀၅၈၄.၅၆
	၈၉၀၀	၁၀၈၅၄.၅၆
	၉၀၀၀	၁၁၁၂၄.၅၆
	၉၁၀၀	၁၁၃၉၄.၅၆
	၉၂၀၀	၁၁၆၆၄.၅၆
	၉၃၀၀	၁၁၉၃၄.၅၆
	၉၄၀၀	၁၂၂၀၄.၅၆
	၉၅၀၀	၁၂၄၇၄.၅၆
	၉၆၀၀	၁၂၇၄၄.၅၆
	၉၇၀၀	၁၃၀၁၄.၅၆
	၉၈၀၀	၁၃၂၈၄.၅၆
	၉၉၀၀	၁၃၅၅၄.၅၆
	၁၀၀၀၀	၁၃၈၂၄.၅၆
	၁၀၁၀၀	၁၄၀၉၄.၅၆
	၁၀၂၀၀	၁၄၃၆၄.၅၆
	၁၀၃၀၀	၁၄၆၃၄.၅၆
	၁၀၄၀၀	၁၄၉၀၄.၅၆
	၁၀၅၀၀	၁၅၁၇၄.၅၆
	၁၀၆၀၀	၁၅၄၄၄.၅၆
	၁၀၇၀၀	၁၅၇၁၄.၅၆
	၁၀၈၀၀	၁၅၉၈၄.၅၆
	၁၀၉၀၀	၁၆၂၅၄.၅၆
	၁၁၀၀၀	၁၆၅၂၄.၅၆
	၁၁၁၀၀	၁၆၇၉၄.၅၆
	၁၁၂၀၀	၁၇၀၆၄.၅၆
	၁၁၃၀၀	၁၇၃၃၄.၅၆
	၁၁၄၀၀	၁၇၆၀၄.၅၆
	၁၁၅၀၀	၁၇၈၇၄.၅၆
	၁၁၆၀၀	၁၈၁၄၄.၅၆
	၁၁၇၀၀	၁၈၄၁၄.၅၆
	၁၁၈၀၀	၁၈၆၈၄.၅၆
	၁၁၉၀၀	၁၈၉၅၄.၅၆
	၁၂၀၀၀	၁၉၂၂၄.၅၆
	၁၂၁၀၀	၁၉၄၉၄.၅၆
	၁၂၂၀၀	၁၉၇၆၄.၅၆
	၁၂၃၀၀	၂၀၀၃၄.၅၆
	၁၂၄၀၀	၂၀၃၀၄.၅၆
	၁၂၅၀၀	၂၀၅၇၄.၅၆
	၁၂၆၀၀	၂၀၈၄၄.၅၆
	၁၂၇၀၀	၂၁၁၁၄.၅၆
	၁၂၈၀၀	၂၁၃၈၄.၅၆
	၁၂၉၀၀	၂၁၆၅၄.၅၆
	၁၃၀၀၀	၂၁၉၂၄.၅၆
	၁၃၁၀၀	၂၂၁၉၄.၅၆
	၁၃၂၀၀	၂၂၄၆၄.၅၆
	၁၃၃၀၀	၂၂၇၃၄.၅၆
	၁၃၄၀၀	၂၃၀၀၄.၅၆
	၁၃၅၀၀	၂၃၂၇၄.၅၆
	၁၃၆၀၀	၂၃၅၄၄.၅၆
	၁၃၇၀၀	၂၃၈၁၄.၅၆
	၁၃၈၀၀	၂၄၀၈၄.၅၆
	၁၃၉၀၀	၂၄၃၅၄.၅၆
	၁၄၀၀၀	၂၄၆၂၄.၅၆
	၁၄၁၀၀	၂၄၈၉၄.၅၆
	၁၄၂၀၀	၂၅၁၆၄.၅၆
	၁၄၃၀၀	၂၅၄၃၄.၅၆
	၁၄၄၀၀	၂၅၇၀၄.၅၆
	၁၄၅၀၀	၂၅၉၇၄.၅၆
	၁၄၆၀၀	၂၆၂၄၄.၅၆
	၁၄၇၀၀	၂၆၅၁၄.၅၆
	၁၄၈၀၀	၂၆၇၈၄.၅၆
	၁၄၉၀၀	၂၇၀၅၄.၅၆
	၁၅၀၀၀	၂၇၃၂၄.၅၆
	၁၅၁၀၀	၂၇၅၉၄.၅၆
	၁၅၂၀၀	၂၇၈၆၄.၅၆
	၁၅၃၀၀	၂၈၁၃၄.၅၆
	၁၅၄၀၀	၂၈၄၀၄.၅၆
	၁၅၅၀၀	၂၈၆၇၄.၅၆
	၁၅၆၀၀	၂၈၉၄၄.၅၆
	၁၅၇၀၀	၂၉၂၁၄.၅၆
	၁၅၈၀၀	၂၉၄၈၄.၅၆
	၁၅၉၀၀	၂၉၇၅၄.၅၆
	၁၆၀၀၀	၃၀၀၂၄.၅၆
	၁၆၁၀၀	၃၀၂၉၄.၅၆
	၁၆၂၀၀	၃၀၅၆၄.၅၆
	၁၆၃၀၀	၃၀၈၃၄.၅၆
	၁၆၄၀၀	၃၁၁၀၄.၅၆
	၁၆၅၀၀	၃၁၃၇၄.၅၆
	၁၆၆၀၀	၃၁၆၄၄.၅၆
	၁၆၇၀၀	၃၁၉၁၄.၅၆
	၁၆၈၀၀	၃၂၁၈၄.၅၆
	၁၆၉၀၀	၃၂၄၅၄.၅၆
	၁၇၀၀၀	၃၂၇၂၄.၅၆
	၁၇၁၀၀	၃၂၉၉၄.၅၆
	၁၇၂၀၀	၃၃၂၆၄.၅၆
	၁၇၃၀၀	၃၃၅၃၄.၅၆
	၁၇၄၀၀	၃၃၈၀၄.၅၆
	၁၇၅၀၀	၃၄၀၇၄.၅၆
	၁၇၆၀၀	၃၄၃၄၄.၅၆
	၁၇၇၀၀	၃၄၆၁၄.၅၆
	၁၇၈၀၀	၃၄၈၈၄.၅၆
	၁၇၉၀၀	၃၅၁၅၄.၅၆
	၁၈၀၀၀	၃၅၄၂၄.၅၆
	၁၈၁၀၀	၃၅၆၉၄.၅၆
	၁၈၂၀၀	၃၅၉၆၄.၅၆
	၁၈၃၀၀	၃၆၂၃၄.၅၆
	၁၈၄၀၀	၃၆၅၀၄.၅၆
	၁၈၅၀၀	၃၆၇၇၄.၅၆
	၁၈၆၀၀	၃၇၀၄၄.၅၆
	၁၈၇၀၀	၃၇၃၁၄.၅၆
	၁၈၈၀၀	၃၇၅၈၄.၅၆
	၁၈၉၀၀	၃၇၈၅၄.၅၆
	၁၉၀၀၀	၃၈၁၂၄.၅၆
	၁၉၁၀၀	၃၈၃၉၄.၅၆
	၁၉၂၀၀	၃၈၆၆၄.၅၆
	၁၉၃၀၀	၃၈၉၃၄.၅၆
	၁၉၄၀၀	၃၉၂၀၄.၅၆
	၁၉၅၀၀	၃၉၄၇၄.၅၆
	၁၉၆၀၀	၃၉၇၄၄.၅၆
	၁၉၇၀၀	၄၀၀၁၄.၅၆
	၁၉၈၀၀	၄၀၂၈၄.၅၆
	၁၉၉၀၀	၄၀၅၅၄.၅၆
	၂၀၀၀၀	၄၀၈၂၄.၅၆
	၂၀၁၀၀	၄၁၀၉၄.၅၆
	၂၀၂၀၀	၄၁၃၆၄.၅၆
	၂၀၃၀၀	၄၁၆၃၄.၅၆
	၂၀၄၀၀	၄၁၉၀၄.၅၆
	၂၀၅၀၀	၄၂၁၇၄.၅၆
	၂၀၆၀၀	၄၂၄၄၄.၅၆
	၂၀၇၀၀	၄၂၇၁၄.၅၆
	၂၀၈၀၀	၄၂၉၈၄.၅၆
	၂၀၉၀၀	၄၃၂၅၄.၅၆
	၂၁၀၀၀	၄၃၅၂၄.၅၆
	၂၁၁၀၀	၄၃၇၉၄.၅၆
	၂၁၂၀၀	၄၄၀၆၄.၅၆
	၂၁၃၀၀	၄၄၃၃၄.၅၆
	၂၁၄၀၀	၄၄၆၀၄.၅၆
	၂၁၅၀၀	၄၄၈၇၄.၅၆
	၂၁၆၀၀	၄၅၁၄၄.၅၆
	၂၁၇၀၀	၄၅၄၁၄.၅၆
	၂၁၈၀၀	၄၅၆၈၄.၅၆
	၂၁၉၀၀	၄၅၉၅၄.၅၆
	၂၂၀၀၀	၄၆၂၂၄.၅၆
	၂၂၁၀၀	၄၆၄၉၄.၅၆
	၂၂၂၀၀	၄၆၇၆၄.၅၆
	၂၂၃၀၀	၄၇၀၃၄.၅၆
	၂၂၄၀၀	၄၇၃၀၄.၅၆
	၂၂၅၀၀	၄၇၅၇၄.၅၆
	၂၂၆၀၀	၄၇၈၄၄.၅၆
	၂၂၇၀၀	၄၈၁၁၄.၅၆
	၂၂၈၀၀	၄၈၃၈၄.၅၆
	၂၂၉၀၀	၄၈၆၅၄.၅၆
	၂၃၀၀၀	၄၈၉၂၄.၅၆
	၂၃၁၀၀	၄၉၁၉၄.၅၆
	၂၃၂၀၀	၄၉၄၆၄.၅၆
	၂၃၃၀၀	၄၉၇၃၄.၅၆
	၂၃၄၀၀	၄၉၉၉၄.၅၆
	၂၃၅၀၀	၅၀၂၆၄.၅၆
	၂၃၆၀၀	၅၀၅၃၄.၅၆
	၂၃၇၀၀	၅၀၈၀၄.၅၆
	၂၃၈၀၀	၅၁၀၇၄.၅၆
	၂၃၉၀၀	၅၁၃၄၄.၅၆
	၂၄၀၀၀	၅၁၆၁၄.၅၆
	၂၄၁၀၀	၅၁၈၈၄.၅၆
	၂၄၂၀၀	၅၂၁၅၄.၅၆
	၂၄၃၀၀	၅၂၄၂၄.၅၆
	၂၄၄၀၀	၅၂၆၉၄.၅၆
	၂၄၅၀၀	၅၂၉၆၄.၅၆
	၂၄၆၀၀	၅၃၂၃၄.၅၆
	၂၄၇၀၀	၅၃၅၀၄.၅၆
	၂၄၈၀၀	၅၃၇၇၄.၅၆
	၂၄၉၀၀	၅၄၀၄၄.၅၆
	၂၅၀၀၀	၅၄၃၁၄.၅၆
	၂၅၁၀၀	၅၄၅၈၄.၅၆
	၂၅၂၀၀	၅၄၈၅၄.၅၆
	၂၅၃၀၀	၅၅၁၂၄.၅၆
	၂၅၄၀၀	၅၅၃၉၄.၅၆
	၂၅၅၀၀	၅၅၆၆၄.၅၆
	၂၅၆၀၀	၅၅၉၃၄.၅၆
	၂၅၇၀၀	၅၆၂၀၄.၅၆
	၂၅၈၀၀	၅၆၄၇၄.၅၆
	၂၅၉၀၀	၅၆၇၄၄.၅၆
	၂၆၀၀၀	၅၇၀၁၄.၅၆
	၂၆၁၀၀	၅၇၂၈၄.၅၆
	၂၆၂၀၀	၅၇၅၅၄.၅၆
	၂၆၃၀၀	၅၇၈၂၄.၅၆
	၂၆၄၀၀	၅၈၀၉၄.၅၆
	၂၆၅၀၀	၅၈၃၆၄.၅၆
	၂၆၆၀၀	၅၈၆၃၄.၅၆
	၂၆၇၀၀	၅၈၉၀၄.၅၆
	၂၆၈၀၀	၅၉၁၇၄.၅၆
	၂၆၉၀၀	၅၉၄၄၄.၅၆
	၂၇၀၀၀	၅၉၇၁၄.၅၆
	၂၇၁၀၀	၅၉၉၈၄.၅၆
	၂၇၂၀၀	၆၀၂၅၄.၅၆
	၂၇၃၀၀	၆၀၅၂၄.၅၆
	၂၇၄၀၀	၆၀၇၉၄.၅၆
	၂၇၅၀၀	၆၁၀၆၄.၅၆
	၂၇၆၀၀	၆၁၃၃၄.၅၆
	၂၇၇၀၀	၆၁၆၀၄.၅၆
	၂၇၈၀၀	၆၁၈၇၄.၅၆
	၂၇၉၀၀	၆၂၁၄၄.၅၆
	၂၈၀၀၀	၆၂၄၁၄.၅၆
	၂၈၁၀၀	၆၂၆၈၄.၅၆
	၂၈၂၀၀	၆၂၉၅၄.၅၆
	၂၈၃၀၀	၆၃၂၂၄.၅၆
	၂၈၄၀၀	၆၃၄၉၄.၅၆
	၂၈၅၀၀	၆၃၇၆၄.၅၆
	၂၈၆၀၀	၆၄၀၃၄.၅၆
	၂၈၇၀၀	၆၄၃၀၄.၅




กระดาษกราฟ 20 x 20 PER INCH (No. 340R-20)

อ.ท.2-03
(ม.ธ.2519)

SLOPE ลำน้ำ W.13
ความยาวลำน้ำ = 24,050 ม.
ระดับต่างกัน = 314 ม.
SLOPE = 1:77

พื้นที่ 304 ไร่
SLOPE = 1:77



สถานี หล่มสัก Code พ. 13 อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
 สำนวนจาก B.M. ส. ปรียานุรักษ์ ถึง check การต่อแผ่นอะลูมิเนียม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองลูกเสือ กรมชอปประทาน

ที่ ศอ.391 / ๒๕๒๔

วันที่ 8 มกราคม ๒๕๒๔

เรื่อง ขอให้ส่งค่าอ่านระดับน้ำ

เรียน นายบันแก้ว ไหมยต

ตามที่กองลูกเสือ ขอจ้างท่านเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ ประจำสถานี พ.๒3
บ้านนาโปรงหาร ต.ไหลหิน อ.เกาะลา จ.ลำปาง นั้น

เนื่องจากกองลูกเสือ ได้รับหนังสือจากหัวหน้างานสำรวจลูกเสือส่วนเหนือ
ตอนบน แจ้งว่าท่านไม่ได้เป็นผู้อ่านระดับน้ำจริง แต่ให้นายคุ้ม กันทะยะ อ่านระดับน้ำแทน และเงิน
สมนาคุณค่าอ่านระดับน้ำแบ่งกันคนละครึ่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นกำลังใจแก่ผู้อ่านระดับน้ำจริง
หัวหน้างานสำรวจลูกเสือส่วนเหนือตอนบน จึงได้ขอจ้างนายคุ้ม กันทะยะ เป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ
แทน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ ฉะนั้นจึงขอให้ท่านส่งค่าอ่านระดับน้ำตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔
เป็นต้นไป

สำหรับเงินรางวัลค่าอ่านระดับน้ำประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๒๓ เมื่อกองลูกเสือ
ได้รับรายงานจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จ่ายเงินรางวัล จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ท่านต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำรง จริวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองลูกเสือ

สำเนา

ร. ๖๖๓๓๖ พ. ๑๓

มร. ๖๖๓๓๖

พนักงานอ่านระดับน้ำ คำบล. ไหลหิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

๑. ชื่อ นายคม ชื่อสกุล กันทะยะ

๒. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๔ หมู่ ๑๒ อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

๔. เกิดวันที่ ร.๖๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ อายุ ๕๐ ปี

๕. คำบล. ไหลหิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

๖. ชื่อบิดา นายแวน ชื่อมารดา นางจันทร์

ชื่อภริยา หรือสามี นางกัญญา

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน บ้านทุ่งขวาง

จังหวัด ลำปาง สอบไล่ได้ชั้น ป.๓

๘. อุปสมบท ณ วัด เมื่อ พ.ศ.

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง พนักงานอ่านระดับน้ำ กรม ชลประทาน

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด ทำนา

๑๑. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน

ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด.....

..... ใน

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

กรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่อง

จากมิได้อ่านจริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น ๆ

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) กับ (เจ้าของประวัติ)

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

คำรับรอง

คำบล. วัดเกต

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ข้าพเจ้า นางมิ่งค์ แสนทวีสุข ตำแหน่งหน้าที่ราชการ หัวหน้างานสำรวจชลประทาน

ส่วนเหนือตอนบน ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้น



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ...งานสำรวจธรณีวิทยาส่วนเหนือตอนบน

ที่...อทน. ๒๒/๒๕๒๒

วันที่...๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

เรื่อง...รายงานการสำรวจปรับปรุงเสาระดับน้ำ, สถานีน้ำแม่ยาว (พ. 13.)

กรมชลประทาน

วันที่รับ ๒๐๖/๒๕๒๒

วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๒๒

เสนอ...ผอ. นาน หสอ. ส่วนเหนือตอนบน

ตามบัญชาให้กระผมไปทำการซ่อม, สร้างเสาระดับน้ำที่สถานีน้ำแม่ยาว (พ. 13) ที่บ้านนาโป่งหาร อ. เกาะคา จ. ลำปาง กระผมพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปทำการซ่อม-สร้างเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๑ จึงขอเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบดังต่อไปนี้.-

สภาพก่อนซ่อมสถานีนี้เป็นเสาไม้ขนาด ๖" x ๖" จำนวน ๓ ต้น

ต้นล่าง คัดแค้น ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. สภาพหักพังใช้ - 20

ต้นที่ ๒ คัดแค้น ๑.๐๐-๓.๐๐ เซนติเมตรและเสา

ต้นที่ ๓ คัดแค้น ๓.๐๐-๕.๐๐ ม. เสาและโยกคลอน

BM. เป็นเสาไม้ขนาด ๖" x ๖" ยิงดินจนใช้งานไม่ได้เลย

ได้ทำการสร้างเสาระดับน้ำใหม่ทั้งหมดตามแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา จำนวน ๓ ต้น ต้นล่างคัดแค้น ๐.๐๐-๑.๐๐ ม. ใช้ราคาศูนย์เสาระดับเดิมคือ ๗๐.๐๐ ม. (รสม.) โดยโยงราคาจากเสาเก่า ต้นที่ ๒ คัดแค้น ๑.๐๐-๓.๐๐ ม. ต้นที่ ๓ คัดแค้น ๓.๐๐-๕.๐๐ ม.

สร้าง BM. ตามแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา แทนของเก่าเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ อยู่ด้านหน้าตรงแนวเสาระดับน้ำเหนือขึ้นไปประมาณ ๔.๗๐ ม. สังเกตเห็นได้ง่ายโดยโยงราคาจากศูนย์เสาระดับขึ้นมาหา BM. ใต้ ๗๔๕๒ ม. (รสม.) และได้ทำรูปตัดแนวเสาระดับเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๑ อ่านระดับน้ำได้ ๐.๐๖๕ ม. (รสม.) พร้อมกันนี้กระผมได้แนบหลักฐานการออกแบบ, การเดินระดับและโยงราคาจากศูนย์เสาระดับน้ำถึง BM. มาด้วยแล้ว

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(นายสมชาย ประยูรคำ)

+ คนอ. เอก.

หัวหน้าหมวดสำรวจธรณีวิทยาเคลื่อนที่ลำปาง

เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวน - ข้อควรระวัง: ๑. ไม้ค้ำยันในแนวระดับ

๒. ไม้ค้ำยันในแนวระดับ W13. ๓. ไม้ค้ำยัน BM. หรือจุดอื่นๆ

๔. ไม้ค้ำยันในแนวระดับ

๒๐๐๑ ๒๕๒๒

สำรวจจาก ^{พื้นที่}ค่าต้นน้ำ 1 ตาราง + 1.00 ม. (๕ คม) ถึง B.M. ล. ปะนาดี

[illegible]



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แนว Code W 13 อำเภอ จังหวัด
สำรวจจาก ถึง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หิ้งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
						แก้ระดับดิน					แก้	
B.M.						0.398						A. 252
ที่ 3.00 ม. โค้งถนน						0.337		1.650		1.252		3.000
ที่ 1.00 ม. โค้งถนนที่ 2							2.337			2.000		1.000
ที่ 1.00 ม. ตัวคันดินที่ 1						1.996		2.337		0.000		1.000
คันดินด้านซ้าย							2.996			1.000		0.000
คันดินด้านขวา								2.932	0.06A			0.06A
(อ่านระดับได้ 0.065 ม.)						2.731		6.919	0.06A	A. 252		A. 252
12.00 08.55 น.								2.731		0.06A		0.06A
								A. 188		A. 188		A. 188



W. 13

สถานี ห้วยแม่ยาว หน้าท่าไม้ระเฒ่า ๑. เกาะตาต. ลำปาง (พ. 13)



รูปที่ ๑
สถานีให้สัตยาบันระดับน้ำที่ ๑. ห้วยแม่ยาว (พ. 13)



W. 13.



รูปที่ ๒
ลำธารจากแหล่งน้ำดิบไปทำนน้ำ (W. 13)






พ. 13.



รูปที่ ๕
แสดงให้เห็นผลการวัดน้ำที่ 1. (พ. 13)



W. 13.



รูปที่ ๖.
ลำต้นที่หัก B.M. (W. 13)



[illegible]



สัณฐานวิทยาการ

52-

๒๒-
จันท

27 N. C. 18

2-
52019

การบูรณะวัดร้าง บ้านหนองน้ำสีหินแดง (W13)

+ ३२५० अक्ष.

(W12) ၁. ဂရပ်ဖစ်၊ ၂. အမှတ်၊ ၃. ရက်စွဲ
hydrograph စာတမ်းအတွက်

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางศูนย์ฯ ได้มีมติว่า จะขอซื้อที่ดิน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา

acid. 11.5000

27 WZ 2518.

တစ်လေး, ၂၄၆၈, ပတ်စီ

- ឆោតរបស់កាកបាទក្រហម ២២ កក្កដា ២០២២ យ៉ាងណា.
- ការងារដែលកាកបាទក្រហម បានធ្វើនៅក្នុងខែកក្កដា ២០២២ តាមការស្នើសុំរបស់អង្គការ.
- តើមានការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់កាកបាទក្រហម ឬទេ? តើមានការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់កាកបាទក្រហម ឬទេ?

2570.

nom.

Two inches

427 № 18

27 652 18

750

702

27 N.C. 18

۷۷۴

Don't know
27 MAY/9

กฤษฎีกาและประมวลกฎหมาย

ที่ ๓๒ ๒๐๔/๒๕๑๖

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๑๖

งานสำรวจสนาม แผนกกฎหมาย

ที่ ๔๒/๒๕๑๖

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๑๖.

ที่ ๓๒๓/๒๕๑๖

หมวดการเงิน แผนกกฎหมาย

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๖

เรื่อง เงินรางวัลค่าอ่านระดับน้ำ

แจ้งความมายัง นายปั้นแก้ว ไหมยศ

ตามจดหมายของท่านที่มีถึงหัวหน้างานสำรวจสนาม อว. ๑๒ มี.ค.๑๖ หวง
ถามเรื่องเงินรางวัลค่าอ่านระดับน้ำประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ นั้น

หมวดการเงินขอชี้แจงว่าเงินรางวัลค่าอ่านระดับน้ำประจำเดือนมกราคม
๒๕๑๖ ได้จัดส่งให้แล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๖ เลขที่บันทึก ๐๔๔๔ ส่วนเงินรางวัล
ค่าอ่านระดับน้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ จะจ่ายให้ในงวดหน้า เพราะขณะนี้เพิ่งจ่ายถึง
จากเดือนมกราคม ๒๕๑๖ เท่านั้น

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.นิตยา สุวรรณพงษ์)

หัวหน้าหมวดการเงิน

๑๐ ๓๖/๒๕๖๔ วันที่ 12 ก.ค. ๒๕๖๔ @ 10:00 AM
A. B. C.

12. 20. 92 Wd 2516

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๘๒ รศ. ๑๐๖ จตุลาคม ปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๐

112: గుర్రాజు తి.ప. 1 గ. నీ 20 వల నీలబల తామరాలపాద:-

[illegible]

เลข: 1502 นพ. 107 ม' 11-25/10/25

५० श्रीलोक कवच मंत्र

200 ११/११ ११/११

എന്നിവിടെ.

1/ សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីការងារ ៖ គេបានសង្ខេបការងារ
 របស់ខ្លួនឱ្យបានសង្ខេប ហើយ គេបានសង្ខេបការងារ
 របស់ខ្លួនឱ្យបានសង្ខេប ហើយ គេបានសង្ខេបការងារ

1500000000. H. 1000000000. 1000000000

১৭২৫৭৭

๑) หัวข้อของงานที่มอบหมายให้ทำ

பொது-மது. 16 க்குள் சிவனின் உருவம்

~~29 2 16
 7. 16 2 16 9 16 10 16 11 16 12 16~~

maxillary fused with mandible 51 to 60

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting 2 heads in 2 tosses)

[illegible]

99. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$ $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

20/12/2024 20:00 for 60 mins workshop Follow

21 2/16

92016

विष्णुर्देवः सर्वेश्वरः

Al Jones

27 Nov. 16

மேலும், கருத்துக்கள்

[illegible]

১৩৩৩: ১৩৩৩: ১৩৩৩: ১৩৩৩:

W13.



เรื่อง เสนอรายงานการคิดตั้งเสาระดับน้ำ แม่น้ำ อ.เกาะคา

เรียน หัวหน้าสำนักงานน้ำท่า ผ่าน ชมร.อุทกวิทยา ภาคพายัพ

ตามที่กระผมได้รับคำสั่งโดยวาจาจากหัวหน้าสำนักงานน้ำท่าให้ไปคิดตั้งเสาระดับน้ำที่แม่น้ำแม่น้ำบ้านทุ่งนาบึง อ.เกาะคา จ.ลำปาง กระผมจึงขอเสนอรายงานดังต่อไปนี้

กระผมออกเดินทางจากหน่วยสำรวจลำปาง พร้อมทั้งช่างสำรวจและคนงานของหน่วยลำปาง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยรถยนต์ ขป. ๑๐๓๑ และรถบรรทุก ขป. ๑๔๓๖ สำหรับเสาระดับ กระผมได้เตรียมพร้อมจากหน่วยลำปางเรียบร้อยแล้วจำนวน ๒ คัน ขนาด ๖"๖"๔.๐๐ม. เริ่มทำแผนที่บริเวณ รูปตัด และคิดตั้งเสาระดับ เสร็จแล้วเวลา ๑๖.๓๐ น. กลับถึงที่พักหน่วยลำปางเวลา ประมาณ ๑๗.๓๐ น. ระยะทางจากหน่วยลำปางประมาณ ๓๐ กม.

เสาระดับตั้งอยู่ที่แม่น้ำแม่น้ำ ห่างจากบ้านทุ่งนาไปประมาณ ๓ กม.รถยนต์ไปได้ ตั้งแต่น้ำทุ่งนาไปรุ่ง คือนั้นต้องใช้เกวียนเป็นพาหนะสำหรับบรรทุกสิ่งของและวัสดุ

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นฝั่งทั้งสองข้างเป็นภูเขาและป่าดิบ ท้องแม่น้ำเป็นทราย

เสาระดับเป็นเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๖"๖"๔.๐๐ ม. จำนวน ๒ คัน ติดแผ่นระดับคันละ ๒ แผ่น คือแผ่นที่ ๐.๐๐ ม. - แผ่นที่ ๔.๐๐ ม. เสาระดับทาสีเหลือง-ดำ ห่างกันช่องละ ๐.๕๐ ม. หัวเสาระดับ ครอบด้วยสังกะสีทาสีแดง

หมุดหลักฐานเป็นหมุดชั่วคราว โดยใช้เสาขนาด ๖"๖"๔.๐๐ ม. ยิงให้หัวเสาโผล่ ๐.๑๕ ม. หัวเสาทาสีแดง คอกลาปูสำหรับบอกเวลาเอาไว้ และโยงราคามาจากเสาระดับ เพราะหมุดหลักฐานที่อื่นไม่มี ราคา ๒.๕๐๖ ม. (ร.ส.ม.)

แผนที่บริเวณและรูปตัดได้ส่งมาให้ทางแผนกก่อนแล้ว

ศูนย์เสาระดับราคา ๐.๐๐๐ ม. (ร.ส.ม.)

พนักงานอำนาระดับน้ำชื่อ นายปั่นแก้ว ไหมยศ เป็นผู้ให้ดูบ้าน บ้านทุ่งนาไปรุ่ง ค.ไหลหิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ถ้าจะคิดค่างไปรษณีย์ ให้คิดค่างที่หน่วยลำปาง

เริ่มอำนาระดับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. วันละ ๕ เวลา คือ ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐-๑๒.๐๐-๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1/รศ. นอ.กต.ก.ก.ก.ก.

เพื่อกระทำการในอ.ก.ก.ก.ก.ก.

นายปั่นแก้ว

25.ค.ค.2512

(นายประมุต ทองสอน)

ผู้ช่วย ชมร.อุทกวิทยาภาคพายัพ

ประวัติ

- พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล หนองหิน จังหวัด ลพบุรี
- ๑, ชื่อ นายเปี่ยม ชื่อสกุล อินท
- ๒, สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
- ๓, ที่อยู่ปัจจุบัน ๕ อำเภอ เมท จังหวัด ลพบุรี
- ๔, เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี
- ๕, ตำบลที่เกิด หนองหิน อำเภอ เมท จังหวัด ลพบุรี
- ๖, ชื่อบิดา นายเปี่ยม ชื่อมารดา นางจ้อย
- ชื่อภรรยา หรือสามี นางสาว
- ๗, ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน ท่าทาง จังหวัด ลพบุรี สอบไล่ได้ชั้น ๕๕
- ๘, อุปสมบท ณ วัด เมื่อ พ.ศ.
- ๙, เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง พนักงานอ่านระดับน้ำ กรม ชลประทาน กระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๑๐ ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร
- ๑๑, เคยรับราชการทหารสังกัด เมื่อ พ.ศ.
- เวลาพักเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ประเภท ใบสวคัณฐ์
- ๑๒, บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วย ความผิดฐาน-
ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อื่น
มีกำหนด

ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น.

(ลงชื่อ) นายเปี่ยม อินท เจ้าของประวัติ)

วันที่ ๑ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำรับรอง

ตำบล ลพบุรี

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายเปี่ยม อินท ตำแหน่งหน้าที่ราชการ

อำนวยการ ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติ
ได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ.