

รายงานและเอกสารภายในกรมประมง ปี ๒๕๒๑

| ลำดับที่ |            | รายงาน                               | หมายเหตุ |
|----------|------------|--------------------------------------|----------|
| 1        | 10 มิ.ย 15 | กรมประมง ปี ๒๕๒๑ และกรมประมง ปี ๒๕๒๑ |          |
| 2        | ๒๕ พ.ค 15  | กรมประมง ปี ๒๕๒๑                     |          |
| 3        | 6 มิ.ย 15  | รายงานการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 4        | ๗ มิ.ย 15  | แบบฟอร์มการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ       |          |
| 5        | 30 มิ.ย 15 | ข้อมูลการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 6        | ๘ ส.ค 15   | รายงานการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 7        | 26 ส.ค 16  | รายงานการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 8        | 17 ก.ค ๒๕  | ข้อมูลการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 9        | 10 มิ.ย 34 | ข้อมูลการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 10       | 13 มิ.ย 40 | ข้อมูลการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |
| 11       | 17 มิ.ย 41 | ข้อมูลการติดตามสำรวจสัตว์น้ำ         |          |

ประเภท

วงศตระกูลและสหกรณ์



ใบขอจ้างลูกจ้าง

ชป.112

โครงการ.....ศูนย์อู่ทหารเรือที่ 2 จ.พิษณุโลก.....

/ ลขป.....สำนักงานวิทยาและบริหารน้ำ.....

- ☐ ลูกจ้างประจำ  
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

| ชื่อ                   | อายุ<br>ตัว | อายุ<br>ราชการ | คุณวุฒิ               | มีสามี,<br>ภรรยา<br>และบุตร<br>หรือไม่ | ตำแหน่งหน้าที่<br>ที่ขอจ้าง | ได้รับอยู่<br>วันละ หรือ<br>เดือนละ<br>บาท | ขอให้ได้รับ<br>วันละ หรือ<br>เดือนละ<br>บาท | ตั้งแต่   | วันลาในปีที่แล้ว |                   | หมายเหตุ   |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|
|                        |             |                |                       |                                        |                             |                                            |                                             |           | ป่วย             | กิจและ<br>พักผ่อน |            |
| นายศึก แก้ววงษ์        | 70          |                | ป.4                   | มี                                     | พ. อำนวยการ                 | 580                                        | 580                                         | 1 ก.ย. 43 |                  |                   | ประจำสถานี |
| (จ้างแทนนายมีชัย อุดม) |             |                |                       |                                        | ธรรมดา                      |                                            |                                             |           |                  |                   | ย.21       |
|                        |             |                |                       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   | ห้วยแม่สิน |
|                        |             |                |                       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   | ต.ม.วิทย   |
|                        |             |                |                       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   | อ.วังชัย   |
|                        |             |                |                       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   | จ.แม่สว    |
| เรียน ผอ.ส.            |             |                | เรียน ผอ.             |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
| เรียน ผอ.ส.ว.ก.        |             |                | เรียน ผอ.ส.ว.ก.       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
| เรียน ผอ.ส.ว.ก.        |             |                | เรียน ผอ.ส.ว.ก.       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
| (นายพลชัย อธิษฐาน)     |             |                | (นางสาววันย วัฒนศิริ) |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
| รักษาการ ผอ.           |             |                | ผอ.                   |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
|                        |             |                | -ทบท                  |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
|                        |             |                | -เรียน จ.น.ม.ส.       |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |
|                        |             |                | ถึงเจ้าป.ร.ค. 21      |                                        |                             |                                            |                                             |           |                  |                   |            |

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายวิทย์ ขาวอุปถัมภ์)

ตำแหน่ง

ผอ.ส.น.

ผู้อนุมัติการจ้าง

12 ก.ย. 43

(ลงชื่อ)

(นางสาววันย วัฒนศิริ)

ตำแหน่ง

ผอ.

ผู้ขอจ้าง

ทท.ชป.น. 001 01 41 50,000





บัญชีรายละเอียดการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสำรวจอุทกวิทยา

ศูนย์อุทกวิทยาที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2541

| ลำดับที่ | สถานี                                    | Code | ประเภท | รายการวัสดุ                | จำนวน | หน่วย          | จำนวนเงิน    |                 | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|------|--------|----------------------------|-------|----------------|--------------|-----------------|----------|
|          |                                          |      |        |                            |       |                | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน         |          |
| 9        | ห้วยแม่สิน<br>อ.ศรีรัตนาลัย<br>จ.สุโขทัย | Y.21 | ขรรพค  | 1. ไม้เนื้อแข็งแปรรูป      | 0.15  | ม <sup>3</sup> | 30,300.      | 4,545.-         |          |
|          |                                          |      |        | 2. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป      | 0.08  | ม <sup>3</sup> | 19,100.      | 1,528.-         |          |
|          |                                          |      |        | 3. ปูนซีเมนต์              | 4     | ถุง            | 98.          | 392.-           |          |
|          |                                          |      |        | 4. หินยอย                  | 1     | ม <sup>3</sup> | 480.         | 480.-           |          |
|          |                                          |      |        | 5. ทรายหยาบ                | 0.5   | ม <sup>3</sup> | 160.         | 80.-            |          |
|          |                                          |      |        | 6. เหล็กเส้น 6 มม. x 10 ม. | 4.44  | กก.            | 18.          | 79.92           |          |
|          |                                          |      |        | 7. เหล็กเส้น 9 มม. x 10 ม. | 9.98  | กก.            | 18.          | 179.64          |          |
|          |                                          |      |        | 8. สีนํ้ามัน (เหลือง)      | 0.5   | กล.            | 483.         | 241.50          |          |
|          |                                          |      |        | 9. สีนํ้ามัน (ดำ)          | 0.5   | กล.            | 483.         | 241.50          |          |
|          |                                          |      |        | 10. สีนํ้ามัน (แดง)        | 0.25  | กล.            | 483.         | 120.75          |          |
|          |                                          |      |        | 11. หินเบอร์               | 1     | กล.            | 72.          | 72.-            |          |
|          |                                          |      |        | รวม                        |       |                |              | <u>7,960.31</u> |          |




แบบฟอร์มการปฏิบัติงานและซ่อมแซมสถานที่ราชการทุกวิทยา

ศูนย์อู่ทอเรือที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2541

| ลำดับที่ | ลงบัญชี                                   | Code | ประเภท | คำใช้สอย          | จำนวน<br>คน | จำนวน<br>วัน | อัตรา<br>บาท/คน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|---------|----------|
| 9        | หน่วยแม่สิน<br>อ.ศรีวิชนาลัย<br>จ.สุโขทัย | Y.21 | ขรรพค  | เบี้ยเลี้ยง       |             |              |                 |         |          |
|          |                                           |      |        | ช่างสำรวจชั้น 3   | 1           | 5            | 90              | 450.-   |          |
|          |                                           |      |        | ช่างฝีมือสนาม     | 2           | 5            | 90              | 900.-   |          |
|          |                                           |      |        | พ. ชีววิทย        | 1           | 5            | 90              | 450.-   |          |
|          |                                           |      |        | ที่พัก ( เหมจ่าย) |             |              |                 |         |          |
|          |                                           |      |        | ช่างสำรวจชั้น 3   | 1           | 5            | 100             | 500.-   |          |
|          |                                           |      |        | ช่างฝีมือสนาม     | 2           | 5            | 100             | 1,000.- |          |
|          |                                           |      |        | พ. ชีววิทย        | 1           | 5            | 100             | 500.-   |          |
|          |                                           |      |        | รวม               |             |              |                 | 3,800.- |          |
|          |                                           |      |        |                   |             |              |                 |         |          |







ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด 1/40 เหว.

สถานี 1001123 Code Y21 อำเภอ วังน้อย จังหวัด นนทบุรี  
สำรวจจาก cb ถึง PB

| หมวดสำรวจ   | ระยะทาง |      | แนวทิศ |      | ที่ยัง<br>น้ำ<br>ม. | เลขระดับที่อ่านได้ |        |         | ต่างกัน |     | ระดับที่ทอนได้ |            |
|-------------|---------|------|--------|------|---------------------|--------------------|--------|---------|---------|-----|----------------|------------|
|             | หลัง    | หน้า | หลัง   | หน้า |                     | หลัง               | กลาง   | หน้า    | สูง     | ต่ำ |                |            |
| BY.21       | -       |      |        |      |                     | 0.523              | <55867 |         |         |     | แก้            | 5.063 (AW) |
| 5621100LB   | 0       |      |        |      |                     |                    | 0.626  |         |         |     |                | 4.960      |
|             | 10      |      |        |      |                     |                    | 0.842  |         |         |     |                | 4.744      |
|             | 20      |      |        |      |                     |                    | 0.294  |         |         |     |                | 5.392      |
|             | 30      |      |        |      |                     |                    | 0.078  |         |         |     |                | 5.508      |
|             | 3       |      |        |      |                     |                    | 1.761  |         |         |     |                | 3.825      |
|             | 6       |      |        |      |                     |                    | 1.938  |         |         |     |                | 3.648      |
|             | 9       |      |        |      |                     |                    | 3.169  |         |         |     |                | 2.417      |
| 5-4<br>1812 | 11      |      |        |      |                     |                    | 3.187  |         |         |     |                | 2.399      |
| P           | -       |      |        |      |                     | 0.525              | 3127   | <2.9847 |         |     |                | 2.459      |
|             | 15      |      |        |      |                     |                    | 1.406  |         |         |     |                | 1.578      |
|             | 18      |      |        |      |                     |                    | 1.558  |         |         |     |                | 1.426      |
|             | 19      |      |        |      |                     |                    | 2.031  |         |         |     |                | 0.953      |
| 5-4<br>1812 | -       |      |        |      |                     |                    | 3.007  |         |         |     |                | -0.023     |
|             | 21      |      |        |      | 0.43                |                    |        |         |         |     |                | -0.453     |
|             | 23      |      |        |      | 0.68                |                    |        |         |         |     |                | -0.703     |
|             | 25      |      |        |      | 0.96                |                    |        |         |         |     |                | -0.983     |
|             | 27      |      |        |      | 1.05                |                    |        |         |         |     |                | -1.093     |
|             | 29      |      |        |      | 0.62                |                    |        |         |         |     |                | -0.643     |
|             | 31      |      |        |      | 0.46                |                    |        |         |         |     |                | -0.493     |
|             | 33      |      |        |      | 0.70                |                    |        |         |         |     |                | -0.723     |
|             | 35      |      |        |      | 0.29                |                    |        |         |         |     |                | -0.313     |
|             | 37      |      |        |      |                     |                    | 1.627  |         |         |     |                | 1.307      |

ผู้สำรวจ นิพนธ์ พันธ์ ชมร. ผู้ตรวจ                       
วันที่ 17 มี.ค. 41. วันที่



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานที่..... Code 21 อำเภอ..... จังหวัด.....  
สำรวจจาก..... ถึง.....

[illegible]

ผู้สำรวจ..... ชมร. ผู้ตรวจ.....  
วันที่ 12 มี.ค 61 วันที่.....



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ใบบอกรับพนักงานอ่านระดับน้ำ

ใบขอจ้างลูกจ้าง



ช ป. 11

(พ.ศ. 253

งาน/โครงการ..... ศูนย์อุทกวิทยาที่ 2  
กอง/สชป. .... อุทกวิทยา

- ☐ ลูกจ้างประจำ  
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

| เลขที่<br>อัตรา | ชื่อ                                     | อายุ<br>ตัว | อายุ<br>ราชการ | คุณวุฒิ                                                                                          | มีสามี,<br>ภรรยา<br>และบุตร<br>หรือไม่ | ตำแหน่งหน้าที่<br>ที่ขอจ้าง                  | ได้รับอนุมัติ             | ขอให้ได้รับ               | ตั้งแต่ | วันลาในปีแล้ว |                   | หมายเหตุ |                                  |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------|----------|----------------------------------|
|                 |                                          |             |                |                                                                                                  |                                        |                                              | วันและ<br>เดือนและ<br>บาท | วันและ<br>เดือนและ<br>บาท |         | ป่วย          | กิจและ<br>พักผ่อน |          |                                  |
|                 | นายมีชัย อุดม                            | 30          |                | ป.4                                                                                              | มี                                     | พ.อานระคันน้ำ                                | 580                       | 580                       | 11 ธ.ค. | 39            | -                 | -        | ประจำ                            |
|                 |                                          |             |                |                                                                                                  |                                        | ธรรมดา                                       |                           |                           |         |               |                   |          | สอ                               |
|                 |                                          |             |                |                                                                                                  |                                        |                                              |                           |                           |         |               |                   |          | Y.                               |
|                 | รับ 4100<br>เพื่อ<br>[Signature]<br>4100 |             |                | เดือน พ.ค. ๓๙<br>เพื่อทดแทน<br>เงินก่อน<br>[Signature]<br>(นายชชาติ สุระโพนันต์)<br>รักษาการ 4/๓ |                                        | เงิน ๓๖๐๐๒๒ บาท ๖๖<br>เพื่อเงิน ๕๐๐๐         |                           |                           |         |               |                   |          | ค.บ.พ<br>อ.วัง<br>อ.วัง<br>อ.วัง |
|                 |                                          |             |                |                                                                                                  |                                        | กลุ่ม<br>- คงมี<br>- กรมวิทย์<br>[Signature] |                           | ๓๓ ธ.ค.<br>13 ธ.ค. 40     |         |               |                   |          |                                  |

อนมัต

(ลงชื่อ) นายสมเกียรติ กังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการจ้าง

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ ผอ.ก.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผ.บ.ช.๗

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ สอบ.





ประวัติพนักงานอ่านระดับน้ำ

- พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล นาพูน อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่
๑. ชื่อ นายมีชัย ชื่อสกุล อุตมา
  ๒. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
  ๓. ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่ที่ ๒ อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่
  ๔. เกิดวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๓๐ ปี
  ๕. ตำบลที่เกิด นาพูน อำเภอ วังชัน จังหวัด แพร่
  ๖. ชื่อบิดา นายเงิน ชื่อมารดา นางคาน้อย ชื่อภริยา หรือสามี สมทรง
  ๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน บ้านนาปากั้ง  
จังหวัด แพร่ สอบไล่ได้ชั้น ป.๔
  ๘. อุปสมบท ณ วัด - เมื่อ พ.ศ. -
  ๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง - กรม -  
กระทรวง - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -
  ๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างไร ทำสวน
  ๑๑. บิดาหรือมารดา เคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) คุกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนดไม่เคย
  ๑๒. ข้าพเจ้า จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ในระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจากมิได้อ่านจริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้นๆ ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) มีชัย อุตมา (เจ้าของประวัติ)  
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

คำรับรอง

ข้าพเจ้า นายสนอง ปะทะนงปี ตำบล นาพูน  
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
เจ้าพนักงานอหทวิทยา ๓ ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรง  
ความเป็นจริงและ จะดักเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ

(ผู้รับรอง)



เลขประจำตัว 3 5407 00028 07 2 รหัส 01012854

ชื่อ นาย นิชัย

อ.ต.ม.

เกิดวันที่ 8 ก.ค. 2509

19 พ.ย. 2532 18 พ.ย. 2538

ที่อยู 34 หมู่ 3 ต.นาพูน

อ.วังชิ้น จ.แพร่



สำเนาถูกต้อง

นิชัย จ.ต.ม.



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำขอรบรวมนและประมวลสถิติ

รับที่ ๑๘๙

วันที่ 10 ธ.ค. 36

ใบขอรับพนักงานอานระดับนำ  
ใบขอจ้างลูกจ้าง



ช ป. 112

(พ.ศ. 2530)

งาน/โครงการ.....ศูนย์อุทกวิทยาที่ ๒

กอง/สชป. อุทกวิทยา

กองอุตสาหกรรม

- ☐ ลูกจ้างประจำ
  - ☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  - ☐ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

[illegible]

อนมัต

(นายประเสริฐ มีสินทางกูร)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการจ้าง

ตำแหน่ง ผอท.

१ वि. घ. ५६

(ลงชื่อ) นางสาวนัย จินตนาเสรี ผ่ขอจ้าง

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ ปวอ.

2019-2020



เรื่อง การขออนุญาตขุดบ่อน้ำ

เสนอ ผอ. ผ่าน ศอท.๒

หน่วย **สำรวจ X 21 อ.ศรีรัตนาลัย จ.สุราษฎร์ธานี** นายเงิน อุทมา เป็น  
พนักงานขุดบ่อน้ำ ประจำสถานี **X 21** บ้าน **นาปลากั้ง** อำเภอ **วังหิน** จังหวัด **แพร่** ในอัตราค่าจ้าง

เดือนละ ..... บาท ตั้งแต่วันที่ **๑ เมษายน ๒๕๓๖** การพิจารณาอนุมัติครั้งนี้เป็น

พนักงานขุดบ่อน้ำ ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. มีบ้านพักอยู่ห่างจากสถานีขุดบ่อน้ำ ประมาณ **๐.๕๐** ม/กม.

๒. มีนาฬิกาใช้ตรวจรอบวันได้ มี **/** ไม่มี **.....**

๓. .....  
และได้ทำการแนะนำอบรมการปฏิบัติงาน และมีรายละเอียดอย่างอื่นดังต่อไปนี้

๑. ได้ทำการแนะนำอบรม พนักงานขุดบ่อน้ำ ตั้งแต่วันที่ **๒๐ มีนาคม ๒๕๓๖**

และได้ผลการทดสอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ **๑ เมษายน ๒๕๓๖** ถึงวันที่ **๓๐ เมษายน ๒๕๓๖**

๒. การอ่านระดับน้ำจากเสา เข้าใจดี **เข้าใจ / พอเข้าใจ** ไม่เข้าใจ

๓. การปฏิบัติงานใช้เครื่องวัดระดับน้ำ เข้าใจดี **เข้าใจ** พอเข้าใจ **.....**  
ไม่เข้าใจ

๔. ได้อธิบายระเบียบการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๔.๑ **ให้อ่านระดับน้ำจากแผนระดับ**

๔.๒ **.....**

๕. ได้มอบหลักฐานและเอกสารให้พนักงานขุดบ่อน้ำดังต่อไปนี้

๕.๑ สมุด **ยท.๑ - ๐๑** เล่ม

๕.๒ แบบฟอร์ม **๒๔** แผน **ส่งกรมฯ** , ศูนย์อุทกวิทยาที่ **๒**

๕.๓ กระดาษกราฟ **-**

๕.๔ **-**

๖. หลักฐานและเอกสารที่พนักงานขุดบ่อน้ำสมควร จะได้รับเพิ่มเติมดังนี้

๖.๑ **-**

๖.๒ **-**

๖.๓ **-**

๗. สถานที่ติดต่อพนักงานขุดบ่อน้ำ ไปที่ **๒ ๓๔ หมู่ ๓ บ้านนาปลากั้ง อ.วังหิน จ.แพร่**

จึงขอเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป และให้แนบประวัติของ พ.อานระดับน้ำ มาด้วยแล้ว

( นายสิงห์แก้ว ปิยะ )





ประวัติพนักงานอ่านระดับน้ำ

พนักงานอ่านระดับน้ำ ตำบล นาพัน อำเภอ วังจันทน์ จังหวัด แพร่

๑. ชื่อ นายเงิน ชื่อสกุล อุคมา

๒. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๔ หมู่ บ้านนาปลากั้ง ค.นาพัน อำเภอ วังจันทน์ จังหวัด แพร่

๔. เกิดวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ อายุ ๖๖ ปี

๕. ตำบลที่เกิด นาพัน อำเภอ วังจันทน์ จังหวัด แพร่

๖. ชื่อบิดา นายน้อย ชื่อมารดา นางกา ชื่อภริยา หรือสามี นางคำน้อย

๗. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน -

จังหวัด - สอบไล่ได้ชั้น ป.๔

๘. อุปสมบท ณ วัด อัมมบรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔

๙. เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง - กรม -

กระทรวง - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

๑๐. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด การเกษตร

๑๑. บิดาหรือมารดา เคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตกักกันที่กำหนด  
ไม่

๑๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอ่านระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่ในระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอ่านระดับน้ำของข้าพเจ้าที่ปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจากมิได้อ่านจริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น  
ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) เงิน อุคมา (เจ้าของประวัติ)

วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒

คำรับรอง

ตำบล ในเมือง จ. พิษณุโลก

วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ข้าพเจ้า นายสิงห์แก้ว ยี่เชิญ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ช่างสำรวจชั้น ๓

ขอรับรองว่าข้อความตามที่เจ้าของประวัติได้กล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงและจะคัดเตือนให้ปฏิบัติอยู่ในข้อบังคับ และระเบียบของกรมชลประทานทุกประการ

สิงห์แก้ว ยี่เชิญ (นายสิงห์แก้ว ยี่เชิญ)

(ผู้รับรอง)





# บันทึกข้อความ

ฝ่ายรวบรวมและประมวลคดี  
รับที่ 405  
วันที่ 11 มี.ค. 34  
กองอุทกวิทยา

ส่วนราชการ..... กองอุทกวิทยา โทร. ๒๔๖๒๖๐  
ที่ ๑๐. ๓๖๒๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔  
เรื่อง ขอให้ส่งค่าน้ำค้ำประกัน Y.21 ห้วยแม่สิน อ.วังจันทน์ จ.แพร่

เรียน นายเงิน อุคมา

ตามที่กองอุทกวิทยาได้มอบหมายท่านเป็นพนักงานอ่านระดับน้ำ ประจำสถานี Y.21 ห้วยแม่สิน อ.วังจันทน์ จ.แพร่ และท่านได้ปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา

เนื่องจากกองอุทกวิทยา ได้เปิดหน่วยสำรวจอุทกวิทยาประจำที่สถานีแห่งนี้ และมีเจ้าหน้าที่ของกองฯ คุณแฉะและอ่านระดับน้ำแล้ว จึงขอให้ท่านส่งค่าน้ำค้ำประกัน ทั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๔ เป็นต้นไป

กองอุทกวิทยาขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย งานนี้ด้วยดีตลอดมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

๒๕.๑-๖

(นายประเสริฐ มีอินทางกูร)  
ผู้อำนวยการกองอุทกวิทยา

เรียน also

เพื่อต้นฉบับ

also.

10 มี.ค. 34

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

11 มี.ค. 34

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

12 มี.ค. 34

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

มี.ค. ๓๔

12 มี.ค. 34





สำนักงานการ

ที่

เรื่อง

## บันทึกข้อความ

อุทกวิทยา ภาคพิษณุโลก

ส่ง ที่ 342/25.16

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕ ๑๖

เรื่อง รายงานการตรวจเสาะระดับน้ำ

เสนอ ชมร.อุทกวิทยาภาคพิษณุโลก

ตามคำสั่ง ผู้ช่วยชมร.อุทกวิทยา ภาคฯ ให้กระผมเดินทางไปตรวจเสาะระดับน้ำและสอบถามการอ่านระดับน้ำ จาก พ.อ่านระดับน้ำ สถานีห้วยแมลิน (Y.21) ต.นาพัน อ.วังจันทน์ จ.แพร่ กระผมได้เดินทางจากหน่วยกองหลวงไปถึง สถานีห้วยแมลิน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ผลการตรวจสถานีวัดระดับน้ำแห่งนี้มีดังนี้.

1. เสาะระดับมี 2 คน อยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคง
2. แบนระดับเสาคันที่ 1 และที่ 2 คืบคนละ 2 แบน คนที่ 1 คืบแบน 0.00-2.00 ม. คนที่ 2 คืบแบน 2.00-4.00 ม. อยู่ในสภาพเรียบร้อย
3. การอ่านระดับน้ำ พ.อ่าน วันละ 5 เวลา คือ 06,09,12,15 และ 18.00 น.
4. การอ่านระดับน้ำ เขาใจ ไร่โค
5. การจกบันที่กระดกที่อ่านได้ยังไม่เขาใจก็พอ เช่น อ่านระดับน้ำโค 1.06 ม. เวลาตาลงในสมุทระเขียนเป็น 1.6 ม. โคอธิบายให้เขาใจและสามารถจกบันหักโคถูกต้องแล้ว
6. ทนาลงระดับน้ำค่ากว่าศูนย์ พ.อ่านระดับน้ำ โดยใช้ไม้บรรทัดวัดจากแผ่นสลุ (0.00ม.-รสม.) ไปจรดผิวน้ำให้เท่าเรจกเป็นค่าคืบ คืบให้จดลงทำ

ปรากฏว่าถูกต้อง

7. บริเวณเหนือและใต้เสาระดับมีเกาะแก่งตามธรรมชาติ แต่ฝ่ายขวามานไม่มี
8. แบนระดับค่ากว่าศูนย์ไม่มี กระผมได้นำไปให้แถวแต่ยังติดไม้โคเพราะน้ำยังมากอยู่ ( ระดับน้ำ 0.60ม. เวลา 14.00น. วันที่ 14 ต.ค.16)
9. อธิบายการคืบคนโคศูนย์และการอ่านแบนระดับคืบกลับให้ฟังจนเขาใจ
10. ตรงบริเวณที่ปักเสาระดับคนกลางอยู่ตรงร่องน้ำ สามารถอ่านโคตลอดเวลาที่น้ำยังไม่แห้ง เหนือเสาและโคเสาก็เป็นร่องน้ำเช่นเดียวกันไม่มีทรายมูล
11. วันที่กระผมเดินทางไปตรวจเสาะระดับน้ำ (14 ต.ค 16) โคขุดคูสมุทบันหัก

การอ่านระดับน้ำจากพนักงานปรากฏว่าระดับน้ำตั้งแต่เวลา 06.00 น. มาจนถึงเวลา 14.00 น. ยังไม่โคเขียนลง สอบถามโคความมาอ่านแล้ว ส้มลง กระผมโคหักเคียนและให้คำแนะนำจนเป็นที่เข้าใจ



รณ. น. ๑๓๓๗

การขอแบบร่างโครงการก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม

1. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
2. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
3. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป

8. ๓๓. ๑๕

1/๓๓๐๐๐๐๐๐๐๐

1/๓๓๐๐๐

-4. ๓. ๒. 2511

๑๓๓๗๐๐๐๐ + ๑๓๓๗๐๐๐๐

1. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
2. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
3. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
4. อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป

๑๓๓๗๐๐๐๐ + ๑๓๓๗๐๐๐๐

- อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
- อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
- อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
- อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป
- อนุมัติแบบร่าง "ก่อสร้างเขื่อนลุ่มน้ำยม" ให้งานก่อสร้างได้ดำเนินการต่อไป

๑๓๓๗๐๐๐๐ + ๑๓๓๗๐๐๐๐

๑๓๓๗๐๐๐๐ + ๑๓๓๗๐๐๐๐









# บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) ..... เรื่อง ..... ฉบับที่ .....  
 ในราชการ แผนก, กอง, กรมฯลฯ .....  
 วันที่ ..... / ..... / .....

เรื่อง ขอทราบรายละเอียด

เลขที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลที่ได้ process data ของ สังกัดใน ๑ สังกัด  
 ค. ๑๒๕ (Y 21) สังกัดกองการคลังใช้โครงการสัมพันธ  
 ๒. สังกัดกองการคลัง เลข - ๑๒ ๑๒๖ สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง  
 ในโครงการ ๑๒๕ (Y 21) สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง  
 ๑ สังกัด ๑๒ - ๑ ๑๒ ๑-๑ ๑๒๖ สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง  
 ๑๒๕ (Y 21) สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง  
 สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง


๑. ข้อมูลที่ได้ process data ของ สังกัดใน ๑ สังกัด
๒. สังกัดกองการคลัง เลข - ๑๒ ๑๒๖ สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง
๓. สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง

๑๒ ๑๒ ๑๒๖

๑๒๕ (Y 21) สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง

๑๒๕ (Y 21) สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง สังกัดกองการคลัง





52-52-

[illegible]

மேலும் படிக்க

[illegible][illegible]

2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  of the area is shaded.

[illegible]

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ:

Dom. 2nd 10 90. 2516.

Wiederholungsfragen



เรื่อง ขอบการร้องในการรายงานคดีตั้งเสาระดับน้ำ ห้วยแม่สิน อ.วังชิ้น

เสนอ นายสมฤทธิ์ คุณกมฺพ ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาคพื้นโลก

ตามรายงานการคดีตั้งเสาระดับน้ำห้วยแม่สิน อ.วังชิ้น ซึ่งนายสมฤทธิ์ คุณกมฺพ เป็นผู้ปฏิบัติงาน และเขียนรายงานมีขอบการร้อง ดังนี้.

๑. ในข้อ ๔. ๓ การสร้างหมุดหลักฐานมีช่องเครื่องหมายให้แจ้งว่าเครื่องหมายใด แต่ช่างไม่ได้แจ้ง ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดในเวลาน้ำได้

๒. ความที่จ้างนาง/เงิน อุตมา เป็น พ.อ่านระดับน้ำนั้นในชั้นเงินชี้แจงการเขียนใบรับเงิน เพื่อลงชื่อส่งมาแทน และอธิบายให้ พ.อ่านระดับน้ำเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการส่งรายงานระดับน้ำหรือไม่

และนอกจากนั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเสาระดับน้ำ ใครขอหลักฐานในการเดินระดับต่อเสาระดับน้ำ.



๓๐ ส.ค. 2515

หัวหน้างานสำรวจสนาม



[illegible]











แผนกอุตสาหกรรม  
ส่งที่.....  
วันที่ 31.ก.ค.2515

งานสำรวจสนาม แผนกอุตสาหกรรม  
ที่ 142/2515  
วันที่ 8.ม.ค.15  
กรมรายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำ

อุตสาหกรรม ภาคบริหาร  
ส่งที่ 1/42/15  
วันที่ 6.ม.ค.15

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระดับน้ำสถานี ขจ.ก.ล.ม.

เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนาม ผ่าน ชม.อุตสาหกรรมภาค มท.ล.ก.

ตามคำสั่งหมวดสำรวจอุตสาหกรรมที่ ดจ.ด.ว.จ. เรื่อง ขจ.ก.ล.ม. / เส.ระดับน้ำ  
ให้กระผมและ นายสมิทธิ ธรรมาน ไปทำการติดตั้งเสาระดับน้ำแบบ  
เส. 0x6x400ม. (0.0000) เหนือ น้ำจืด / เส.ระดับน้ำ สถานี ขจ.ก.ล.ม. หมู่บ้าน บางลำภ้อย  
ตำบล บางลำภ้อย อำเภอ บางลำภ้อย จังหวัด นนทบุรี  
กระผมขอเสนอรายงานดังนี้.

๑. การเดินทาง ไต่ออกเดินทางจาก ขจ.ก.ล.ม. / เส.ระดับน้ำ วันที่ 24 ม.ค. 15  
ไป ตำบลบางลำภ้อย ต. บางลำภ้อย อ. บางลำภ้อย จ. นนทบุรี

๒. สภาพภูมิประเทศ และสภาพทางธรณี

๒.๑ ดินชั้นมีลักษณะ ดินเหนียวปนทราย ลาดตลิ่ง ลาดชัน  
ภูมิประเทศเป็น ลาดชัน ลักษณะพื้นที่ ดินเหนียวปนทราย

๒.๒ ดินชั้นมีลักษณะ ดินเหนียวปนทราย ลาดตลิ่ง ลาดชัน  
ภูมิประเทศเป็น ลาดชัน ลักษณะพื้นที่ ดินเหนียวปนทราย

๒.๓ ท้องน้ำกว้าง 50 - 55 พื้นท้องน้ำเป็น ดินเหนียวปนทราย  
ลำนน้ำตรงประมาณ 60 - 50

๓. การเลือกสถานที่ตั้งเสาระดับน้ำ

ได้ทำการเลือกพื้นที่บริเวณ ใกล้ต.ขจ.ก.ล.ม. / เส.ระดับน้ำ  
เหตุผลที่เลือก เพราะใกล้กับเขตอุตสาหกรรมและบ้านเรือนประชาชน  
และพื้นที่ว่างเปล่า

๔. การปฏิบัติงาน

๔.๑ การเตรียมงาน ตั้งแต่ 24 ม.ค. 15 ถึง -

ได้ปฏิบัติงานนี้ -

๔.๒ งานก่อสร้างเสาระดับน้ำ ตั้งแต่ 24 ม.ค. 15 ถึง -

ได้ปฏิบัติงานนี้ - ได้ทำการติดตั้งเสาระดับน้ำ 2 เสา สูง 4-5 เมตร



๔.๓ งานก่อสร้างปลูกหลักฐาน ตั้งแต่ ๒๔ เม. ๕๕ ถึง -

โดยปฏิบัติดังนี้ -

๘.๓.๑ สร้างปลูกหลักฐานตามแบบ ตามแบบ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม.

เครื่องหมาย - ? ราคา + ๕,๐๖๘ ๙. (ร.ค.ม.) อยู่ หรือสระ: ดับ. ดับ. ม.

๘.๓.๒ สร้างปลูกหลักฐานตามแบบ - ขนาด -

เครื่องหมาย - ราคา - อยู่ -

โดยทำการโยกราคาจาก ๘.๓. ของ สระ: ดับ. เครื่องหมาย -

ราคา - ม. (ร.ท.ก.) ได้ราคามาจาก สระ: ดับ.

๔.๔ งานทำแผนภูมิบริเวณ ตั้งแต่ - ถึง -

โดยปฏิบัติดังนี้ -

๔.๕ งานทำรูปตัด ตั้งแต่ ๒๔ เม. ๕๕ ถึง -

โดยปฏิบัติดังนี้ - ได้ทั้ง ๒ ด้าน จาก ๐.๕๐ ม. ถึง ๐.๕๐ ม. หรือ ๐.๕๐ ม. หรือ ๐.๕๐ ม.  
หรือ ๐.๕๐ ม. ๖๐ - ๘.

๕. ราคาศูนย์เสาระดับน้ำ + ๐.๐๐๐ ม. (ร.ค.ม.)

๖. พนักงานอ่านระดับน้ำ ชื่อ ๐.๕๐ ม. ๐.๕๐ ม. อาชีพ ๐.๕๐ ม. - ๐.๕๐ ม.

ขอจ้างตั้งแต่ ๑. ๐.๕๐ ม. ๒๕/๕ สถานที่ติดต่อ ที่หน้า ๓. ๐.๕๐ ม. ๐.๕๐ ม.  
๑. ๐.๕๐ ม.

และได้จ่ายสมุดแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการอ่านระดับน้ำคือ.

๑. ๐.๕๐ ม. / ๐.๕๐ ม. ๒. ๐.๕๐ ม. / ๐.๕๐ ม. ๓. -

๔. - ๕. - ๖. -

๗. เริ่มทำการอ่านระดับน้ำ ตั้งแต่ ๒๔ เม. ๕๕

๘. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาระดับน้ำ

๘.๑ ค่าจ้างชั่วคราว - บาท

๘.๒ ค่าวัสดุ - บาท

๘.๓ ค่าวัสดุ ๕๕-๕๐ ม. ๕๕๐ - บาท

๙. พร้อมกับรายงานนี้ได้แนบ

๙.๑ แผนภูมิบริเวณ - ฉบับ

๙.๒ รูปตัดด้านหน้า ๑ "

๙.๓ ราคาเสาระดับ ๕๕๐ - "

๙.๔ - "

๙.๕ - "

๙.๖ - "



จึงขอเสนอมาเพื่อทราบ.

10 May 2015  
(นาย/ดร/ดร/ดร/ดร/ดร)  
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง  
วันที่ ๑๖ พค. ๕๕

เรียน. ผู้อำนวยการสำนักงาน-วิเทศ.

ตามที่ขอทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ, ได้แจ้งให้ทราบ, ตามที่ขอทราบ  
ของสำนักงานวิเทศ, ของสำนักงานวิเทศ, ของสำนักงานวิเทศ, ของสำนักงานวิเทศ  
โดยได้ดำเนินการตามข้อ ๑ ของระเบียบ, ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อ ๑  
แล้ว, ขออนุญาต

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕.

ดร. วิเทศ

๑๖.๕.๕๕



รายงานผลการวิเคราะห์ผลผลิต ของงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ ชาติพันธุ์โลก  
 สัตว์ แมลง นก ปลา กุ้ง code ... จำนวน ...  
 สืบค้นจาก LB ถึง RB.

| ชนิดสัตว์           | ระดับที่อ่านได้ |       |       | ตัวอักษร |       | หน่วย | ระดับที่ทาบได้ |
|---------------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------------|
|                     | หลัง            | กลาง  | หน้า  | ครึ่ง    | ตัว   |       |                |
|                     | หัวเป็น 2       |       |       |          |       |       | 2.000          |
| หัวเป็น 2           | 3.176           |       |       |          |       |       | 2.000          |
| 0                   |                 | 0.113 |       | 3.063    |       |       | 5.063 / BM.    |
| 5                   |                 | 1.291 |       |          | 1.178 |       | 3.885          |
| 10                  |                 | 2.366 |       |          | 1.075 |       | 2.810          |
| 15                  | 2.606           |       | 3.600 |          | 1.234 |       | 1.576          |
| 20                  |                 | 3.588 |       |          | 0.982 |       | 0.594          |
| 21 2 ตัว LB         |                 |       | 3.782 |          | 0.194 |       | 0.400          |
| 25 5 ตัว LB         |                 | 1.350 |       |          |       |       | - 0.950        |
| 30                  |                 | 1.100 |       |          |       |       | - 0.700        |
| 35                  |                 | 0.450 |       |          |       |       | - 0.050        |
| 3650 2 ตัว RB 3.782 |                 |       |       |          |       |       | 0.400          |
| 4000                |                 | 2.212 |       | 1.570    |       |       | 1.970          |
| 4300                | 1.920           |       | 0.385 | 1.827    |       |       | 3.797          |
| 45-                 |                 | 0.968 |       | 0.952    |       |       | 4.749          |
| 50                  | 0.303           |       | 0.002 | 0.966    |       |       | 5.715          |
| 55                  |                 | 0.101 |       | 0.202    |       |       | 5.917          |
| 60                  |                 |       | 0.040 | 0.061    |       |       | 5.978          |
|                     | 11.787          |       | 7.809 |          |       |       | 5.978          |
|                     | 7.809           |       |       |          |       |       | 2.000          |
|                     | 3.978           |       |       |          |       |       | 3.978 ✓        |

ตรวจเช็คแล้ว

31/1



แผนที่ ท่ง ..... ตำบล ท่ง ..... อำเภอ ท่ง .....  
 จังหวัด สุรินทร์ ..... ภาค ท่ง .....  
 สัปดาห์ที่ 24 ..... วันที่ 25/5/55 ..... ราคา .....  
 ที่ ..... สมุดสำรวจเดิมที่ ..... พ.ศ. .... งาน วัด .....  
 ..... สำรวจด้วยกล้องระดับชนิด carlyeiss ..... No. 77561 .....  
 ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 0.40 ..... ม. ( 5.5 ) เวลา 12.00 ..... น.  
 ระดับน้ำต่ำสุด ..... ม. ( ) ไหลลงจาก .....  
 ระดับน้ำสูงสุด ..... ม. ( ) ไหลลงจาก .....  
 นามผู้สำรวจ นาย/อ. ท่ง ..... นามผู้ตรวจ นาย/อ. ท่ง .....  
นาย/อ. ท่ง .....

| ระยะ-ม.<br>จากตลิ่ง<br>ชาย-ขวา | ระดับพื้นที่-ม.<br>( <u>5.5</u> ) | ระยะ-ม.<br>จากตลิ่ง<br>ชาย-ขวา | ระดับพื้นที่-ม.<br>( <u>5.5</u> ) | ระยะ-ม.<br>จากตลิ่ง<br>ชาย-ขวา | ระดับพื้นที่-ม.<br>( ) | ระยะ-ม.<br>จากตลิ่ง<br>ชาย-ขวา | ระดับพื้นที่-ม.<br>( ) |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <u>0.5</u>                     | <u>5.063</u>                      | <u>55.-</u>                    | <u>5.917</u>                      |                                |                        |                                |                        |
| <u>5.-</u>                     | <u>5.063</u>                      | <u>60.-</u>                    | <u>5.978</u>                      |                                |                        |                                |                        |
| <u>10.-</u>                    | <u>2.810</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>15.-</u>                    | <u>1.546</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>20.-</u>                    | <u>0.594</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>21.-</u>                    | <u>0.400</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>25.-</u>                    | <u>-0.950</u>                     |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>30.-</u>                    | <u>-0.700</u>                     |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>35.-</u>                    | <u>-0.050</u>                     |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>40.-</u>                    | <u>1.970</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>45.-</u>                    | <u>3.797</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>45.-</u>                    | <u>4.749</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |
| <u>50.-</u>                    | <u>5.715</u>                      |                                |                                   |                                |                        |                                |                        |

บันทึก

.....  
 .....



ประวัติ

- พนักงานอำนระดับน้ำสน น้ำท่า ตำบล..... <sup>ห้วยทอ อ.วังหิน</sup> จังหวัด..... <sup>หนอง</sup>
๑. ชื่อ..... <sup>ห้วยเงิน</sup>..... ชื่อสกุล..... <sup>อศพา</sup>
๒. สัญชาติ..... <sup>ไทย</sup>..... เชื้อชาติ..... <sup>ไทย</sup>..... ศาสนา..... <sup>พุทธ</sup>
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน..... <sup>กำหนด ต. ห้วยทอ</sup>..... อำเภอ..... <sup>วังหิน</sup>..... จังหวัด..... <sup>หนอง</sup>
๔. เกิดวันที่..... <sup>เดือน</sup>..... พ.ศ..... <sup>๒๔๖๔</sup>..... อายุ..... <sup>๕๑ ปี</sup>
๕. ตำบลที่เกิด..... <sup>ต. ห้วยทอ</sup>..... อำเภอ..... <sup>วังหิน</sup>..... จังหวัด..... <sup>หนอง</sup>
๖. ชื่อบิดา..... <sup>ห้วยทอ</sup>..... ชื่อมารดา..... <sup>ห้วยทอ</sup>
๗. ชื่อภรรยา หรือ สามี..... <sup>นางคำทอง</sup>
๘. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้าย ที่โรงเรียน..... <sup>โรงเรียนวัด อ. ลอง</sup>.....  
จังหวัด..... <sup>หนอง</sup>..... สอบไล่ได้ชั้น..... <sup>ป. ๔</sup>
๙. อุปสมบท ณ วัด..... <sup>วัดป่าแก้ง</sup>..... เมื่อ พ.ศ..... <sup>๒๔๘๔</sup>
๑๐. เริ่มเข้ารับราชการ ตำแหน่ง..... <sup>พ.อ. ห้วยทอ</sup>..... กรม..... <sup>วัดป่าแก้ง</sup>
๑๑. กระทั่ง..... <sup>พ.อ. ห้วยทอ</sup>..... เมื่อวันที่..... <sup>๑</sup>..... เดือน..... <sup>พฤษภาคม</sup>..... พ.ศ..... <sup>๒๕๑๕</sup>
๑๑. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด..... <sup>กำหนด</sup>
๑๒. เคยรับราชการทหาร..... <sup>สังกัด</sup>..... เมื่อ พ.ศ.....  
เวลาปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่..... <sup>ประเภท</sup>..... ใบสำคัญที่.....
๑๓. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน  
ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่มี  
กำหนด

ฉันขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) <sup>ห้วยเงิน</sup>..... <sup>อศพา</sup>..... (เจ้าของประวัติ)  
วันที่..... <sup>๑๑</sup>..... เดือน..... <sup>พฤษภาคม</sup>..... พ.ศ..... <sup>๒๕๑๕</sup>

คำรับรอง

ตำบล..... <sup>ห้วยทอ อ.วังหิน</sup>.....  
วันที่..... <sup>๑๑</sup>..... เดือน..... <sup>พฤษภาคม</sup>..... พ.ศ..... <sup>๒๕๑๕</sup>.....  
ฉัน..... <sup>นาย</sup>..... <sup>อศพา</sup>..... ตำแหน่งหน้าที่ราชการ..... <sup>วังหิน</sup>



|          |                      |
|----------|----------------------|
| CODE     | Y.21                 |
| FILE NO. |                      |
| REGION   | Northern<br>ภาคเหนือ |

แบบประวัติสถานี และการควบคุมสถานีสำรวจทางอุทกวิทยา

กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน

10/๒.๕15

|                 |              |                    |                   |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| ชื่อสถานี       | บ้านนาปาก    | อยู่ที่หรือใกล้กับ | วัดอมรธรรม        |
| NAME OF STATION | Ban Na Pak   | AT OR NEAR         | Wat Amorn Tharn   |
| ตำบล            | นาพูน        | อำเภอ              | ศรีสัชนาลัย       |
| TAMBON          | Naphun       | AMPHOE             | Si Satchanalai    |
| Lat.            | 17° 17' 29"  | N.                 | พื้นที่รับน้ำ 306 |
| Long.           | 99° 47' 25"  | E.                 | DRAINAGE AREA     |
| ลุ่มน้ำ         | ห้วยแม่สิน   |                    | ตารางกิโลเมตร     |
| BASIN           | Huai Mae Sin | แม่น้ำหรือสาขา     | Sq. Km.           |
|                 |              | RIVER OR TRIBUTARY | Mae Mam Yom       |

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| บันทึกลักษณะประจำสถานี   | เป็นสถานีแบบ staff gage แบบชั่วคราว มีถังมี 25 ลิตร         |
| ขนาด                     | ถังมี 25 ลิตร ปริมาณน้ำเป็นระดับโดยมีระดับน้ำสูงหรือต่ำกว่า |
| ระดับน้ำ                 | ระดับน้ำ 1 เมตร                                             |
| ลักษณะ/ความ              | ขนาดกว้าง 60 ซม. สูงมี 1 เมตร พื้นดิน                       |
| เป็นดินเหนียวปนกรวด      | ก้นน้ำไม่ลึกน้ำเป็นกรวดปนทราย กว้าง 43 ซม.                  |
| ทางน้ำตื้น               | น้ำ-ใต้ตื้นใต้ เป็นลักษณะมาก มีดินเหนียว                    |
| ระดับน้ำ                 | มาจาก ห้วยแม่สิน - ห้วยป่าสัก - ห้วยแม่                     |
| - ห้วยชรรณี - ห้วยแม่สิน | ซึ่งเกิดจากธารน้ำ                                           |
| 9 ตัน 1/2                | น้ำแม่สิน มาจากลำน้ำสิน                                     |
| กรวดปนดิน                |                                                             |
| จากหน้าน้ำ               | จากหน้าน้ำ                                                  |
| กว้าง - บ้านนาปาก        |                                                             |







แผนที่บริเวณโดยสังเขป (SKETCH MAP)

อ้างถึงแผนที่ ๑๕๐,๐๐๐ เครื่องหมาย ๑๗ Q ๑๗๖๔  
DB ๒๐

การเขียนแผนที่บริเวณโดยสังเขป ให้ Sketch แผนที่บริเวณใช้มาตราส่วนให้พอเหมาะกับความกว้าง แสดง



ประเทศไทย 1:50,000

พจนานุกรม 1-ค. ก. ข.





THAILAND 1:50,000  
ประเทศไทย 1:50,000

EDITION 1 - RTSD  
พิมพ์ครั้งที่ 1-รท.ค.บ.

